

SHIP ร.ล.คลองใหญ่

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 1

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย	
1	การไฟฟ้า (DC. - ELECTRICAL)								
	1.1	6145-35-423-3724	-	สายไฟลวดเงิน / สายไฟเซอร์ (FHOF - 42)	ฟุต	100	70	คาดฟ้าเรือ (01)	อร.
	1.2	5140-35-415-4652	-	หีบเครื่องมือช่างไฟฟ้า (VOLT - OHM, MEGER,)	หีบ	1	1	กระชั้นข้างกล	อร.
	1.3	5180-35-416-3699	-	เข็มขัดช่างไฟฟ้า (4 นิ้ว x 30 นิ้ว - 40 นิ้ว)	เส้น	2	1	กระชั้นข้างกล	อร.
	1.4	1430-35-490-5345	-	เครื่องมือสื่อสารลวดเงิน (PORTABLE)	ชุด	1	-	-	สสท.พร.
2	ไฟฉาย (DC. - BATTLE LANTERN, FLASH LIGHT)								
	2.1	6230-35-423-4387	-	ไฟฉายเลนเทอน HD TY - 1 ขนาด 6 V.	ชุด	4	2	กระชั้นข้างกล	อร.
	2.2	6230-35-418-8001	-	ไฟฉายเดินทาง 2 ท่อน	กระบอก	4	2	เครื่องจักรใหญ่	อร.
	2.3	6230-35-423-4393	-	ไฟฉายสวมศีรษะ ขนาด 6 V. หรือ 12 V.	ชุด	4	-	-	อร.
	2.4	6240-35-423-7338	-	สปอทไลท์ แบบถือ 150 - 300 W. ขนาด 6 V. หรือ 12 V.	ชุด	2	-	-	อร.
	2.5	6135-35-423-3412	-	แบตเตอรี่แห้ง สำหรับไฟฉายเลนเทอน ขนาด 6 V.	โหล	4	4	กระชั้นข้างกล	อร.
	2.6	6140-35-392-9942	-	แบตเตอรี่แห้ง สำหรับไฟฉายเดินทาง (UM - 1) ขนาด 1.5 V.	โหล	8	-	-	อร.
	2.7	6135-35-400-0011	-	แบตเตอรี่แห้ง สำหรับสปอทไลท์ ขนาด 6 V. หรือ 12 V.	โหล	2	-	-	อร.
	2.8	6135-35-400-0010	-	แบตเตอรี่แห้ง สำหรับไฟฉายสวมศีรษะ ขนาด 6 V. หรือ 12 V.	โหล	4	-	-	อร.
	2.9	-	-	คอมไฟฟ้ายเคลื่อนที่มีโครงกันกระแทกล้อมทั้งสายไฟและปลั๊กเสียบ (สายไฟยาว 5 เมตร)	ชุด	2	2	กระชั้นข้างกล	อร.
3	การดับเพลิง (DC. - FIRE RIGHTING EQUIPMENTS)								
	3.1	4210-35-557-0103	-	เครื่องดับเพลิง CO ₂ แบบเคลื่อนที่ ขนาด 15 ปอนด์	เครื่อง	22	22	ช่องทางเดินตลอดลำ	วศ.ทร.

SHIP ร.ล.คลองใหญ่

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 2

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย	
	3.2	4210-35-557-0111	-	เครื่องดับเพลิง CO ₂ แบบประจำที่มีรณสายฉีด ขนาด 50 ปอนด์	เครื่อง	3	-	วศ.ทร.	
	3.3	4210-35-557-0001	-	เครื่องดับเพลิงผงเคมีแห้ง ประจำเรือยนต์ ขนาด 2 - 3 ปอนด์	เครื่อง	1	-	วศ.ทร.	
	3.4	4210-35-557-0005	-	เครื่องดับเพลิงผงเคมี แบบเคลื่อนที่ ขนาด 20 ปอนด์	เครื่อง	8	-	วศ.ทร.	
	3.5	4210-35-360-1763	-	สายสูบล้างส่ง ขนาด 1½ นิ้ว x 50 ฟุต	เครื่อง	14	12	FIRE PLUG ตลอดลำ	พธ.ทร.
	3.6	4210-35-360-1764	-	สายสูบล้างส่ง ขนาด 2½ นิ้ว x 50 ฟุต	เครื่อง	7	7	ห้องควบคุมเครื่องจักร	พธ.ทร.
	3.7	4210-35-360-1766	-	สายสูบล้างส่ง ขนาด 4 นิ้ว x 50 ฟุต	เส้น	2	1	กระซิบข้างกล	พธ.ทร.
	3.8	4210-35-101-0155	-	หัวฉีดรวม (ALL PURPOSE NOZZLE) ขนาด 1½ นิ้ว	หัว	10	6	ตลอดลำ	พธ.ทร.
	3.9	4210-35-360-3518	-	หัวฉีดฝอยน้ำความเร็วต่ำ (APPLICATOR) ขนาด 1½ นิ้ว x 4 ฟุต	หัว	6	3	ช่องทางเดิน	พธ.ทร.
	3.10	4210-35-361-4071	-	หัวฉีดฝอยน้ำความเร็วต่ำ (APPLICATOR) ขนาด 1½ นิ้ว x 10 ฟุต	หัว	2	-	-	พธ.ทร.
	3.11	4210-35-360-3519	-	หัวฉีดพองกลแบบท่อดูด (NPU.) ขนาด 1½ นิ้ว	หัว	4	1	กระซิบข้างกล	พธ.ทร.
	3.12	4210-35-362-2520	-	หัวต่อแยกสองทาง ขนาด 2½ นิ้ว x 1½ นิ้ว x 1½ นิ้ว	หัว	5	4	กระซิบข้างกล	พธ.ทร.
	3.13	4210-35-362-2510	-	หัวต่อสายสูบล้าง ตัวผู้ - ตัวผู้ (NIPPLE HOSE) ขนาด 1½ นิ้ว	หัว	2	2	กระซิบข้างกล	พธ.ทร.
	3.14	4210-35-362-2511	-	หัวต่อสายสูบล้าง ตัวเมีย - ตัวเมีย (COUPLING HOSE) ขนาด 1½ นิ้ว	หัว	2	2	กระซิบข้างกล	พธ.ทร.
	3.15	4210-35-362-2512	-	หัวต่อสายสูบล้างดับเพลิงแบบเรือ ชนิดตัวผู้-ตัวผู้ ขนาด 2½ นิ้ว	หัว	1	1	กระซิบข้างกล	พธ.ทร.
	3.16	4210-35-362-2513	-	หัวต่อสายสูบล้างดับเพลิงแบบเรือ ชนิดตัวเมีย-ตัวเมีย ขนาด 2½ นิ้ว	หัว	1	1	กระซิบข้างกล	พธ.ทร.
	3.17	4210-35-557-0351	-	เครื่องผสมพองกล แบบมอเตอร์กำลังน้ำ ขนาด 60 - 180 GPM.	เครื่อง	1	-	-	พธ.ทร.
	3.18	4210-35-557-0501	-	น้ำยาพองกลบรรจุถัง (FOAM LIQUID CAN) ขนาด 5 USG.	ถัง	10	3	กระซิบข้างกล	วศ.ทร.
	3.19	6670-35-360-7982	-	เครื่องชั่งแบบสปริงแขวน ขนาด 0 - 100 ปอนด์	ชุด	1	1	หน่วยซ่อม	พธ.ทร.

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย	
	3.20	-	-	เครื่องชั่งแบบลูกตุ้มน้ำหนัก ขนาด 0 - 250 ปอนด์	ชุด	1	-	พธ.ทร.	
	3.21	4210-35-101-0133	-	ขวานดับเพลิง (AX. PICK HEAD) ขนาด 6 ปอนด์	เล่ม	4	4	ตลอดลำ	พธ.ทร.
4	การตรวจสอบ (DC. INSTRUMENT)								
	4.1	6220-35-392-9937	-	ตะเกียงนิรภัย (เล็ก)	ดวง	1	-	-	พธ.ทร.
	4.2	-	-	น้ำมันเนพทา	ลิตร	1	-	-	พธ.ทร.
	4.3	6605-35-540-0026	-	เครื่องวัดความเอียงของเรือ (CLINOMETER SHIP HEEL) TUBE X BOARD	ชุด	1	1	ห้องควบคุม เครื่องจักรใหญ่	อศ.
	4.4	6605-35-540-0027	-	เครื่องวัดทริมของเรือ (CLINOMETER SHIP TRIM) TUBE X BOARD	ชุด	1	1	ห้องเครื่อง	อศ.
	4.5	6665-35-553-0036	-	เครื่องตรวจจับก๊าซระเบิด (PORTABLE)	ชุด	1	1	กระชั้น DC	วศ.ทร.
5	เครื่องมือ - อุปกรณ์ (DC. - PARTS, TOOLS, EQUIPMENTS)								
	5.1	5140-35-392-9967	-	หีบเครื่องมือช่างไม้ SHORING CHEST ขนาด 12 นิ้ว X 12 นิ้ว X 26 นิ้ว	หีบ	1	1	กระชั้น DC	พธ.ทร.
	5.2	5120-35-415-3866	-	ประแจชุด (100 - 250 ซัน) 7 ลิ้นชัก	หีบ	1	-	-	พธ.ทร.
	5.3	-	-	กรรไกรตัดเหล็กกลวยาว ขนาด 36 นิ้ว ตัดได้ 9/16 นิ้ว	อัน	1	1	กระชั้น DC	พธ.ทร.
	5.4	5120-35-415-3726	-	พะเนินหน้าเรียบสองหน้า ขนาด 6 ปอนด์ x 32 นิ้ว	เต้า	2	2	กระชั้น DC	พธ.ทร.
	5.5	-	-	พะเนินหน้าเรียบสองหน้า ขนาด 10 ปอนด์ x 32 นิ้ว	เต้า	2	-	-	พธ.ทร.
	5.6	4210-35-362-0061	-	ชะแลงดับเพลิง ชนิด 8 เหลี่ยม x 1 นิ้ว x 36 นิ้ว	อัน	2	2	กระชั้น DC	พธ.ทร.

SHIP ร.ล.คลองใหญ่

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 4

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย	
	5.7	5110-35-415-3089	-	ขวานสันมีทอง ขนาด 3% นิ้ว x 14 นิ้ว	เล่ม	2	2	กระชั้น DC	พธ.ทร.
	5.8	5120-35-407-0006	-	เครื่องมือซ่อมท่อ แบบหนีบจับ (HOSE, CLAMPING) ขนาด ½ นิ้ว - 3 นิ้ว	ชุด	1	-	-	พธ.ทร.
	5.9	5120-35-407-0007	-	เครื่องมือซ่อมท่อ แบบหนีบจับ (HOSE, CLAMPING) ขนาด 2½ นิ้ว - 4 นิ้ว	ชุด	1	-	-	พธ.ทร.
	5.10	5180-35-415-4773	-	เครื่องมือซ่อมท่อ แบบพลาสติกเรซิน (KIT)	ชุด	1	-	-	พธ.ทร.
	5.11	5180-35-392-9920	-	เครื่องมือซ่อมท่อ/แผ่นเหล็ก (KIT)	ชุด	1	-	-	พธ.ทร.
	5.12	3431-35-392-9969	-	เครื่องตัดประสานด้วยก๊าซแบบสะพายหลัง (TORCH OUTTING CUTTING BACK PACH) PORTABLE	ชุด	1	1	กระชั้น DC	พธ.ทร.
	5.13	3431-35-392-9919	-	เครื่องตัดด้วยก๊าซ - ประสานด้วยไฟฟ้า ขนาด 2 - 4 มิลลิเมตร	ชุด	1	1	กระชั้น DC	พธ.ทร.
	5.14	4310-35-392-7792	-	เครื่องอัดอากาศเพื่อใช้หายใจ ชนิดขับด้วยเครื่องยนต์ (PORTABLE)	ชุดเครื่อง	1	-	-	อร.
6	การป้องกันบุคคล (DC. - PERSONELL PROTECTION)								
	6.1	4210-35-362-0157	-	ชุดดับไฟ (DVC) ขนาด S - M - L	ชุด	10	-	-	พธ.ทร.
	6.2	6665-35-553-0154	-	หน้ากากป้องกันไอพิษ (ALL SIZE)	ชุด	2	-	-	พธ.ทร.
	6.3	-	-	เครื่องช่วยการหายใจแบบอากาศอัดชนิดท่อคู่	ชุด	3	-	-	พธ.ทร.
	6.4	4240-35-360-0010	-	ลวดช่วยชีวิตสำหรับเครื่องช่วยการหายใจแบบอากาศอัด	สาย	3	1	กระชั้น DC.	พธ.ทร.
7	เครื่องสูบน้ำ (DC. - PUMPS)								
	7.1	4310-35-392-9931	-	เครื่องสูบน้ำดับเพลิงเคลื่อนที่ แบบเรือขนาดกลาง	ชุดเครื่อง	1	1	ท้ายเรือ	อร.

SHIP ร.ล.คลองใหญ่

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 5

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย	
	7.2	4140-35-392-0908	-	เครื่องเป่าน้ำ ขนาดทางส่ง 4 นิ้ว	ชุดเครื่อง	1	-	อร.	
	7.3	4320-35-392-9954	-	มอเตอร์สูบน้ำใต้น้ำเคลื่อนที่ ขนาด 115 V.AC./ 40 GMP	ชุดเครื่อง	1	-	อร.	
8	การระบายอากาศ (DC. - VENTILATION)								
	8.1	4140-35-403-5510	-	พัดลมระบายอากาศเคลื่อนที่ ขนาด 115 V.DC. 500 CFM.	ชุดเครื่อง	1	-	อร.	
	8.2	4140-35-423-0022	-	พัดลมระบายอากาศเคลื่อนที่ ขนาด 220 V.DC. 500 CFM.	ชุดเครื่อง	1	กระชั้น DC.	อร.	
	8.3	4730-35-425-0084	-	ท่อลมพับได้ ขนาด 8 นิ้ว x 15 ฟุต	ท่อ	6	กระชั้น DC.	อร.	
9	การค้ำจุนและอุดเรือ (DC. - SHORING, PLUGGING)								
	9.1	ไม้ค้ำจุน ไม้เนื้ออ่อน แห่ง อาน้ำยาป้องกันไฟ							
		5510-35-415-7985	-	9.1.1 ไม้ค้ำจุน ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว x 8 ฟุต	ท่อน	4	4	ห้องทางเสื่อ	อร.
		5510-35-415-8010	-	9.1.2 ไม้ค้ำจุน ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว x 12 ฟุต	ท่อน	4	1	ห้องทางเสื่อ	อร.
		5510-35-415-7992	-	9.1.3 ไม้ค้ำจุน ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว x 12 ฟุต	ท่อน	2	1	ห้องทางเสื่อ	อร.
		5510-35-415-8074	-	9.1.4 ไม้ค้ำจุน ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว x 14 ฟุต	ท่อน	2	2	ห้องทางเสื่อ	อร.
	9.2	ลิ้ม ทำด้วยไม้อัตราส่วน หนาต่อยาว = 1 ต่อ 4, กว้างตามสมควร ขนาดลิ้ม = หนา x กว้าง x ยาว							
		5510-35-410-8151	-	9.2.1 ลิ้มไม้ ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 8 นิ้ว	อัน	8	4	ตู้เก็บ ปคส.	อร.
		5510-35-415-8018	-	9.2.2 ลิ้มไม้ ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว x 8 นิ้ว	อัน	8	4	ตู้เก็บ ปคส.	อร.
		5510-35-415-7981	-	9.2.3 ลิ้มไม้ ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว x 12 นิ้ว	อัน	8	2	ตู้เก็บ ปคส.	อร.
		5510-35-415-7986	-	9.2.4 ลิ้มไม้ ขนาด 3 นิ้ว x 6 นิ้ว x 12 นิ้ว	อัน	8	1	ตู้เก็บ ปคส.	อร.

