

SHIP ร.ล.ศิริรัฐ

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 1

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย	
1	การไฟฟ้า (DC. - ELECTRICAL)								
	1.1	6145-35-423-3835	-	สายไฟลวดเงิน / สายไฟเซอร์ (THOF - 150)	ฟุต	150	-	-	อร.
	1.2	-	-	สายไฟลวดเงิน / สายไฟเซอร์ (THOF - 250)	ฟุต	150	90	คาดฟ้าปืน20	อร.
	1.3	5140-35-415-4652	-	หีบเครื่องมือช่างไฟฟ้า (VOLT - OHM, MEGER,)	หีบ	2	-	-	อร.
	1.4	5180-35-416-3699	-	เข็มขัดช่างไฟฟ้า (4 นิ้ว x 30 นิ้ว - 40 นิ้ว)	เส้น	3	1	ห้องปล่อง	อร.
	1.5	1430-35-490-5345	-	เครื่องมือสื่อสารลวดเงิน (PORTABLE)	ชุด	2	-	-	สสท.พร.
2	ไฟฉาย ( DC. - BATTLE LANTERN, FLASH LIGHT)								
	2.1	6230-35-423-4387	-	ไฟฉายแลนเทอน HD TY - 1 ขนาด 6 V.	ชุด	8	-	-	อร.
	2.2	6230-35-418-8001	-	ไฟฉายเดินทาง 2 ท่อน	กระบอก	12	-	-	อร.
	2.3	6230-35-418-8002	-	ไฟฉายเดินทาง 3 ท่อน	กระบอก	4	-	-	อร.
	2.4	6230-35-423-4393	-	ไฟฉายสวมศีรษะ ขนาด 6 V. หรือ 12 V.	ชุด	5	-	-	อร.
	2.5	6240-35-423-7338	-	สปอทไลท์ แบบถือ 150 - 300 W. ขนาด 6 V. หรือ 12 V.	ชุด	3	2	กระชับไฟฟ้า	อร.
	2.6	6135-35-423-3412	-	แบตเตอรี่แห้ง สำหรับไฟฉายแลนเทอน ขนาด 6 V.	โหล	8	-	-	อร.
	2.7	6140-35-392-9942	-	แบตเตอรี่แห้ง สำหรับไฟฉายเดินทาง (UM - 1) ขนาด 1.5 V.	โหล	36	-	-	อร.
	2.8	6135-35-400-0011	-	แบตเตอรี่แห้ง สำหรับสปอทไลท์ ขนาด 6 V. หรือ 12 V.	โหล	3	-	-	อร.
	2.9	6135-35-400-0010	-	แบตเตอรี่แห้ง สำหรับไฟฉายสวมศีรษะ ขนาด 6V. หรือ 12V.	โหล	5	-	-	อร.
3	การดับเพลิง ( DC. - FIRE RIGHTING EQUIPMENTS )								
	3.1	4210-35-557-0109	21060303-5570109-0001	เครื่องดับเพลิง CO <sub>2</sub> แบบเคลื่อนที่ ขนาด 15 ปอนด์	เครื่อง	50	21	ตามห้องต่างๆ	วศ.ทร.

SHIP ร.ล.ศิริรัฐ

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 2

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย
		21060303-5570109-0002						
		21060303-5570109-0003						
		21060303-5570109-0004						
		21060303-5570109-0005						
		21060303-5570109-0006						
		21060303-5570109-0007						
		21060303-5570109-0008						
		21060303-5570109-0009						
		21060303-5570109-0010						
		21060303-5570109-0011						
		21060303-5570109-0012						
		21060303-5570109-0013						
		21060303-5570109-0014						
		21060303-5570109-0015						
		21060303-5570109-0016						
		21060303-5570109-0017						
		21060303-5570109-0018						
		21060303-5570109-0019						

SHIP ร.ล.ศิริรัฐ

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 3

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย	
		21060303-5570109-0020 21060303-5570109-0021 21060303-5570109-0022 21060303-5570109-0023 21060303-5570109-0024 21060303-5570109-0025 21060303-5570109-0026							
	3.2	4210-35-557-0111	-	เครื่องดับเพลิง CO <sub>2</sub> แบบประจำที่มีรณสายฉีด ขนาด 50 ปอนด์	เครื่อง	8	8	ห้องไฟฟ้ากระบะชั้นสี่	วศ.ทร.
	3.3	4320-35-392-2009	21060303-4320001-0001 21060303-4320001-0002	เครื่องสูบน้ำดับเพลิงเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 แรงม้า	เครื่อง	2	2	หัวท้าย, เรือท้าย	อร.
	3.4	4210-35-557-0005	-	เครื่องดับเพลิงผงเคมี แบบเคลื่อนที่ ขนาด 20 ปอนด์	เครื่อง	5	-	-	วศ.ทร.
	3.5	4210-35-557-0400	-	เครื่องดับเพลิง ถังอัดน้ำดับเพลิง ขนาด 2.5 USG.	เครื่อง	37	-	-	วศ.ทร.
	3.6	4210-35-360-1761	-	สายสูบลมทางส่ง ขนาด 1½ นิ้ว x 25 ฟุต	เส้น	2	2	หน่วยซ่อม	พธ.ทร.
	3.7	4210-35-360-1763	-	สายสูบลมทางส่ง ขนาด 1½ นิ้ว x 50 ฟุต	เส้น	23	23	ตามห้องต่างๆ	พธ.ทร.
	3.8	4210-35-360-1764	-	สายสูบลมทางส่ง ขนาด 2½ นิ้ว x 50 ฟุต	เส้น	10	6	DC. หัว	พธ.ทร.
	3.9	4210-35-360-1766	-	สายสูบลมทางส่ง ขนาด 4 นิ้ว x 50 ฟุต	เส้น	4	4	DC. หัว	พธ.ทร.
	3.10	4210-35-362-2540	-	หัวฉีดกรวยชนิดปรับแต่งได้ ขนาด 1½ นิ้ว แบบเรือ	หัว	3	2	DC. หัว, ท้าย	พธ.ทร.

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย
3.11	4210-35-101-0155	-	หัวฉีดรวมแบบเรือ (ALL PURPOSE NOZZLE) ขนาด 1½ นิ้ว	หัว	10	10	DC. หัว, ท้าย	พธ.ทร.
3.12	4210-35-101-0156	-	หัวฉีดรวมแบบเรือ (ALL PURPOSE NOZZLE) ขนาด 2½ นิ้ว	หัว	3	1	DC. หัว	พธ.ทร.
3.13	4210-35-360-3518	-	หัวฉีดฝอยน้ำความเร็วต่ำ (APPLICATOR) ขนาด 1½ นิ้ว x 4 ฟุต	หัว	10	16	DC. หัว, ท้าย	พธ.ทร.
3.14	4210-35-361-4071	-	หัวฉีดฝอยน้ำความเร็วต่ำ (APPLICATOR) ขนาด 1½ นิ้ว x 10 ฟุต	หัว	4	2	DC. หัว, ท้าย	พธ.ทร.
3.15	4210-35-361-4072	-	หัวฉีดฝอยน้ำความเร็วต่ำ (APPLICATOR) ขนาด 2½ นิ้ว x 12 ฟุต	หัว	3	3	DC. หัว, ท้าย	พธ.ทร.
3.16	4210-35-360-3519	-	หัวฉีดพองกลแบบท่อดูด (NPU.) ขนาด 1½ นิ้ว	หัว	6	1	DC. หัว	พธ.ทร.
3.17	4210-35-362-2520	-	หัวต่อแยกสองทาง (WYE GATE) 2½ นิ้ว x 1½ นิ้ว x 1½ นิ้ว	หัว	4	2	DC. หัว, ท้าย	พธ.ทร.
3.18	4210-35-362-2521	-	หัวต่อแยกสามทาง ขนาด 2½ นิ้ว x 1½ นิ้ว x 1½ นิ้ว x 1½ นิ้ว	หัว	3	3	DC. หัว, ท้าย	พธ.ทร.
3.19	4210-35-362-2510	-	หัวต่อสายสูบลูก - ตัวผู้ (NIPPLE HOSE) ขนาด 1½ นิ้ว	หัว	6	2	DC. หัว	พธ.ทร.
3.20	4210-35-362-2511	-	หัวต่อสายสูบลูก - ตัวเมีย (COUPLING HOSE) ขนาด 1½ นิ้ว	หัว	6	1	DC. หัว	พธ.ทร.
3.21	4210-35-362-2512	-	หัวต่อสายสูบลูกแบบเรือ ชนิดตัวผู้ - ตัวผู้ ขนาด 2½ นิ้ว	หัว	6	-	-	พธ.ทร.
3.22	4210-35-362-2513	-	หัวต่อสายสูบลูกแบบเรือ ชนิดตัวเมีย - ตัวเมีย ขนาด 2½ นิ้ว	หัว	6	-	-	พธ.ทร.

SHIP ร.ล.ศิริรัฐ

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 5

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย	
	3.23	4210-35-362-2515	-	หัวต่อสายสูบลดดับเพลิงแบบเรือ ชนิดลดตัวผู้ - ตัวเมีย ขนาด 2½ นิ้ว x 1½ นิ้ว	หัว	3	-	พธ.ทร.	
	3.24	4210-35-362-2514	-	หัวต่อสายสูบลดดับเพลิงแบบเรือ ชนิดตัวเมีย - ตัวผู้ ขนาด 2½ นิ้ว x 1½ นิ้ว	หัว	3	1	DC. หัว	พธ.ทร.
	3.25	4210-35-557-0352	-	เครื่องผสมฟองกล แบบกำลังดันต่อเนื่อง (ตอนละ 10 USG./3 นาที)	ถัง	2	-	พธ.ทร.	
	3.26	4210-35-557-0351	-	เครื่องผสมฟองกลแบบมอเตอร์กำลังน้ำ ขนาด 60-180 GPM.	เครื่อง	1	-	พธ.ทร.	
	3.27	4210-35-557-0501	-	น้ำยาฟองกลบรรจุถัง (FOAM LIQUID CAN) ขนาด 5 USG.	ถัง	50	6	DC. ท้าย	วศ.ทร.
	3.28	6670-35-360-7982	-	เครื่องชั่งแบบสปริงแขวน ขนาด 0 - 100 ปอนด์	เครื่อง	2	2	DC. หัว	พธ.ทร.
	3.29	-	-	เครื่องชั่งแบบลูกตุ้มน้ำหนัก ขนาด 0 - 250 ปอนด์	เครื่อง	1	-	พธ.ทร.	
	3.30	4210-35-101-0133	-	ขวานดับเพลิง (AX. PICK HEAD) ขนาด 6 ปอนด์	เล่ม	8	8	DC. หัว, ท้าย	พธ.ทร.
4	<b>การตรวจสอบ (DC. INSTRUMENT)</b>								
	4.1	6220-35-392-9937	-	ตะเกียงนิรภัย (เล็ก)	ดวง	3	2	DC. หัว	พธ.ทร.
	4.2	-	-	น้ำมันเนพทา	ลิตร	3	-	พธ.ทร.	
	4.3	6605-35-540-0026	-	เครื่องวัดความเอียงของเรือ (CLINOMETER SHIP HEEL) TUBE X BOARD	ชุด	3	2	สะพานเดินเรือและ ห้องเครื่องจักรใหญ่	อศ.
	4.4	6605-35-540-0027	-	เครื่องวัดทริมของเรือ (CLINOMETER SHIP TRIM) TUBE X BOARD	ชุด	3	1	สะพานเดินเรือ	อศ.

SHIP ร.ล.ศิริรัฐ

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 6

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย	
	4.5	6665-35-553-0016	-	เครื่องตรวจจักษ์ก๊าซ CO (KIT)	ชุด	1	-	วศ.ทร.	
	4.6	6665-35-553-0021	-	เครื่องตรวจจักษ์ก๊าซ CO <sub>2</sub> (KIT)	ชุด	1	-	วศ.ทร.	
	4.7	6665-35-553-0011	-	เครื่องตรวจจักษ์ก๊าซระเบิด (PORTABLE)	ชุด	3	-	วศ.ทร.	
	4.8	6630-35-551-0925	-	เครื่องตรวจจักษ์สารเคมี (KIT)	ชุด	1	-	วศ.ทร.	
	4.9	-	-	เครื่องตรวจสอบการผุกร่อนด้วยลมอัด (PORTABLE)	ชุด	1	-	วศ.ทร.	
	4.10	6665-35-553-0036	-	เครื่องตรวจจักษ์แก๊สออกซิเจน แก๊สระเบิด	เครื่อง	3	ห้องเสมียนช่างกล	วศ.ทร.	
5	<b>เครื่องมือ - อุปกรณ์ (DC. - PARTS, TOOLS, EQUIPMENTS)</b>								
	5.1	4720-35-392-4355	-	ท่อลมยางกำลังดันต่ำ ขนาด 3/8 นิ้ว x 50 ฟุต	เส้น	2	2	ห้องเครื่องจักรใหญ่	พธ.ทร.
	5.2	5140-35-392-9967	-	หีบเครื่องมือช่างไม้ SHORING CHEST ขนาด 12 นิ้ว X 12 นิ้ว X	หีบ	2	-	-	พธ.ทร.
	5.3	5120-35-415-3866	-	ประแจชุด (100 - 250 ซัน) 7 ลินชัก	หีบ	1	-	-	พธ.ทร.
	5.4	-	-	กรรไกรตัดเหล็กกลวยาว ขนาด 36 นิ้ว ตัดได้ 9/16 นิ้ว	อัน	1	1	ห้องเครื่องจักรใหญ่	พธ.ทร.
	5.5	5110-35-392-9915	-	กรรไกรตัดเหล็กกลวยาว ขนาด 43 นิ้ว ตัดได้ ¾ นิ้ว	อัน	1	1	ห้องเครื่องจักรใหญ่	พธ.ทร.
	5.6	5120-35-415-3726	-	พะเนินหน้าเรียบสองหน้า ขนาด 6 ปอนด์ x 32 นิ้ว	เต้า	6	2	ห้อง DC. หัว,ท้าย	พธ.ทร.
	5.7	5120-35-415-3817	-	พะเนินหน้าเรียบสองหน้า ขนาด 8 ปอนด์ x 32 นิ้ว	เต้า	6	2	ห้อง DC. หัว,ท้าย	พธ.ทร.
	5.8	-	-	พะเนินหน้าเรียบสองหน้า ขนาด 10 ปอนด์ x 32 นิ้ว	เต้า	4	2	ห้อง DC. หัว,ท้าย	พธ.ทร.
	5.9	5120-35-392-9950	-	พะเนินหน้าเรียบสองหน้า ขนาด 12 ปอนด์ x 34 นิ้ว	เต้า	4	-	-	พธ.ทร.
	5.10	5120-35-392-9935	-	ชะแลง ขนาด ¾ นิ้ว x 36 นิ้ว	อัน	3	1	ห้อง DC. หัว	พธ.ทร.
	5.11	5110-35-415-3089	-	ขวานสันมีทองอน ขนาด 3/8 นิ้ว x 14 นิ้ว	เล่ม	9	-	-	พธ.ทร.

SHIP ร.ล.ศิริรัฐ

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 7

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย	
	5.12	5110-35-392-9916	-	ขวานสันเรียบ ขนาด 4½ นิ้ว x 14½ นิ้ว	เล่ม	3	1	DC. หัว	พธ.ทร.
	5.13	5120-35-407-0006	-	เครื่องมือซ่อมท่อ แบบหนีบจับ (HOSE, CLAMPING) ขนาด ½ นิ้ว - 3 นิ้ว	ชุด	1	-	-	พธ.ทร.
	5.14	5120-35-407-0007	-	เครื่องมือซ่อมท่อ แบบหนีบจับ (HOSE, CLAMPING) ขนาด 2½ นิ้ว - 4 นิ้ว	ชุด	1	-	-	พธ.ทร.
	5.15	5180-35-415-4773	-	เครื่องมือซ่อมท่อ แบบพลาสติกเรซิน (KIT)	ชุด	3	-	-	พธ.ทร.
	5.16	5180-35-392-9920	-	เครื่องมือซ่อมท่อ/แผ่นเหล็ก (KIT)	ชุด	1	-	-	พธ.ทร.
	5.17	3431-35-392-9919	-	เครื่องตัดด้วยก๊าซ-ประสานด้วยไฟฟ้า ขนาด 2 - 4 มิลลิเมตร	ชุด	1	1	บันไดห้องแอร์	อร.
	5.18	3431-35-392-0249	-	เครื่องตัด - ประสานใต้น้ำ (PORTABLE)	ชุด	1	-	-	พธ.ทร.
6	การป้องกันบุคคล (DC. - PERSONELL PROTECTION)								
	6.1	4210-35-362-2581	-	เครื่องช่วยการหายใจแบบอากาศอัด (SCBA) ขนาด 40 ลูกบาศก์ฟุต	ชุด	12	5	DC. หัว	พธ.ทร.
	6.2	4240-35-360-0010	-	ลวดช่วยชีวิตสำหรับ SCBA, (LIFE LINE)	สาย	12	5	DC. หัว	พธ.ทร.
	6.3	-	-	กระป๋องเคมีผลิตออกซิเจน (กระป๋องสีเขียว)	กระป๋อง	32	-	-	พธ.ทร.
	6.4	4240-35-360-1631	-	กระป๋องเคมีผลิตออกซิเจน สำหรับฝึกหัด (กระป๋องสีแดง)	กระป๋อง	32	2	DC. หัว	พธ.ทร.
	6.5	4210-35-362-0157	-	ชุดดับไฟ (DVC) ขนาด S - M - L	ชุด	24	24	DC. หัว, ท้าย	พธ.ทร.
	6.6	8415-35-362-1051	-	ชุดป้องกันความร้อน ขนาด S - M - L	ชุด	2	1	DC. ท้าย	พธ.ทร.
	6.7	-	-	ชุดสงครามเคมี ขนาด S - M - L	ชุด	5	-	-	พธ.ทร.

SHIP ร.ล.ศิริรัฐ

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 8

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย	
	6.8	-	-	ชุดสงครามปรมาณู (ใช้ตรวจจับรังสี) (S - M - L)	ชุด	3	-	พธ.ทร.	
	6.9	-	-	ชุดลุยไฟ (ใช้ดับไฟเครื่องบิน) ขนาด S - M - L	ชุด	2	-	พธ.ทร.	
	6.10	6665-35-553-0154	-	หน้ากากป้องกันไอพิษ (ALL SIZE)	ชุด	2	กระซิบข้างกล	พธ.ทร.	
7	<b>เครื่องสูบน้ำ (DC. - PUMPS)</b>								
	7.1	4310-35-392-9931	-	เครื่องสูบน้ำดับเพลิงเคลื่อนที่ แบบเรือขนาดกลาง	ชุดเครื่อง	3	2	ภาค หัว, ท้าย	อร.
	7.2	-	-	มอเตอร์สูบน้ำใต้น้ำเคลื่อนที่ 440 115 V.AC./ 120 140/180	ชุดเครื่อง	5	5	กระซิบไฟฟ้า, หัวเรือ	อร.
	7.3	4140-35-392-0908	-	เครื่องเป่าน้ำ ขนาดทางส่ง 4 นิ้ว 150 GMP	ชุดเครื่อง	2	-	-	อร.
8	<b>การระบายอากาศ (DC. - VENTILATION)</b>								
	8.1	4140-35-403-5510	-	พัดลมระบายอากาศเคลื่อนที่ ขนาด 115 V.DC. 500 CFM.	ชุดเครื่อง	2	1	DC. หัว	อร.
	8.2	4730-35-425-0084	-	ท่อลมพับได้ ขนาด 8 นิ้ว x 15 ฟุต	ท่อ	6	5	DC. หัว	อร.
9	<b>การค้ำจุนและอุดเรือ (DC. - SHORING, PLUGGING)</b>								
	9.1	ไม้ค้ำจุน ไม้เนื้ออ่อน แห่ง อาบนํ้ายาป้องกันไฟ							
		5510-35-415-7985	-	9.1.1 ไม้ค้ำจุน ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว x 8 ฟุต	ท่อน	6	1	DC.หัว, ท้าย	อร.
		5510-35-415-8010	-	9.1.2 ไม้ค้ำจุน ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว x 12 ฟุต	ท่อน	6	1	DC.หัว, ท้าย	อร.
		5510-35-410-8144	-	9.1.3 ไม้ค้ำจุน ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว x 12 ฟุต	ท่อน	3	1	DC.หัว, ท้าย	อร.
		5510-35-410-8145	-	9.1.4 ไม้ค้ำจุน ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว x 14 ฟุต	ท่อน	3	1	DC.หัว, ท้าย	อร.
	9.2	ลิ้ม ทำด้วยไม้อัตราส่วน หนาต่อยาว = 1 ต่อ 4, กว้างตามสมควร ขนาดลิ้ม = หนา x กว้าง x ยาว							
		5510-35-410-8151	-	9.2.1 ลิ้มไม้ ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 8 นิ้ว	อัน	12	3	DC.หัว, DC.ท้าย	อร.



