

SHIP ร.ล.ภูเก็ต

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 1

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย
1	การไฟฟ้า (DC. - ELECTRICAL)							
	1.1	6145-35-423-3748	-	สายไฟลวดเงิน / สายไฟเซอร์ (THOF - 60)	ฟุต	150	-	อร.
	1.2	6145-35-423-3655	-	สายไฟลวดเงิน / สายไฟเซอร์ (THOF - 400)	ฟุต	150	100	คาดฟ้าที่คั่นะ
	1.3	5140-35-415-4652	-	หีบเครื่องมือช่างไฟฟ้า (VOLT - OHM, MEGER,)	หีบ	1	1	WORK SHOP
	1.4	5180-35-416-3699	-	เข็มขัดช่างไฟฟ้า (4 นิ้ว x 30 นิ้ว - 40 นิ้ว)	เส้น	1	-	อร.
	1.5	1430-35-490-5345	-	เครื่องมือสื่อสารลวดเงิน (PORTABLE)	ชุด	1	-	สสท.พร.
2	ไฟฉาย (DC. - BATTLE LANTERN, FLASH LIGHT)							
	2.1	6230-35-423-4387	-	ไฟฉายแลนเทอน HD TY - 1 ขนาด 6 V.	ชุด	15	-	อร.
	2.2	6230-35-418-8001	-	ไฟฉายเดินทาง 2 ท่อน	กระบอก	4	-	อร.
	2.3	6230-35-423-4393	-	ไฟฉายสวมศีรษะ ขนาด 6 V. หรือ 12 V.	ชุด	4	-	อร.
	2.4	6135-35-423-3412	-	แบตเตอรี่แห้ง สำหรับไฟฉายแลนเทอน ขนาด 6 V.	โหล	15	-	อร.
	2.5	6140-35-392-9942	-	แบตเตอรี่แห้ง สำหรับไฟฉายเดินทาง (UM - 1) ขนาด 1.5 V.	โหล	8	-	อร.
	2.6	6135-35-400-0010	-	แบตเตอรี่แห้ง สำหรับไฟฉายสวมศีรษะ ขนาด 6 V. หรือ 12 V.	โหล	4	-	อร.
	2.7	-	-	คอมไฟฟ้ายาวเคลื่อนที่มีโครงกันกระแทกพร้อมทั้งสายไฟฟ้าและปลั๊กเสียบ (สายไฟฟ้ายาว 5 เมตร)	ชุด	2	-	อร.
3	การดับเพลิง (DC. - FIRE RIGHTING EQUIPMENTS)							
	3.1	4210-35-557-0101	-	เครื่องดับเพลิง CO ₂ แบบเคลื่อนที่ ขนาด 5 ปอนด์	เครื่อง	5	-	วศ.ทร.
	3.2	4210-35-557-0103	-	เครื่องดับเพลิง CO ₂ แบบเคลื่อนที่ ขนาด 15 ปอนด์	เครื่อง	15	-	วศ.ทร.

SHIP ร.ล.ภูเก็ต
 GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

VOLUME IV
 PART 3
 PAGE 2

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย
3.3	4210-35-557-0003	-	เครื่องดับเพลิงผงเคมี แบบเคลื่อนที่ ขนาด 10 ปอนด์	เครื่อง	9	-	-	วศ.ทร.
3.4	4210-35-360-1761	-	สายสูบล้างขนาด 1½ นิ้ว x 25 ฟุต	เส้น	2	2	ห้อง LOG	พธ.ทร.
3.5	4210-35-360-1763	-	สายสูบล้างขนาด 1½ นิ้ว x 50 ฟุต	เส้น	15	4	ห้อง SUPPLY	พธ.ทร.
3.6	4210-35-360-1764	-	สายสูบล้างขนาด 2½ นิ้ว x 50 ฟุต	เส้น	4	-	-	พธ.ทร.
3.7	4210-35-362-2540	-	หัวฉีดกรวยชนิดปรับแต่งได้ ขนาด 1½ นิ้ว แบบเรือ	หัว	2	-	-	พธ.ทร.
3.8	4210-35-101-0155	-	หัวฉีดรวม แบบเรือ (ALL PURPOSE NOZZLE) ขนาด 1½ นิ้ว	หัว	12	3	ห้อง SUPPLY	พธ.ทร.
3.9	4210-35-101-0156	-	หัวฉีดรวม แบบเรือ (ALL PURPOSE NOZZLE) ขนาด 2½ นิ้ว	หัว	2	-	-	พธ.ทร.
3.10	4210-35-360-3518	-	หัวฉีดฝอยน้ำความเร็วต่ำ (APPLICATOR) ขนาด 1½ นิ้ว x 4 ฟุต	หัว	5	5	ห้องน้ำ	พธ.ทร.
3.11	4210-35-361-4071	-	หัวฉีดฝอยน้ำความเร็วต่ำ (APPLICATOR) ขนาด 1½ นิ้ว x 10 ฟุต	หัว	2	-	-	พธ.ทร.
3.12	4210-35-360-3519	-	หัวฉีดพองกลแบบท่อดูด (NPU.) ขนาด 1½ นิ้ว	หัว	3	-	-	พธ.ทร.
3.13	4210-35-362-2520	-	หัวต่อแยกสองทาง (WYE GATE) 2½ นิ้ว x 1½ นิ้ว x 1½ นิ้ว	หัว	2	-	-	พธ.ทร.
3.14	4210-35-362-2510	-	หัวต่อสายสูบล้าง ตัวผู้ - ตัวผู้ (NIPPLE HOSE) ขนาด 1½ นิ้ว	หัว	2	2	ห้อง SUPPLY	พธ.ทร.
3.15	4210-35-362-2511	-	หัวต่อสายสูบล้าง ตัวเมีย - ตัวเมีย (COUPLING HOSE) ขนาด 1½ นิ้ว	หัว	2	2	ห้อง SUPPLY	พธ.ทร.
3.16	4210-35-362-2514	-	หัวต่อสายสูบล้างแบบเรือ ชนิดตัวเมีย - ตัวผู้ ขนาด 2½ นิ้ว x 1½ นิ้ว	หัว	2	-	-	พธ.ทร.
3.17	4210-35-557-0351	-	เครื่องผสมพองกล แบบมอเตอร์กำลังน้ำ ขนาด 60 - 180 GPM.	เครื่อง	1	-	-	พธ.ทร.
3.18	4210-35-557-0501	-	น้ำยาพองกลบรรจุถัง (FOAM LIQUID CAN) ขนาด 5 USG.	ถัง	20	-	-	วศ.ทร.
3.19	6670-35-360-7982	-	เครื่องชั่งแบบสปริงแขวน ขนาด 0 - 100 ปอนด์	ชุด	1	-	-	พธ.ทร.

SHIP ร.ล.ภูเก็ต

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 3

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย
	3.20	-	-	เครื่องชั่งแบบลูกตุ้มน้ำหนัก ขนาด 0 - 250 ปอนด์	ชุด	1	-	พธ.ทร.
	3.21	4210-35-101-0133	-	ขวานดับเพลิง (AX. PICK HEAD) ขนาด 6 ปอนด์	เล่ม	3	1	WORK SHOP พธ.ทร.
	3.22	4210-35-557-0104	-	เครื่องดับเพลิง CO ₂ แบบประจำที่ อัตโนมัติ ขนาด 50 ปอนด์	เครื่อง	21	21	ห้อง CO ₂ ประจำที่ วศ.ทร.
4	การตรวจสอบ (DC. INSTRUMENT)							
	4.1	6220-35-392-9937	-	ตะเกียงนิรภัย (เล็ก)	ดวง	1	-	พธ.ทร.
	4.2	-	-	น้ำมันเนพทา	ลิตร	1	-	พธ.ทร.
	4.3	6605-35-540-0026	-	เครื่องวัดความเอียงของเรือ (CLINOMETER SHIP HEEL) TUBE X BOARD	ชุด	5	2	ห้องเครื่องจักรใหญ่ท้าย ห้องถือท้าย อศ.
	4.4	6605-35-540-0027	-	เครื่องวัดทริมของเรือ (CLINOMETER SHIP TRIM) TUBE X BOARD	ชุด	3	1	ห้อง ECR อศ.
	4.5	6630-35-551-0361	-	เครื่องตรวจจับก๊าซระเบิด (PORTABLE)	ชุด	1	-	วศ.ทร.
	4.6	6630-35-551-0925	-	เครื่องตรวจจับสารเคมี (KIT)	ชุด	1	-	วศ.ทร.
5	เครื่องมือ - อุปกรณ์ (DC. - PARTS, TOOLS, EQUIPMENTS)							
	5.1	5140-35-392-9967	-	หีบเครื่องมือช่างไม้ SHORING CHEST ขนาด 12 นิ้ว X 12 นิ้ว X 26 นิ้ว	หีบ	1	-	พธ.ทร.
	5.2	5120-35-415-3866	-	ประแจชุด (100 - 250 ซัน) 7 ลินชัก	หีบ	1	-	พธ.ทร.
	5.3	-	-	กรรไกรตัดเหล็กกลวยาว 36 นิ้ว ตัดได้ 9/16 นิ้ว	อัน	1	-	พธ.ทร.
	5.4	5120-35-415-3726	-	พะเนินหน้าเรียบสองหน้า ขนาด 6 ปอนด์ x 32 นิ้ว	เต้า	2	1	ห้อง SUPPLY พธ.ทร.

SHIP ร.ล.ภูเก็ต

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 5

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย
7	เครื่องสูบน้ำ (DC, - PUMPS)							
7.1	4320-35-393-7492	-	เครื่องสูบน้ำดับเพลิงเคลื่อนที่ (แบบเรือขนาดเล็ก)	ชุดเครื่อง	2	2	ท้ายเรือ	อร.
7.2	4320-35-401-7800	-	มอเตอร์สูบน้ำได้นำเคลื่อนที่ 440 V.AC./ 140 GMP	ชุดเครื่อง	2	-	-	อร.
8	การระบายอากาศ (DC. - VENTILATION)							
8.1	4140-35-403-5510	-	พัดลมระบายอากาศเคลื่อนที่ ขนาด 115 V.DC. 500 CFM.	ชุดเครื่อง	2	1	WORK SHOP	อร.
8.2	4730-35-425-0084	-	ท่อลมพับได้ ขนาด 8 นิ้ว x 15 ฟุต	ท่อ	6	1	WORK SHOP	อร.
9	การค้ำจุนและอุดเรือ (DC. - SHORING, PLUGGING)							
9.1	ไม้ค้ำจุน ไม้เนื้ออ่อน แห่ง อาน้ำยาป้องกันไฟ							
	5510-35-415-7985	-	9.1.1 ไม้ค้ำจุน ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว x 8 ฟุต	ท่อน	4	-	-	อร.
	5510-35-415-8010	-	9.1.2 ไม้ค้ำจุน ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว x 12 ฟุต	ท่อน	4	-	-	อร.
	5510-35-410-8144	-	9.1.3 ไม้ค้ำจุน ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว x 12 ฟุต	ท่อน	2	-	-	อร.
	5510-35-415-7980	-	9.1.4 ไม้ค้ำจุน ขนาด 2 นิ้ว x 10 นิ้ว x 14 นิ้ว	ท่อน	2	-	-	อร.
9.2	ลิ่ม ทำด้วยไม้อัตราส่วน หนาต่อยาว = 1 ต่อ 4, กว้างตามสมควร ขนาดลิ่ม = หนา x กว้าง x ยาว							
	5510-35-410-8151	-	9.2.1 ลิ่มไม้ ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 8 นิ้ว	อัน	8	-	-	อร.
	5510-35-415-8018	-	9.2.2 ลิ่มไม้ ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว x 8 นิ้ว	อัน	8	-	-	อร.
	5510-35-415-7981	-	9.2.3 ลิ่มไม้ ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว x 12 นิ้ว	อัน	8	-	-	อร.
	5510-35-415-7986	-	9.2.4 ลิ่มไม้ ขนาด 3 นิ้ว x 6 นิ้ว x 12 นิ้ว	อัน	8	1	ห้อง SUPPLY	อร.

