

SHIP ร.ล.ล่องลม

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 1

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย	
1	<u>การไฟฟ้า (DC. - ELECTRICAL)</u>								
1.1	6145-35-423-3748	-	สายไฟลวดเงิน /สายไฟเซอร์ (THOF - 60/THOF - 400)	ฟุต	180	180	กลางลำ	อร.	
1.2	5140-35-415-4652	-	หีบเครื่องมือช่างไฟฟ้า (VOLT - OHM, MEGER)	หีบ	1	1	กลางลำ	อร.	
1.3	-	-	เครื่องมือช่างไฟฟ้า (ไขควง, คีม, ประแจล้อยอดเล็ก)	หีบ	2	2	กลางลำ	พธ.ทร.	
1.4	5180-35-416-3699	-	เข็มขัดช่างไฟฟ้า (4 นิ้ว x 30 นิ้ว - 40 นิ้ว)	เส้น	2	-	-	อร.	
1.5	1430-35-490-5345	-	เครื่องมือสื่อสารลวดเงิน (PORTABLE)	ชุด	1	-	-	สสท.ทร.	
2	<u>ไฟฉาย (DC. - BATTLE LANTERN, FLASH LIGHT)</u>								
2.1	6230-35-423-4387	-	ไฟฉายแลนเทอน HD TY - 1 ขนาด 6 V.	ชุด	15	-	-	อร.	
2.2	6230-35-418-8001	-	ไฟฉายเดินทาง 2 ท่อน	กระบอก	4	-	-	อร.	
2.3	6230-35-423-4393	-	ไฟฉายสวมศีรษะ ขนาด 6 V. หรือ 12 V.	ชุด	4	-	-	อร.	
2.4	6135-35-423-3412	-	แบตเตอรี่แห้ง สำหรับไฟฉายแลนเทอน ขนาด 6 V.	โหล	15	-	-	อร.	
2.5	6140-35-392-9942	-	แบตเตอรี่แห้ง สำหรับไฟฉายเดินทาง (UM - 1) ขนาด 1.5 V.	โหล	8	-	-	อร.	
2.6	6135-35-423-3482	-	แบตเตอรี่แห้ง สำหรับไฟฉายสวมศีรษะ ขนาด 6 V. หรือ 12 V.	โหล	4	-	-	อร.	
2.7	-	-	โคมไฟฟ้าเคลื่อนที่มีโครงกันกระแทบพร้อมทั้งสายไฟฟ้า และปลั๊กเสียบ (สายไฟฟ้ายาว 5 เมตร)	ชุด	2	-	-	อร.	
3	<u>การดับเพลิง (DC. - FIRE RIGHTING EQUIPMENTS)</u>								
3.1	4210-35-557-0101		เครื่องดับเพลิง CO ₂ แบบเคลื่อนที่ ขนาด 5 ปอนด์	เครื่อง	5	-	-	วศ.ทร.	

SHIP ร.ล.ล่องลม

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 2

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย
3.2	4210-35-557-0103	-	เครื่องดับเพลิง CO ₂ แบบเคลื่อนที่ ขนาด 15 ปอนด์	เครื่อง	20	20	ตามตำแหน่งติดตั้ง	วศ.ทร.
3.3	4210-35-557-0104	-	เครื่องดับเพลิง CO ₂ ชนิดท่อเหล็ก ขนาด 50 ปอนด์	เครื่อง	7	7	กราบขวาเรือ, ห้องฮาลอน	วศ.ทร.
3.4	4210-35-557-0300	-	เครื่องดับเพลิงฟองกลอัดลม AFFF ขนาด 2.5 USG.	เครื่อง	12	-	-	วศ.ทร.
3.5	4210-35-360-1761	-	สายสูบล้างขนาด 1½ นิ้ว x 25 ฟุต	เส้น	4	1	ห้อง ปคส.	พธ.ทร.
3.6	4210-35-360-1763	-	สายสูบล้างขนาด 1½ นิ้ว x 50 ฟุต	เส้น	18	10	กราบขวาเรือ, ห้อง ปคส.	พธ.ทร.
3.7	4210-35-360-1764	-	สายสูบล้างขนาด 2½ นิ้ว x 50 ฟุต	เส้น	4	2	กราบขวาเรือ, ห้อง ปคส.	พธ.ทร.
3.8	4210-35-362-2540	-	หัวฉีดกรวยชนิดปรับแต่งได้ขนาด 1½ นิ้ว แบบเรือ	หัว	2	1	ห้อง ปคส.	พธ.ทร.
3.9	4210-35-101-0155	-	หัวฉีดรวม (ALL PURPOSE NOZZLE) 1½ นิ้ว	หัว	15	-	-	พธ.ทร.
3.10	4210-35-101-0156	-	หัวฉีดรวม (ALL PURPOSE NOZZLE) 2½ นิ้ว	หัว	2	-	-	พธ.ทร.
3.11	4210-35-360-3518	-	หัวฉีดฝอยน้ำความเร็วต่ำ (APPLICATOR) 1½ นิ้ว x 4 ฟุต	หัว	5	5	ตามตำแหน่งติดตั้ง	พธ.ทร.
3.12	4210-35-361-4071	-	หัวฉีดฝอยน้ำความเร็วต่ำ (APPLICATOR) 1½ นิ้ว x 10 ฟุต	หัว	4	4	ตามตำแหน่งติดตั้ง	พธ.ทร.
3.13	4210-35-360-3519	-	หัวฉีดฟองกลแบบท่อดูด (NPU.) ขนาด 1½ นิ้ว	หัว	3	-	-	พธ.ทร.
3.14	4210-35-360-3520	-	หัวฉีดฟองกลแบบท่อดูด (NPU.) ขนาด 2½ นิ้ว	หัว	1	-	-	พธ.ทร.
3.15	4210-35-362-2520	-	หัวต่อแยกสองทาง ขนาด 2½ นิ้ว x 1½ นิ้ว x 1½ นิ้ว	หัว	3	1	ห้อง ปคส.	พธ.ทร.
3.16	4210-35-362-2521	-	หัวต่อแยกสามทาง ขนาด 2½ นิ้ว x 1½ นิ้ว x 1½ นิ้ว x 1½ นิ้ว	หัว	1	-	-	พธ.ทร.

SHIP ร.ล.ล่องลม

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 3

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย
3.17	4210-35-362-2510	-	หัวต่อสายสูบลูก - ตัวผู้ (NIPPLE HOSE) 1½ นิ้ว	หัว	2	-	-	พธ.ทร.
3.18	4210-35-362-2511	-	หัวต่อสายสูบลูก - ตัวเมีย (COUPLING HOSE) 1½ นิ้ว	หัว	2	-	-	พธ.ทร.
3.19	4210-35-362-2512	-	หัวต่อสายสูบลูกแบบเปลือย ชนิดตัวผู้-ตัวเมีย ขนาด 2½ นิ้ว	หัว	2	-	-	พธ.ทร.
3.20	4210-35-362-2513	-	หัวต่อสายสูบลูกแบบเปลือย ชนิดตัวเมีย-ตัวเมีย ขนาด 2½ นิ้ว	หัว	2	-	-	พธ.ทร.
3.21	4210-35-362-2515	-	หัวต่อสายสูบลูกแบบเปลือย ชนิดลดตัวผู้ - ตัวเมีย ขนาด 2½ นิ้ว x 1½ นิ้ว	หัว	2	-	-	พธ.ทร.
3.22	4210-35-362-2514	-	หัวต่อสายสูบลูกแบบเปลือย ชนิดตัวเมีย - ตัวผู้ ขนาด 2½ นิ้ว x 1½ นิ้ว	หัว	2	-	-	พธ.ทร.
3.23	4210-35-557-0351	-	เครื่องผสมฟองกล แบบมอเตอร์กำลังน้ำ (60 - 180 GPM.)	เครื่อง	1	-	-	พธ.ทร.
3.24	4210-35-557-0501	-	น้ำยาฟองกลบรรจุถัง (FOAM LIQUID CAN) ขนาด 5 USG.	ถัง	20	5	ห้อง ปคส.	วศ.ทร.
3.25	6670-35-360-7982	-	เครื่องชั่งแบบสปริงแขวน ขนาด 0 - 100 ปอนด์	ชุด	1	-	-	พธ.ทร.
3.26	-	-	เครื่องชั่งแบบลูกตุ้มน้ำหนัก (0 - 250 ปอนด์)	ชุด	1	-	-	พธ.ทร.
3.27	4210-35-101-0133	-	ขวานดับเพลิง (AX. PICK HEAD) ขนาด 6 ปอนด์	เล่ม	4	-	-	พธ.ทร.
4	การตรวจสอบ (DC. INSTRUMENT)							
4.1	6220-35-392-9937	-	ตะเกียงนิรภัย (เล็ก)	ดวง	1	-	-	พธ.ทร.
4.2	-	-	น้ำมันเนพทา	ลิตร	1	-	-	พธ.ทร.
4.3	6605-35-540-0026	-	เครื่องวัดความเอียงของเรือ (CLINOMETER SHIP HEEL) TUBE X BOARD	ชุด	5	-	-	อศ.

SHIP ร.ล.ล่องลม

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 4

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย	
	4.4	6605-35-540-0027	-	เครื่องวัดทริมของเรือ (CLINOMETER SHIP TRIM) TUBE X BOARD	ชุด	3	-	อค.	
	4.5	6665-35-553-0036	-	เครื่องตรวจจับแก๊สออกซิเจน แก๊สระเบิด PORTABLE	ชุด	1	2	เสมียนช่างกล	
5	เครื่องมือ - อุปกรณ์ (DC. - PARTS, TOOLS, EQUIPMENTS)								
	5.1	5140-35-392-9967	-	หีบเครื่องมือช่างไม้ SHORING CHEST ขนาด 12 นิ้ว X 12 นิ้ว X 26 นิ้ว	หีบ	1	1	ห้อง ปคส.	พธ.ทร.
	5.2	5120-35-415-3866	-	ประแจชุด (100 - 250 ซัน) (7 ลิ้นชัก)	หีบ	1	1	ห้อง ปคส.	พธ.ทร.
	5.3	-	-	กรรไกรตัดเหล็กกลวยาว ขนาด 36 นิ้ว ตัดได้ 9/16 นิ้ว	อัน	1	1	ห้อง ปคส.	พธ.ทร.
	5.4	5120-35-415-3726	-	พะเนินหน้าเรียบสองหน้า ขนาด 6 ปอนด์ x 32 นิ้ว	เต้า	2	1	ห้อง ปคส.	อร.
	5.5	-	-	พะเนินหน้าเรียบสองหน้า ขนาด 10 ปอนด์ x 32 นิ้ว	เต้า	2	-	-	พธ.ทร.
	5.6	-	-	ชะแลง ขนาด ¾ นิ้ว x 36 นิ้ว	อัน	2	2	ห้อง ปคส.	พธ.ทร.
	5.7	5110-35-415-3089	-	ขวานสันมีทอง (HATCH CLAM) ขนาด 3 7/8 นิ้ว x 14 นิ้ว	เล่ม	2	2	ห้อง ปคส.	อร.
	5.8	5110-35-392-9916	-	ขวานสันเรียบ (HATCH BROAD) ขนาด 4 1/2 นิ้ว x 14 1/2 นิ้ว	เล่ม	2	-	-	พธ.ทร.
	5.9	5120-35-407-0006	-	เครื่องมือซ่อมท่อ แบบหนีบจับ (HOSE, CLAMPING) ½ นิ้ว - 3 นิ้ว	ชุด	1	1	ห้อง ปคส.	พธ.ทร.
	5.10	5120-35-407-0007	-	เครื่องมือซ่อมท่อ แบบหนีบจับ (HOSE, CLAMPING) 2 1/2 นิ้ว - 4 นิ้ว	ชุด	1	1	ห้อง ปคส.	พธ.ทร.
	5.11	5180-35-415-4773	-	เครื่องมือซ่อมท่อ แบบพลาสติกเรซิน KIT	ชุด	1	-	-	พธ.ทร.
	5.12	5180-35-392-9920	-	เครื่องมือซ่อมท่อ/แผ่นเหล็ก KIT	ชุด	1	-	-	พธ.ทร.
	5.13	3431-35-392-9969	-	เครื่องตัดประสานด้วยก๊าซแบบสะพายหลัง (TORCH OUTTING CUTTING BACK PACH) PORTABLE	ชุด	1	1	ห้อง ปคส.	พธ.ทร.

SHIP ร.ล.ล่องลม

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 4

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย
	5.14	3431-35-392-9919	-	เครื่องตัดด้วยก๊าซ - ประสานด้วยไฟฟ้า ขนาด 2 - 4 มิลลิเมตร	ชุด	1	-	พธ.ทร.
6	การป้องกันบุคคล (DC. - PERSONELL PROTECTION)							
	6.1	4210-35-362-2581	-	เครื่องช่วยการหายใจด้วยออกซิเจน (OBA,) (หนัก 13.5 ปอนด์)	ชุด	3	-	พธ.ทร.
	6.2	4240-35-360-0010	-	ลวดช่วยชีวิตสำหรับ OBA (LIFE LINE) ขนาด 3/16 นิ้ว x 50 ฟุต	สาย	4	1	ห้อง ปคส.
	6.3	-	-	กระป๋องเคมีผลิตออกซิเจน (กระป๋องสีเขียว)	กระป๋อง	18	-	พธ.ทร.
	6.4	4240-35-360-1631	-	กระป๋องเคมีผลิตออกซิเจน สำหรับฝึกหัด (กระป๋องสีแดง)	กระป๋อง	18	-	พธ.ทร.
	6.5	-	-	เครื่องช่วยการหายใจด้วยออกซิเจน (All Pressure Type)	ชุด	4	4	ช่องทางเดิน
	6.6	-	-	ขวดเก็บออกซิเจน (207 BARS)	ท่อ	24	19	ห้องโดมโซนาร์
	6.7	4210-35-362-0157	-	ชุดดับไฟ (DVC) ขนาด S - M - L	ชุด	12	12	ห้อง ปคส.
	6.8	-	-	ชุดป้องกันความร้อน ขนาด S - M - L	ชุด	12	-	พธ.ทร.
	6.9	-	-	ชุดลุยไฟ (PROXIMITY SUIT) (ใช้ดับไฟเครื่องบิน) ขนาด S - M - L	ชุด	2	2	ห้อง ปคส.
7	เครื่องสูบน้ำ (DC. - PUMPS)							
	7.1	4320-35-392-2009	-	เครื่องสูบน้ำดับเพลิงเคลื่อนที่ ขนาด 8 BARS 900 L/MIN	ชุดเครื่อง	1	1	ท้ายเรือ
	7.2	4320-35-401-7800	-	มอเตอร์สูบน้ำใต้น้ำเคลื่อนที่ ขนาด 440 V.AC./ 140 GMP	ชุดเครื่อง	3	3	ห้อง ปคส.
8	การระบายอากาศ (DC. - VENTILATION)							
	8.1	4140-35-403-5510	-	พัดลมระบายอากาศเคลื่อนที่ ขนาด 115 V.DC. 500 CRM.	ชุดเครื่อง	2	2	ห้อง ปคส.
	8.2	4730-35-425-0084	-	ท่อลมพับได้ (HOSE ASSY. AIR DUCT 8IN. X 15 FT. QTY. 1 - 8) ขนาด 8 นิ้ว X 15 ฟุต	ท่อ	6	4	ห้อง ปคส.

SHIP ร.ล.ล่องลม

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 4

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย
9	การค้ำจุนและอุดเรือ (DC. - SHORING, PLUGGING)							
9.1	ไม้ค้ำจุน ไม้เนื้ออ่อน แห่ง อาน้ำยาป้องกันไฟ							
	5510-35-415-7985	-	9.1.1 ไม้ค้ำจุน ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว x 8 ฟุต	ท่อน	4	4	ทางเสื่ออะไหล่	อร.
	5510-35-415-8010	-	9.1.2 ไม้ค้ำจุน ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว x 12 ฟุต	ท่อน	4	4	ทางเสื่ออะไหล่	อร.
	5510-35-415-7974	-	9.1.3 ไม้ค้ำจุน ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว x 8 ฟุต	ท่อน	4	4	ทางเสื่ออะไหล่	อร.
	-	-	9.1.4 ไม้ค้ำจุน ขนาด 2 นิ้ว x 10 นิ้ว x 12 ฟุต	ท่อน	2	2	ทางเสื่ออะไหล่	อร.
9.2	ลิม ไม้ ทำด้วยไม้อัตราส่วน หนาต่อยาว = 1 ต่อ 4, กว้างตามสมควร ขนาดลิม = หนา x กว้าง x ยาว							
	5510-35-410-8151	-	9.2.1 ลิมไม้ ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 8 นิ้ว	อัน	8	8	ทางเสื่ออะไหล่	อร.
	5510-35-415-8018	-	9.2.2 ลิมไม้ ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว x 8 นิ้ว	อัน	8	6	ทางเสื่ออะไหล่	อร.
	5510-35-415-7981	-	9.2.3 ลิมไม้ ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว x 12 นิ้ว	อัน	8	5	ทางเสื่ออะไหล่	อร.
	5510-35-415-7986	-	9.2.4 ลิมไม้ ขนาด 3 นิ้ว x 6 นิ้ว x 12 นิ้ว	อัน	8	8	ทางเสื่ออะไหล่	อร.
9.3	ลูกอุด ทำด้วยไม้รูปกรวยกลม ขนาด โคน x ปลาย x สูง							
	5510-35-415-8030	-	9.3.1 ลูกอุดไม้ ขนาด 1 นิ้ว x 0 นิ้ว x 3 นิ้ว	ลูก	10	10	ทางเสื่ออะไหล่	อร.
	5510-35-415-8021	-	9.3.2 ลูกอุดไม้ ขนาด 2 นิ้ว x 0 นิ้ว x 5 นิ้ว	ลูก	10	8	ทางเสื่ออะไหล่	อร.
	5510-35-415-8037	-	9.3.3 ลูกอุดไม้ ขนาด 3 นิ้ว x 1 นิ้ว x 8 นิ้ว	ลูก	10	7	ทางเสื่ออะไหล่	อร.
	5510-35-410-8172	-	9.3.4 ลูกอุดไม้ ขนาด 5 นิ้ว x 2½ นิ้ว x 10 นิ้ว	ลูก	10	-	-	อร.
	5510-35-416-6199	-	9.3.5 ลูกอุดไม้ ขนาด 2 นิ้ว x 1 นิ้ว x 3 นิ้ว	ลูก	10	-	-	อร.
	5510-35-416-6200	-	9.3.6 ลูกอุดไม้ ขนาด 4 นิ้ว x 2 นิ้ว x 5 นิ้ว	ลูก	10	-	-	อร.

