

SHIP ร.ล.สายบุรี
GROUP อุปกรณ์การเรือ

VOLUME IV
PART 1
PAGE 1

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย
1	1990-35-392-8637	21070402-1940005-0001	เรือยางท้องแข็ง SILLINGER 650 PRORAID พร้อมเครื่องยนต์	ชุด	1	1	คาดฟ้ายก	อร.
2	4220-35-360-1963	-	แพชูชีพอัตโนมัติ ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 25 คน	แพ	-	8	คาดฟ้ากราบขวา-ซ้าย	พธ.ทร.
3	2090-35-392-9946	-	พวงชูชีพ	พวง	-	13	กราบขวา-ซ้าย	พธ.ทร.
4	4220-35-360-2002	-	เสื้อชูชีพแบบ CO ₂ และ เป่าลม	ตัว	-	167	แจกประจำตัว	พธ.ทร.
5	4220-35-360-1982	-	เสื้อชูชีพแบบพวยงอก (สีส้ม)	ตัว	-	16	แจกประจำตัว	พธ.ทร.
6	2040-35-415-0014	-	ลูกตะเพรายางชนิดอัดโฟม ขนาด 600 X 900 มิลลิเมตร	อัน	-	8	คาดฟ้ากราบขวา-ซ้าย	อร.
7	6350-35-415-9364	-	ระฆังทองเหลือง ขนาดปากกว้าง 10 นิ้ว	ใบ	-	1	ท้ายเรือ	อร.
8	-	-	สมอหัวเรือ น้ำหนัก 1,500 กก.	ตัว	-	1	หัวเรือ	อร.
9	-	-	สมอข้างเรือ น้ำหนัก 1,290 กก.	ตัว	-	1	หัวเรือ	อร.
10	-	-	หูดลมขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า	ตัว	-	1	สะพานเดินเรือ	อร.
11	-	-	ทุ่นสมอ สีขาวสลับแดง	อัน	-	2	กระชับหัวเรือ	อร.
12	-	-	ทุ่นสมอ ขาว	อัน	-	2	กระชับหัวเรือ	อร.

หมายเหตุ อยู่ระหว่างเรือเสนอหน่วยเทคนิคขอขึ้นทะเบียนและกำหนดอัตราควบคุม

SHIP ร.ล.สายบุรี
GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

VOLUME IV
PART 3
PAGE 1

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย	
1	การไฟฟ้า (DC. - ELECTRICAL)								
	1.1	-	-	สายไฟฟ้าฉนวน CEFR - C3 x 25	ฟุต	58	58	ประจำที่	อร.
	1.2	-	-	สายไฟเซอร์ 100 เมตร 200 AMPS.	เส้น	4	4	ประจำที่	อร.
	1.3	5140-35-415-4652	-	หีบเครื่องมือช่างไฟฟ้า (ELECTRICAL TOOL BOX)	หีบ	2	-	-	อร.
	1.4	5180-35-416-3699	-	เข็มขัดช่างไฟฟ้า (4 นิ้ว x 30 นิ้ว - 40 นิ้ว)	เส้น	3	2	กระชับไฟฟ้า	อร.
2	ไฟฉาย (DC. - BATTLE LANTERN, FLASH LIGHT)								
	2.1	6230-35-423-4387	-	ไฟฉายเลนเทอน (LANTERN SEARCHLIGHT HD TY - 1) ขนาด 6 V.	ชุด	8	4	DC ท้ายเรือ	อร.
	2.2	6230-35-418-8001	-	ไฟฉายเดินทาง (SEARCHLIGHT 2 CELLS) ขนาด 2 ท่อน	กระบอก	12	-	-	อร.
	2.3	6230-35-418-8002	-	ไฟฉายเดินทาง (SEARCHLIGHT 3 CELLS) ขนาด 3 ท่อน	กระบอก	4	-	-	อร.
	2.4	6230-35-423-4393	-	ไฟฉายสวมศีรษะ (MINER & LIGHT) 6 โวลท์ หรือ 12 โวลท์	กระบอก	6	-	-	อร.
	2.5	6240-35-423-7338	-	สปอทไลท์แบบถือ 150 - 300 W. ขนาด 6 โวลท์	ชุด	3	-	-	อร.
	2.6	6135-35-400-0011	-	แบตเตอรี่แห้งสำหรับสปอทไลท์ ขนาด 6 โวลท์	โหล/ปี	3	-	-	อร.
	2.7	6135-35-423-3412	-	แบตเตอรี่แห้ง สำหรับไฟฉายเลนเทอน ขนาด 6 V.	โหล	8	-	-	อร.
	2.8	6140-35-392-9942	-	แบตเตอรี่แห้ง สำหรับไฟฉายเดินทาง (UM - 1) ขนาด 1.5 V.	โหล	36	-	-	อร.
	2.9	6135-35-400-0010	-	แบตเตอรี่แห้ง สำหรับไฟฉายสวมศีรษะ ขนาด 6 V. หรือ 12 V.	ชุด	5	-	-	อร.
3	การดับเพลิง (DC. - FIRE RIGHTING EQUIPMENTS)								
	3.1	4210-35-557-0103	-	เครื่องดับเพลิง CO ₂ แบบเคลื่อนที่ ชนิดท่อเหล็ก ขนาด 15 ปอนด์	เครื่อง	40	40	DC หัว-ท้าย	วศ.ทร.
	3.2	4210-35-557-0004	21070402-5570004-0001	เครื่องดับเพลิงผงเคมี ชนิด ABC ขนาด 15 ปอนด์	เครื่อง	4	-	-	วศ.ทร.

SHIP ร.ล.สายบุรี

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 2

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย
		21070402-5570004-0002 21070402-5570004-0003 21070402-5570004-0004						
3.3	4210-35-557-0003	-	เครื่องดับเพลิงผงเคมี แบบเคลื่อนที่ ขนาด 10 ปอนด์	เครื่อง	2	-	-	วศ.ทร.
3.4	4210-35-557-0204	-	เครื่องดับเพลิงเคมี HALON 1211 แบบเคลื่อนที่ ขนาด 2 กิโลกรัม	เครื่อง	23	-	-	วศ.ทร.
3.5	4210-35-557-0213	-	เครื่องดับเพลิงเคมี HALON 1211 ประจำที่ ขนาด 48 กิโลกรัม	เครื่อง	12	12	ห้อง HALON	วศ.ทร.
3.6	4210-35-557-0299	-	เครื่องดับเพลิงโฟม แบบเคลื่อนที่ ชนิดท่อเหล็ก ขนาด 10 ลิตร	เครื่อง	21	-	-	วศ.ทร.
3.7	4210-35-360-1761	-	สายสูบลมยาง ขนาด 1½ นิ้ว x 25 ฟุต	หัว	2	2	DC หัวเรือ	พธ.ทร.
3.8	4210-35-360-1763	-	สายสูบลมยาง ขนาด 1½ นิ้ว x 50 ฟุต	หัว	38	33	ประจำที่	พธ.ทร.
3.9	4210-35-360-1764	-	สายสูบลมดับเพลิงแบบเรือ ขนาด 2½ นิ้ว x 50 ฟุต	เส้น	4	4	DC หัว-ท้าย	พธ.ทร.
3.10	4210-35-360-1766	-	สายสูบลมดับเพลิงแบบเรือ ขนาด 4 นิ้ว x 50 ฟุต	เส้น	4	4	DC หัว-ท้าย	พธ.ทร.
3.11	4210-35-362-2540	-	หัวฉีดกรวยชนิดปรับแต่งได้ ขนาด 1½ นิ้ว แบบเรือ	หัว	4	2	DC ท้ายเรือ	พธ.ทร.
3.12	4210-35-101-0155	-	หัวฉีดรวม แบบเรือ (ALL PURPOSE NOZZLE) ขนาด 1½ นิ้ว	หัว	36	15	ประจำที่	พธ.ทร.
3.13	4210-35-101-0156	-	หัวฉีดรวม แบบเรือ (ALL PURPOSE NOZZLE) ขนาด 2½ นิ้ว	หัว	2	2	ประจำที่	พธ.ทร.
3.14	4210-35-360-3518	-	หัวฉีดพ่นน้ำความเร็วต่ำ (APPLICATOR) ขนาด 1½ นิ้ว x 4 ฟุต	หัว	10	8	ประจำที่	พธ.ทร.
3.15	4210-35-361-4071	-	หัวฉีดพ่นน้ำความเร็วต่ำ (APPLICATOR) ขนาด 1½ นิ้ว x 10 ฟุต	หัว	4	4	ประจำที่	พธ.ทร.
3.16	4210-35-361-4072	-	หัวฉีดพ่นน้ำความเร็วต่ำ (APPLICATOR) ขนาด 2½ นิ้ว x 12 ฟุต	หัว	2	2	ประจำที่	พธ.ทร.
3.17	4210-35-360-3519	-	หัวฉีดพ่นกลแบบท่อดูด (NPU.) ขนาด 1½ นิ้ว	หัว	4	-	-	พธ.ทร.

SHIP ร.ล.สายบุรี

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 3

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย
3.18	4210-35-362-2540	-	หัวฉีดพองทางกลปรับแต่งได้ (VARY NOZZLE) ขนาด 1½ นิ้ว แบบเรือ	หัว	6	-	-	พธ.ทร.
3.19	4210-35-362-2520	-	หัวต่อแยกสองทาง (WYE GATE) 2½ นิ้ว x 1½ นิ้ว x 1½ นิ้ว	หัว	4	2	DC หัว-ท้าย	พธ.ทร.
3.20	4210-35-362-2521	-	หัวต่อแยกสามสาย (TRI GATE) 2½ นิ้ว x 1½ นิ้ว x 1½ นิ้ว x 1½ นิ้ว	หัว	3	-	-	พธ.ทร.
3.21	4210-35-362-2510	-	หัวต่อสายสูบลูก - ตัวผู้ (NIPPLE HOSE) ขนาด 1½ นิ้ว	หัว	6	-	-	พธ.ทร.
3.22	4210-35-362-2512	-	หัวต่อสายสูบลูก - ตัวผู้ (NIPPLE HOSE) ขนาด 2½ นิ้ว	หัว	6	2	DC ท้าย	พธ.ทร.
3.23	4210-35-362-2511	-	หัวต่อสายสูบลูก - ตัวเมีย (COUPLING HOSE) ขนาด 1½ นิ้ว	หัว	6	5	DC ท้าย	พธ.ทร.
3.24	4210-35-362-2513	-	หัวต่อสายสูบลูก - ตัวเมีย (COUPLING HOSE) ขนาด 2½ นิ้ว	หัว	6	1	DC ท้าย	พธ.ทร.
3.25	4210-35-362-2515	-	หัวต่อสายสูบลูกแบบเรือ ชนิดลูกตัวผู้ - ตัวเมีย ขนาด 2½ นิ้ว x 1½ นิ้ว	หัว	4	1	DC ท้าย	พธ.ทร.
3.26	4210-35-362-2514	-	หัวต่อสายสูบลูกแบบเรือ ชนิดตัวเมีย - ตัวผู้ ขนาด 2½ นิ้ว x 1½ นิ้ว	หัว	4	1	DC ท้าย	พธ.ทร.
3.27	4210-35-557-0353	-	เครื่องผสมพองทางกล (INLINE EDUCTOR)	ชุดเครื่อง	4	-	-	วศ.ทร.
3.28	4210-35-557-0501	-	น้ำยาพองกลบรรจุถัง (FOAM LIQUID CAN) ขนาด 5 USG.	ถัง	15	3	DC หัว-ท้าย	วศ.ทร.
3.29	6810-35-555-0047	-	น้ำยาพองดับเพลิง ชนิด AFFF 3% (ใช้ดับเพลิงอากาศยาน) ขนาด 5 GPM	ถัง	10	-	-	วศ.ทร.
3.30	6670-35-360-7982	-	เครื่องชั่งแบบสปริงแขวน ขนาด 0 - 100 ปอนด์	ชุด	2	2	DC ท้าย, ประจำที่	พธ.ทร.
3.31	-	-	เครื่องชั่งแบบลูกตุ้มน้ำหนัก ขนาด 0 - 250 ปอนด์	ชุด	2	-	-	พธ.ทร.

SHIP ร.ล.สายบุรี

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 4

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย	
	3.32	4210-35-101-0133	-	ขวานดับเพลิง (AX. PICK HEAD) ขนาด 6 ปอนด์	เล่ม	3	1	ประจำที่	พร.ทร.
4	การตรวจสอบ (DC. Instrument)								
	4.1	6220-35-392-9937	-	ตะเกียงนิรภัย (FLAME SAFETY LAMP)	ดวง	2	-	-	อร.
	4.2	6630-35-551-0925	-	เครื่องตรวจจับสารเคมี (INDICATOR CHEMICAL AGENT) KIT	ชุด	1	-	-	วศ.ทร.
	4.3	6630-35-551-0361	21070402-5510361-0001	เครื่องตรวจจับแก๊สออกซิเจน และแก๊สระเบิด (OXYGEN & COMBUSTIVE GAS MONITOR) PORTABLE	ชุด	2	1	ห้องเครื่องมือ	วศ.ทร.
	4.4	6665-35-553-0010	-	ชุดเครื่องตรวจสอบการปนื้อกห้องด้วยลมอัด (AIR TESTING SET) PORTABLE	ชุด	1	-	-	วศ.ทร.
5	เครื่องมือ - อุปกรณ์ (DC. - PARTS, TOOLS, EQUIPMENTS)								
	5.1	4720-35-392-4355	-	ท่อลมยางกำลังดันต่ำ (LOW PRESSURE HOSE) ขนาด 3/8 ฟุต x 50 นิ้ว	สาย	2	-	-	อร.
	5.2	5140-35-392-9967	-	หีบเครื่องมือช่างไม้ (SHORING CHEST) ขนาด 12 นิ้ว X 12 นิ้ว X 26 นิ้ว	หีบ	2	-	-	อร.
	5.3	5120-35-415-3866	-	ประแจชุด (100 - 250 ซัน) ขนาด 7 ลินชัก	หีบ	2	-	-	อร.
	5.4	5110-35-392-9914	-	กรรไกรตัดเหล็กกลวด (IRON SISOSES) ยาว 26 นิ้ว ตัดได้ 9/16 นิ้ว	อัน	1	1	หน่วยซ่อมหัว	อร.
	5.5	5510-35-391-0843	-	กรรไกรตัดเหล็กกลวด (IRON SISOSES) ยาว 24 นิ้ว	อัน	1	-	-	อร.
	5.6	5120-35-415-3726	-	พะเนินหน้าเรียบสองหน้า ขนาด 6 ปอนด์ x 32 นิ้ว	เต้า	6	-	-	อร.
	5.7	5120-35-415-3817	-	พะเนินหน้าเรียบสองหน้า ขนาด 8 ปอนด์ x 32 นิ้ว	เต้า	6	4	DC หัว-ท้าย	อร.

SHIP ร.ล.สายบุรี

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 5

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย
5.8	5120-35-392-9950	-	พะเนินหน้าเรียบสองหน้า ขนาด 12 ปอนด์ x 34 นิ้ว	เต้า	2	-	-	อร.
5.9	5120-35-392-9935	-	ชะแลง (CROWBAR) ขนาด ¾ นิ้ว x 36 นิ้ว	อัน	4	1	DC หัว	อร.
5.10	5120-35-415-3413	-	เหล็กงัด ขนาด 9 ปอนด์ ยาว 40 นิ้ว	อัน	2	-	-	อร.
5.11	5110-35-392-9916	-	ขวานสันเรียบ (HATCH BROAD) ขนาด 4½ นิ้ว x 14½ นิ้ว	เล่ม	3	1	DC ท้าย	อร.
5.12	-	-	เลื่อยตัดโลหะแบบวงเดือน ตัดลึก 4 นิ้ว	ปิ่น	1	-	-	
5.13	5120-35-407-0006	-	เครื่องมือซ่อมท่อ แบบหนีบจับ (HOSE, CLAMPING) ½ นิ้ว - 3 นิ้ว	ชุด	2	-	-	อร.
5.14	5120-35-407-0007	-	เครื่องมือซ่อมท่อ แบบหนีบจับ (HOSE, CLAMPING) 2½ นิ้ว - 4 นิ้ว	ชุด	2	-	-	อร.
5.15	5180-35-415-4773	-	เครื่องมือซ่อมท่อ แบบพลาสติก (REPAIR KIT ETALLIC PIPE PATCH) KIT	ชุด	2	-	-	อร.
5.16	5180-35-392-9920	-	เครื่องมือซ่อมท่อ/แผ่นเหล็ก (METAL CLAMT TOOL) (KIT)	ชุด	1	-	-	อร.
5.17	3431-35-392-9919	-	เครื่องตัดด้วยก๊าซ - ประสานด้วยไฟฟ้า (MOVABLE WELDING ขนาด 2 - 4 มิลลิเมตร	ชุด	1	1	DC ท้าย	อร.
5.18	-	-	เครื่องตัด - ประสานด้วยก๊าซ (TORCH OUTFIT CUTTING BACK POCK) PORTABLE	ชุด	1	1	ประจำที่	อร.
5.19	3431-35-392-0249	-	เครื่องตัดประสานใต้น้ำ (PORTABLE)	ชุด	1	-	-	อร.
6	การป้องกันบุคคล (DC. - PERSONELL PROTECTION)							
6.1	4210-35-362-2581	-	เครื่องช่วยหายใจด้วยอ็อกซิเจน (OBA) 60 นาที	ชุด	10	-	-	พธ.ทร.
6.2	4240-35-360-0011	21070402-3600011-0001 21070402-3600011-0002	เครื่องช่วยหายใจ แบบอากาศอัด (SCUBA) สำหรับเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิต และขวดอัดอากาศอัดสำรอง ขนาด 42 ลูกบาศก์ฟุต	ชุด	2	11	DC หัว-ท้าย	พธ.ทร.

SHIP ร.ล.สายบุรี

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 6

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย
		21070402-3600011-0003 21070402-3600011-0004 21070402-3600011-0005						
6.3	4310-35-392-1562	-	เครื่องยนต์ดูดอากาศสำหรับเครื่องช่วยการหายใจแบบเคลื่อนที่ 3.5 CFM	เครื่อง	1	1	ประจำที่	พธ.ทร.
6.4	4240-35-360-0010	-	ลวดช่วยชีวิตสำหรับเครื่องช่วยการหายใจ (LIFE LINE) 3/16 นิ้ว x 50 ฟุต	เส้น	4	1	DC หัว	พธ.ทร.
6.5	-	-	กระป๋องเคมีผลิตออกซิเจน (CANISTER)	กระป๋อง/ชุด	32	-	-	พธ.ทร.
6.6	4240-35-360-1631	-	กระป๋องเคมีผลิตออกซิเจน สำหรับฝึกหัด	กระป๋อง/ชุด	32	-	-	พธ.ทร.
6.7	4210-35-362-0157	-	ชุดดับไฟ (FIRE FIGHTING OUTFIT) ขนาด S - M - L	ชุด	12	12	DC หัว-ท้าย	พธ.ทร.
6.8	8415-35-362-1051	-	ชุดป้องกันความร้อน (SAFETY HEAT OUTFIT) ขนาด S - M - L	ชุด	12	2	DC ท้าย	พธ.ทร.
6.9	-	-	ชุดสงครามเคมี (CHEMICAL WARFARE OUTFIT) ขนาด S - M - L	ชุด	12	12	DC หัว	พธ.ทร.
6.10	6665-35-553-0154	-	หน้ากากป้องกันไอพิษ (GAS MASK)	ชุด	24	-	-	พธ.ทร.
6.11	4220-35-496-7177	-	รองเท้ายาง (RUBBER BOOT)	คู่	4	4	DC หัว-ท้าย	พธ.ทร.
7	เครื่องสูบน้ำ (DC, - PUMPS)							
7.1	4320-35-392-2009	21070402-4320001-0001 21070402-4320001-0002	เครื่องสูบน้ำดับเพลิงเคลื่อนที่ แบบเรือขนาดกลาง ทางส่ง 2½ นิ้ว	ชุดเครื่อง	2	2	ประจำที่	อร.
7.2	4320-35-392-9953	21070402-4320005-0001	มอเตอร์สูบน้ำใต้น้ำเคลื่อนที่ (PUMP PRTL SMBRML) ขนาด 380 V.AC. 50 CY CUM/h ทางส่ง 2½ นิ้ว	ชุดเครื่อง	3	1	DC ท้าย	อร.

SHIP ร.ล.สายบุรี

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 7

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย	
	7.3	4140-35-392-0908	-	เครื่องเป่าน้ำ (EDUCTOR 4.0 IN, 150 GPM.30 FT.HEAD) ขนาดทางส่ง 4 นิ้ว	เครื่อง	4	-	อร.	
8	การระบายอากาศ (DC. - VENTILATION)								
	8.1	-	-	พัดลมระบายอากาศเคลื่อนที่ (VANE AXIAL FLOW FAN, EXPLOSION PROOF)	ชุด	2	2	DC หัว-ท้าย	อร.
	8.2	4730-35-425-0084	-	ท่อลมพับได้ (HOSE ASSY AIR DUCT) ขนาด 8 นิ้ว x 15 ฟุต	ท่อ	6	3	DC หัว-ท้าย	อร.
9	การค้ำจุนและอุดเรือ (DC. - SHORING, PLUGGING)								
	9.1	ไม้ค้ำจุน ไม้เนื้ออ่อน แท่ง ออบน้ำยาป้องกันไฟ (SUPPORT POST (WOOD) COATED WITH ANTI - FIRE SD.)							
		5510-35-415-7985	-	9.1.1 ไม้ค้ำจุน ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว x 8 ฟุต	ท่อน	15	-	-	อร.
		5510-35-415-8010	-	9.1.2 ไม้ค้ำจุน ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว x 12 ฟุต	ท่อน	6	-	-	อร.
		5510-35-415-7992	-	9.1.3 ไม้ค้ำจุน ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว x 14 ฟุต	ท่อน	4	-	-	อร.
		5510-35-415-7980	-	9.1.4 ไม้ค้ำจุน ขนาด 2 นิ้ว x 10 นิ้ว x 14 ฟุต	ท่อน	4	-	-	อร.
	9.2	ลิ้ม (WOOD WEDGE) ทำด้วยไม้อัตราส่วน หนาต่อยาว = 1 ต่อ 4, กว้างตามสมควร ขนาดลิ้ม = หนา x กว้าง x ยาว							
		5510-35-410-8151	-	9.2.1 ลิ้มไม้ ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 8 นิ้ว	อัน	12	-	-	อร.
		5510-35-415-8018	-	9.2.2 ลิ้มไม้ ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว x 8 นิ้ว	อัน	12	-	-	อร.
		5510-35-415-7981	-	9.2.3 ลิ้มไม้ ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว x 12 นิ้ว	อัน	12	-	-	อร.
		5510-35-415-7986	-	9.2.4 ลิ้มไม้ ขนาด 3 นิ้ว x 6 นิ้ว x 12 นิ้ว	อัน	12	-	-	อร.
		5510-35-410-8158	-	9.2.5 ลิ้มไม้ ขนาด 1½ นิ้ว x 2 นิ้ว x 12 นิ้ว	อัน	12	-	-	อร.

SHIP ร.ล.สายบุรี

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 8

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย	
	5510-35-415-8159	-	9.2.6 ลิ่มไม้ ขนาด 1½ นิ้ว x 3 นิ้ว x 12 นิ้ว	อัน	12	-	-	อร.	
9.3	ลูกอุด (WOODEN FLUG, CONE SHAPE) ทำด้วยไม้รูปกรวยกลม ขนาด โคน x ปลาย x สูง								
	5510-35-415-8030	-	9.3.1 ลูกอุดไม้ ขนาด 1 นิ้ว x 0 นิ้ว x 3 นิ้ว	ลูก	16	-	-	อร.	
	5510-35-415-8021	-	9.3.2 ลูกอุดไม้ ขนาด 2 นิ้ว x 0 นิ้ว x 3 นิ้ว	ลูก	16	-	-	อร.	
	5510-35-415-8037	-	9.3.3 ลูกอุดไม้ ขนาด 3 นิ้ว x 1 นิ้ว x 8 นิ้ว	ลูก	16	-	-	อร.	
	5510-35-410-8172	-	9.3.4 ลูกอุดไม้ ขนาด 5 นิ้ว x 2½ นิ้ว x 10 นิ้ว	ลูก	16	5	DC หัว-ท้าย	อร.	
	5510-35-415-8003	-	9.3.5 ลูกอุดไม้ ขนาด 7 นิ้ว x 3½ นิ้ว x 10 นิ้ว	ลูก	10	6	DC หัว-ท้าย	อร.	
	5510-35-410-8180	-	9.3.6 ลูกอุดไม้ ขนาด 8 นิ้ว x 4 นิ้ว x 10 นิ้ว	ลูก	4	-	-	อร.	
9.4	อุปกรณ์ค้ำจุน - อุดเรืออื่น ๆ								
	2040-35-415-0084	-	9.4.1 เหล็กค้ำจุนชนิดเลื่อนได้ (METAL SHORES) ขนาด 3½ ฟุต - 6½ ฟุต	อัน	4	4	DC หัว-ท้าย	อร.	
	2040-35-415-0111	-	9.4.2 เหล็กค้ำจุนชนิดเลื่อนได้ (METAL SHORES) ขนาด 6½ ฟุต - 10½ ฟุต	อัน	4	4	DC หัว-ท้าย	อร.	
	9535-35-422-4321	-	9.4.3 แผ่นปะเรือชนิดพับได้ (HINGER PATCH) ทำด้วยอะลูมิเนียม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	3	-	-	อร.	
	9535-35-422-4322	-	9.4.4 แผ่นปะเรือชนิดพับได้ (HINGER PATCH) ทำด้วยอะลูมิเนียม ขนาด 18 นิ้ว	อัน	3	2	DC หัว-ท้าย	อร.	

SHIP ร.ล.สายบุรี

VOLUME IV

GROUP ครุภัณฑ์สำนักงานและห้องพัก

PART 4

PAGE 1

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย
1	3510-35-362-0111	21070402-3510024-0001	เครื่องซักผ้า ขนาดความจุ 15 กิโลกรัม	เครื่อง	1	1	ห้องซักรีด	พธ.ทร.
2	3510-35-360-4065	-	เครื่องอบผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 15 กิโลกรัม	เครื่อง	-	1	ห้องซักรีด	พธ.ทร.
3	-	-	เครื่องซักผ้า ขนาดความจุ 6 กิโลกรัม	เครื่อง	-	1	ห้องซักรีด	พธ.ทร.
4	-	2107402-3510015-0001	เครื่องสลัดผ้า ขนาด 15 กิโลกรัม	เครื่อง	-	1	ห้องซักรีด	พธ.ทร.
5	3510-35-362-0107	21070402-3510022-0001	เครื่องซัก - สลัดผ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 ปอนด์	เครื่อง	1	1	ห้องซักรีด	พธ.ทร.
6	3510-35-361-3335	21070402-3510020-0002	เครื่องอบผ้า ขนาดความจุ 5 กิโลกรัม (10 ปอนด์)	เครื่อง	-	1	ห้องซักรีด	พธ.ทร.
7	7110-35-361-2972	21070402-3590001-0001	เก้าอี้ตัดผม	ตัว	-	1	ห้องเมสจ่า	พธ.ทร.
8	4110-35-360-0049	21070402-4110010-0001-8	เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อ	เครื่อง	-	10	ห้องต่าง ๆ	พธ.ทร.
9	4110-35-360-0046	21070402-4110007-0003	เครื่องทำน้ำเย็น ชนิดขวดพร้อมขวด ขนาดความจุ 20 ลิตร	เครื่อง	-	3	ช่องทางเดิน	พธ.ทร.
10	4110-35-360-1511	21070402-4110022-0001 21070402-4110022-0002 21070402-4110022-0001 21070402-4110022-0002 21070402-3601511-0001 21070402-3601511-0002	ตู้เย็น ขนาดไม่ต่ำกว่า 11 คิวบิกฟุต	ตู้	4	6	สภาเรือ	พธ.ทร.
11	-	-	ตู้เย็น ขนาด 49 แอล	ตู้	-	4	ห้องผู้บังคับการเรือ, ห้องต้นเรือ	พธ.ทร.

SHIP ร.ล.สายบุรี

VOLUME IV

GROUP ครุภัณฑ์สำนักงานและห้องพัก

PART 4

PAGE 2

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย
12	6645-35-360-7961	21070402-6645003-0001-20	นาฬิกา หน่วยเรือบอก 12 ชั่วโมง	เรือน	-	20	ห้องต่าง ๆ	พธ.ทร.
13	7510-35-360-4312	21070402-7105006-0001-4	ชุดรับแขก ขนาดเล็ก	ชุด	-	4	ห้องต่าง ๆ	พธ.ทร.
14	7105-35-101-0227	21070402-7105007-0001-3	ชุดรับแขก ขนาดใหญ่	ชุด	-	3	ห้องต่าง ๆ	พธ.ทร.
15	7105-35-362-0255	21070402-7105033-0001-6	โซฟารับแขก	ตัว	-	6	ห้องต่าง ๆ	พธ.ทร.
16	7125-35-361-3701	21070402-7105013-0001-2	ตู้ไม้ใส่เสื้อผ้านายทหาร	ตู้	-	2	ห้องผู้บังคับการเรือ	พธ.ทร.
17	7110-35-360-2072	21070402-7105035-0001-2	ตู้ไม้เก็บเอกสาร	ตู้	-	2	ห้องวิทยุ, ห้องโยโร	พธ.ทร.
18	7125-35-362-0267	21070402-7105035-0001	ตู้ยาสามัญประจำบ้าน	ตู้	-	1	ห้องพยาบาล	พธ.ทร.
19	7125-35-361-3705	-	ตู้วางโทรศัพท์	ตู้	-	7	ห้องต่าง ๆ	พธ.ทร.
20		-	ชั้นวางเครื่องเสียง	ตู้	-	1	ห้องเมสจ่า	พธ.ทร.
21	7105-35-101-0234	21070402-7105015-0001-2	เตียงนอนนายทหารทำด้วยไม้	เตียง	-	2	ห้องผู้บังคับการเรือ	พธ.ทร.
22	7105-35-362-0223	21070402-7105018-0001-8	เตียงนอนเหล็กชั้นเดียว	เตียง	-	8	ห้องนายทหาร,	พธ.ทร.
23	7105-35-101-0235	21070402-7105016-0001-46	เตียงนอนเหล็กทหาร 2 ชั้น	เตียง	-	45	ห้องพันจ่า, ห้องกลาสี	พธ.ทร.
24	7105-35-360-2017	-	เตียงเหล็กทหาร 3 ชั้น	เตียง	-	26	ห้องกลาสี	พธ.ทร.
25	7110-35-101-0297	21070402-7105021-0001	โต๊ะรับประทานอาหาร 4 คน	ตัว	-	1	ห้องเมสจ่า	พธ.ทร.
26	7110-35-362-0227	21070402-7105039-0001-7	โต๊ะรับประทานอาหาร 6 คน	ตัว	-	7	ห้องเมสพันจ่า, จ่า	พธ.ทร.
27	7110-35-362-0244	21070402-7105022-0001-6	โต๊ะรับประทานอาหาร 8 คน	ตัว	-	6	ห้องพักผ่อนพันจ่า	พธ.ทร.
28	7110-35-361-3401	21070402-7110036-0001-33	โต๊ะทำงาน ระดับ 1-2	ตัว	-	33	ห้องนายทหาร	พธ.ทร.
29	7110-35-361-3402	21070402-7110037-0001-11	โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6	ตัว	-	11	ห้องนายทหาร	พธ.ทร.

SHIP ร.ล.สายบุรี

VOLUME IV

GROUP ครุภัณฑ์สำนักงานและห้องพัก

PART 4

PAGE 3

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย
30	7110-35-361-3403	21070402-7110038-0001-3	โต๊ะทำงาน ระดับ 7-9	ตัว	-	2	ห้องผู้บังคับการเรือ	พธ.ทร.
31	7110-35-360-8583	21070402-711009-0001-2	ตู้รับรษณีย์ ขนาดเล็ก	ตู้	-	2	ห้องผู้บังคับการเรือ, ห้องต้นเรือ	พธ.ทร.
32	7110-35-101-0322	21070402-7110023-0001	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน	ตู้	-	1	ห้องเสมียนช่างกล	พธ.ทร.
33	7110-35-360-8222	21070402-7110025-0001-5	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 ลินชัก แบบธรรมดา	ตู้	-	2	ห้องเรดาร์อาวุธรนำวิถี	พธ.ทร.
34	-	21070402-7110051-0001-22	เก้าอี้บุนวมมีพนักพิงไม่มีที่เท้าแขนหมุนได้รอบ	ตัว	-	14	ห้องนายทหาร	พธ.ทร.
35	7910-35-360-1606	21070402-7910001-0001	เครื่องดูดฝุ่น ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 2 ลิตร	เครื่อง	-	1	ห้องโถงนายทหาร	พธ.ทร.
36	-	-	เครื่องดูดฝุ่น ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 12 ลิตร	เครื่อง	-	1	กระซับพลาดิการ	พธ.ทร.
37	-	-	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 3 กิโลวัตต์	เครื่อง	-	1	ห้องเมสจ่า	พธ.ทร.
38	-	-	เครื่องขัดพื้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 17 นิ้ว	เครื่อง	-	1	กระซับพลาดิการ	พธ.ทร.
39	9925-35-360-3080	21070402-7925004-0001	หิ้งบูชา	หิ้ง	-	1	ห้องผู้บังคับการเรือ	พธ.ทร.
40	8345-35-361-2402	-	ที่ตั้งเสาธง พร้อมเสาธง	ชุด	-	1	กระซับพลาดิการ	พธ.ทร.
41	9925-35-361-4001	-	ขาตั้งพระบรมฉายาลักษณ์	ชุด	-	1	กระซับพลาดิการ	พธ.ทร.
42	7125-35-360-8561	21070402-7125008-0001-22	ตู้เหล็กใส่เสื้อผ้านายทหาร	ตู้	-	22	ห้องนายทหาร	พธ.ทร.
43	-	21070402-7125010-0001-37	ตู้เหล็กเก็บเสื้อผ้าแบบล็อกเกอร์ ชนิด 4 ประตู	ตู้	-	37	ห้องพันจ่า	พธ.ทร.
44	7125-35-360-2779	21070402-7125013-0001-27	ตู้เหล็กเก็บเสื้อผ้าแบบล็อกเกอร์ ชนิด 6 ประตู	ตู้	-	27	ห้องกลาสี	พธ.ทร.
45	-	21070402-7125012-0001-2	ชั้นวางหนังสือ 4 ชั้น	ตัว	-	2	ห้องเมสจ่า	พธ.ทร.

SHIP ร.ล.สายบุรี

VOLUME IV

GROUP ครุภัณฑ์สำนักงานและห้องพัก

PART 4

PAGE 4

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย
46	7220-35-362-0348	21070402-7220001-0001	พรมปูลาดพระบาท	ผืน	1	2	ห้องโถงนายทหาร	พธ.ทร.
47	-	-	หม้อต้มกาแฟ	ใบ	-	1	ห้องเมส	พธ.ทร.
48	-	21070402-7330002-0001-4	เครื่องรับโทรทัศน์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 14 นิ้ว	เครื่อง	-	3	ห้องผู้บังคับการเรือ, ห้องเมส	พธ.ทร.
49	3510-35-362-0108	21070402-3510020-0001	เครื่องอบผ้า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 กิโลกรัม	เครื่อง	-	1	ห้องน้ำสัญญาณบัตร	พธ.ทร.
50	7430-35-101-0949	21070402-7430002-0001-3	เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย ขนาดแคร่ยาวไม่ต่ำกว่า 18 นิ้ว	เครื่อง	-	1	ห้องเสมียนพลาธิการ	พธ.ทร.
51	7125-35-361-3705	-	ตู้วางโทรทัศน์	ตู้	-	7	ห้องต่าง ๆ	พธ.ทร.
52	7125-35-361-0907	-	ชั้นวางเครื่องเสียง	ตู้	-	1	ห้องเมสจำ	พธ.ทร.
53	7490-35-360-5701	21070402-7110057-0001-2	โต๊ะแผนที่	ตัว	-	2	สะพานเดินเรือ, ศูนย์ยุทธการ	พธ.ทร.
54	7110-35-360-8182	21070402-7110008-0001-5	ตู้เหล็กเก็บบัตรตรวจนี้ ขนาด 12 ลินชัก	ตู้	-	5	ห้องศูนย์ป้องกัน ความเสียหาย	พธ.ทร.
55	-	21070402-7110051-0001-25	เก้าอี้บุวมมีพนักพิงมีที่เท้าแขนหมุนได้รอบ	ตัว	-	25	ห้องวิทยุ, ห้องเรดาห์	พธ.ทร.
56	-	-	เก้าอี้พลาสติกแข็งบุวมมีที่เท้าแขนหมุนได้รอบ	ตัว	-	15	ห้องผู้บังคับการเรือ ศูนย์ยุทธการ	พธ.ทร.
57	-	21070402-7110051-0001	เก้าอี้เหล็กบุวมมีปรับสูงต่ำเดินหน้า-หลังมีที่เท้าแขนหมุนได้รอบตัว	ตัว	-	1	สะพานเดินเรือ	พธ.ทร.
58	7110-35-361-2961	21070402-7110051-0001-17	เก้าอี้เหล็กแบบเรือพื้นบุวม มีที่เท้าแขน	ตัว	-	17	ห้องควบคุมเครื่องจักร	พธ.ทร.

