

SHIP ร.ล.แมรด

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 1

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย	
1	การไฟฟ้า (DC. - ELECTRICAL)								
1.1	6145-35-423-3724	-	สายไฟฟ้าฉลากเงิน / สายไฟเซอร์ THOF-42	ฟุต	100	100	หัวเรือ	อร.	
1.2	5140-35-415-4652	-	หีบเครื่องมือช่างไฟฟ้า (VOLT - OHM, MEGER)	หีบ	1	1	กระซับข้างกล	อร.	
1.3	5180-35-416-3699	-	เข็มขัดช่างไฟฟ้า ขนาด 4 นิ้ว X (30 นิ้ว - 40 นิ้ว)	เส้น	1	1	กระซับข้างกล	อร.	
1.4	1430-35-490-5345	-	เครื่องมือสื่อสารฉลากเงิน PORTABLE	ชุด	1	1	สะพานเดินเรือ	สสท.ทร.	
2	ไฟฉาย (DC. - BATTLE LANTERN, FLASH LIGHT)								
2.1	6230-35-423-4387	-	ไฟฉายแลนเทอน HD TY - 1 ขนาด 6 V.	ชุด	2	2	กระซับข้างกล	อร.	
2.2	6230-35-418-8001	-	ไฟฉายเดินทาง 2 ท่อน	กระบอก	2	1	กระซับข้างกล	อร.	
2.3	6230-35-423-4393	-	ไฟฉายสวมศีรษะ (MINER'S LIGHT) 6 V. หรือ 12 V.	ชุด	2	-	-	อร.	
2.4	6135-35-423-3412	-	แบตเตอรี่แห้ง สำหรับไฟฉายแลนเทอน 6 V.	โหล	2	-	-	อร.	
2.5	6140-35-392-9942	-	แบตเตอรี่แห้ง สำหรับไฟฉายเดินทาง (UM - 1) 1.5 V.	โหล	4	-	-	อร.	
2.6	6135-35-423-3482	-	แบตเตอรี่แห้ง สำหรับไฟฉายสวมศีรษะ 6 V. หรือ 12 V.	โหล	2	-	-	อร.	
2.7	-	-	โคมไฟฟ้าเคลื่อนที่มีโถงกันกระแทก พร้อมทั้งสายไฟฟ้าและปลั๊กเสียบสายไฟยาว 5 เมตร	ชุด	2	1	ห้องเครื่องจักรใหญ่	อร.	
3	การดับเพลิง (DC. - FIRE RIGHTING EQUIPMENTS)								
3.1	4210-35-557-0103	-	เครื่องดับเพลิง CO ₂ แบบเคลื่อนที่ ขนาด 15 ปอนด์	ท่อ	10	10	ตลอดลำ	วศ.ทร.	
3.2	4210-35-360-1761	-	สายสูบลมทางส่ง ขนาด 1½ นิ้ว x 25 ฟุต	สาย	2	4	ตลอดลำ	พธ.ทร.	

SHIP ร.ล.แรรด

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 2

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย
3.3	4210-35-360-1763	-	สายสูบลมทางส่ง ขนาด 1½ นิ้ว x 50 ฟุต	สาย	10	7	ตลอดลำ	พธ.พร.
3.4	4210-35-360-1766	-	สายสูบลมทางส่ง ขนาด 4 นิ้ว x 50 ฟุต	สาย	4	-	-	พธ.พร.
3.5	4210-35-360-1764	-	สายสูบลมทางส่ง ขนาด 2½ นิ้ว x 50 ฟุต	สาย	6	4	กระชับหัว	พธ.พร.
3.6	4210-35-101-0155	-	หัวฉีดรวม (ALL PURPOSE NOZZLE) 1½ นิ้ว	หัว	5	2	กระชับข้างกล	พธ.พร.
3.7	4210-35-101-0156	-	หัวฉีดรวม (ALL PURPOSE NOZZLE) 2½ นิ้ว	หัว	1	-	-	พธ.พร.
3.8	4210-35-360-3518	-	หัวฉีดฝอยน้ำความเร็วต่ำ (APPLICATOR) 1½ นิ้ว x 4 ฟุต	หัว	2	2	กระชับข้างกล	พธ.พร.
3.9	4210-35-361-4071	-	หัวฉีดฝอยน้ำความเร็วต่ำ (APPLICATOR) 1½ นิ้ว x 10 ฟุต	หัว	2	-	-	พธ.พร.
3.10	4210-35-360-3519	-	หัวฉีดพองกลแบบท่อดูด (NPU.) 1½ นิ้ว	หัว	2	2	กระชับข้างกล	พธ.พร.
3.11	4210-35-362-2520	-	หัวต่อแยกสองทาง (WYE GATE) 2½ นิ้ว x 1½ นิ้ว x 1½ นิ้ว	หัว	2	2	กระชับข้างกล	พธ.พร.
3.12	4210-35-362-2510	-	หัวต่อสายสูบลม ตัวผู้ - ตัวเมีย (NIPPLE HOSE) 1½ นิ้ว	หัว	2	2	กระชับข้างกล	พธ.พร.
3.13	4210-35-362-2511	-	หัวต่อสายสูบลม ตัวเมีย - ตัวเมีย (COUPLING HOSE) 1½ นิ้ว	หัว	2	-	-	พธ.พร.
3.14	4210-35-362-2514	-	หัวต่อสายสูบลม ตัวเมีย - ตัวผู้ (REDUCER HOSE) 2½ นิ้ว - 1½ นิ้ว	หัว	2	3	กระชับข้างกล	พธ.พร.
3.15	4210-35-557-0501	-	น้ำยาพองกลบรรจุถัง (FOAM LIQUID CAN) ขนาด 5 USG.	ถัง	10	5	ท้ายเรือ	วศ.พร.
3.16	6670-35-360-7982	-	เครื่องชั่งแบบสปริงแขวน ขนาด 0 - 100 ปอนด์	เครื่อง	1	1	กระชับข้างกล	พธ.พร.
3.17	4210-35-101-0133	-	ขวานดับเพลิง (AX. PICK HEAD) ขนาด 6 ปอนด์	เล่ม	2	2	กระชับข้างกล	พธ.พร.
4	การตรวจสอบ (DC. INSTRUMENT)							
4.1	6665-35-553-0036	-	เครื่องตรวจจับแก๊สออกซิเจน แก๊สระเบิด PORTABLE	ชุด	1	1	ห้องต้นกล	วศ.พร.

SHIP ร.ล.แรรด

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 3

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย	
	4.2	6605-35-540-0026	-	เครื่องวัดความเอียงของเรือ (CLINOMETER SHIP HEEL) TUBE X BOARD	ชุด	1	1	สะพานเดินเรือ	อศ.
	4.3	6605-35-540-0027	-	เครื่องวัดทริมของเรือ (CLINOMETER SHIP TRIM) TUBE X BOARD	ชุด	1	-	-	อศ.
5	เครื่องมือ - อุปกรณ์ (DC. - PARTS, TOOLS, EQUIPMENTS)								
	5.1	5340-35-360-4568	-	ประแจชุด 6 ถิ่นชัก	หีบ	1	1	ห้อง คจญ.	พธ.พร.
	5.2	5140-35-392-9967	-	หีบเครื่องมือช่างไม้ SHORING CHEST 12 นิ้ว X 12 นิ้ว X 26 นิ้ว	หีบ	1	-	-	พธ.พร.
	5.3	5120-35-415-3817	-	พะเนินหน้าเรียบสองหน้า ขนาด 8 ปอนด์ x 32 นิ้ว	เต้า	2	-	-	อร.
	5.4	-	-	กรรไกรตัดเหล็กกลวยาว ขนาด 36 นิ้ว ตัดได้ 9/16 นิ้ว	อัน	1	1	กระชับข้างกล	พธ.พร.
	5.5	4210-35-362-0061	-	ชะแลงดับเพลิง ชนิด 8 เหลี่ยม x 1 นิ้ว x 36 นิ้ว	อัน	1	1	กระชับข้างกล	พธ.พร.
	5.6	-	-	พะเนินหน้าเรียบสองหน้า 10 ปอนด์ x 32 นิ้ว	เต้า	2	2	กระชับข้างกล	พธ.พร.
	5.7	-	-	ประแจคายต่อหัวสูบ ขนาด ¾ นิ้ว x 2½ นิ้ว	หัว	2	3	กระชับข้างกล	พธ.พร.
	5.8	-	-	ประแจคายต่อหัวสูบ ขนาด 1½ นิ้ว x 4 นิ้ว	หัว	2	-	-	พธ.พร.
	5.9	-	-	ประแจคายต่อหัวสูบ ขนาด 2½ นิ้ว x 4 นิ้ว	หัว	2	-	-	พธ.พร.
	5.10	-	-	ประแจคายต่อหัวสูบ ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว x ¾ นิ้ว	หัว	2	-	-	พธ.พร.
	5.11	-	-	ประแจคายต่อหัวสูบ ขนาด ¾ นิ้ว x 2 นิ้ว	หัว	2	-	-	พธ.พร.
	5.12	5110-35-415-3089	-	ขวานสันมีหงอน (HATCH CLAM) ขนาด 3⅞ นิ้ว x 14 นิ้ว	เล่ม	2	2	กระชับข้างกล	อร.
	5.13	5120-35-407-0006	-	เครื่องมือซ่อมท่อ แบบหนีบจับ (HOSE, CLAMPING) ½ นิ้ว - 3 นิ้ว	ชุด	1	1	กระชับหัว	อร.

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย	
	7.3	4140-35-392-0908	-	เครื่องเป่าน้ำ (EDUCTOR 4.0 IN 150 GPM. 30 FT. HEAC) ทางส่ง ขนาด 4 นิ้ว	ชุด	2	-	อร.	
8	การระบายอากาศ (DC. - VENTILATION)								
	8.1	-	-	พัดลมระบายอากาศเคลื่อนที่ (VANE AXIALFLOW EXPLOSION PROOF 8 IN 115 V.AC.60 CY 1 HP)	ชุด	2	2	ห้องเมส	พธ.พร.
	8.2	4730-35-425-0084	-	ท่อลมพับได้ (HOSE ASSY. AIR DUCT 8IN. X 15 FT. QTY. 1 - 8) ขนาด 8 นิ้ว X 15 ฟุต	ท่อ	6	2	ห้องเมส	พธ.พร.
9	การค้ำจุนและอุดเรือ (DC. - SHORING, PLUGGING)								
	9.1	ไม้ค้ำจุน ไม้เนื้ออ่อน แห่ง อับน้ำยาป้องกันไฟ							
		5510-35-415-7985	-	9.1.1 ไม้ค้ำจุน ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว x 8 ฟุต	ท่อน	8	1	กระชับหัว	อร.
		5510-35-415-8010	-	9.1.2 ไม้ค้ำจุน ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว x 12 ฟุต	ท่อน	6	1	กระชับหัว	อร.
		5510-35-415-7974	-	9.1.3 ไม้ค้ำจุน ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว x 8 ฟุต	ท่อน	6	1	กระชับหัว	อร.
		-	-	9.1.4 ไม้ค้ำจุน ขนาด 2 นิ้ว x 10 นิ้ว x 12 ฟุต	ท่อน	6	1	กระชับหัว	อร.
	9.2	ลิ้ม ทำด้วยไม้อัตราส่วน หนาต่อยาว = 1 ต่อ 4, กว้างตามสมควร ขนาดลิ้ม = หนา x กว้าง x ยาว							
		5510-35-410-8151	-	9.2.1 ลิ้มไม้ ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 8 นิ้ว	อัน	16	3	กระชับหัว	อร.
		5510-35-415-8018	-	9.2.2 ลิ้มไม้ ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว x 8 นิ้ว	อัน	16	3	กระชับหัว	อร.
		5510-35-415-7981	-	9.2.3 ลิ้มไม้ ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว x 12 นิ้ว	อัน	16	3	กระชับหัว	อร.
		5510-35-415-7986	-	9.2.4 ลิ้มไม้ ขนาด 3 นิ้ว x 6 นิ้ว x 12 นิ้ว	อัน	16	3	กระชับหัว	อร.

SHIP ร.ล.แรรด

VOLUME IV

GROUP ครุภัณฑ์สำนักงานและห้องพัก

PART 4

PAGE 1

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย
1	4110-35-360-3960	2110506-4110010-0001	เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ	เครื่อง	1	1	ห้องครัว	พธ.ทร.
2	4140-35-361-0122	21120506-4140008-0001-2	พัดลมระบายอากาศ ขนาด 10 นิ้ว	เครื่อง	2	2	ห้องครัว ,ห้องน้ำ	พธ.ทร.
3	6645-35-360-7961	21120506-6645004-0001-5	นาฬิกาหน่วยเรือบอก 12 ชม.	เรือน	5	5	ห้องต่างๆ	พธ.ทร.
4	7125-35-361-3701	21120506-7105013-0001-4	ตู้ไม้ใส่เสื้อผ้านายทหาร	ตู้	4	4	ห้องกลาสี 1, ห้องกลาสี 2 ห้องต้นกล	พธ.ทร.
5	7105-35-101-0234	21120506-7105015-0001-2	เตียงนอนนายทหาร	เตียง	4	4	ห้องผู้บังคับการเรือ, ห้องต้นกล	พธ.ทร.
6	7105-35-360-2247	21120506-7105015-0003-4	เตียงนอนไม้ 2 ชั้น (เตียงนอนพันจ่า)	เตียง	6	6	ห้องกลาสี 1	พธ.ทร.
7	7105-35-360-2247	21120506-7105015-0005	เตียงนอนไม้ 2 ชั้น (เตียงนอนจ่า,พลทหาร)	เตียง	6	6	ห้องกลาสี 2	พธ.ทร.
8	7110-35-101-0297	21120506-7105021-0001	โต๊ะรับประทานอาหาร 4 คน พร้อมเก้าอี้	ชุด	1	1	ห้องเมสนายทหาร	พธ.ทร.
9	7110-35-362-0247	21120506-7105026-0001-5	เก้าอี้เหล็กพื้นพองน้ำ	ตัว	5	5	ห้องต่างๆ	พธ.ทร.
10	7110-35-360-2099	21120506-7110036-0001-4	โต๊ะทำงาน (ทั่วไป) ข้าราชการ	ตู้	4	4	ห้องต่างๆ	พธ.ทร.
11	7110-35-362-0249	21120506-7110020-0001	ชั้นวางหนังสือ (ไม้)	ตัว	1	1	ห้องต้นกล	พธ.ทร.
12	7110-35-360-8301	21120506-7110057-0001	ตู้เก็บแผนที่	ตู้	1	1	สะพานเดินเรือ	พธ.ทร.
13	7125-35-360-2103	21120506-7125002-0001	ตู้เก็บกุญแจ ทำด้วยโลหะ	ตู้	1	1	ช่องทางเดิน	พธ.ทร.
14	7430-35-101-0949	21120506-7430002-0001	เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย ขนาดแคร์ 18 นิ้ว	เครื่อง	1	1	กระชั้นปลา	พธ.ทร.
15	7430-35-101-0953	21120506-7430010-0001	เครื่องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ ขนาดแคร์ 18 นิ้ว	เครื่อง	1	1	กระชั้นปลา	พธ.ทร.

หมายเหตุ อยู่ระหว่างเรือเสนอหน่วยเทคนิคขอขึ้นทะเบียนและกำหนดอัตราควบคุม