

SHIP ร.ล.ล่องลม

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 1

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย
1	<u>การไฟฟ้า (DC. - ELECTRICAL)</u>							
1.1	6145-35-423-3748	-	สายไฟลวดเงิน /สายไฟเซอร์ (THOF - 60/THOF - 400)	ฟุต	180	180	กลางลำ	อร.
1.2	5140-35-415-4652	-	หีบเครื่องมือช่างไฟฟ้า (VOLT - OHM, MEGER)	หีบ	1	1	กลางลำ	อร.
1.3	-	-	เครื่องมือช่างไฟฟ้า (ไขควง, คีม, ประแจล้อยอดเล็ก)	หีบ	2	2	กลางลำ	พศ.ทร.
1.4	5180-35-416-3699	-	เข็มขัดช่างไฟฟ้า (4 นิ้ว x 30 นิ้ว - 40 นิ้ว)	เส้น	2	-	-	อร.
1.5	1430-35-490-5345	-	เครื่องมือสื่อสารลวดเงิน (PORTABLE)	ชุด	1	-	-	สศท.ทร.
2	<u>ไฟฉาย (DC. - BATTLE LANTERN, FLASH LIGHT)</u>							
2.1	6230-35-423-4387	-	ไฟฉายแลนเทอน HD TY - 1 ขนาด 6 V.	ชุด	15	-	-	อร.
2.2	6230-35-418-8001	-	ไฟฉายเดินทาง 2 ท่อน	กระบอก	4	-	-	อร.
2.3	6230-35-423-4393	-	ไฟฉายสวมศีรษะ ขนาด 6 V. หรือ 12 V.	ชุด	4	-	-	อร.
2.4	6135-35-423-3412	-	แบตเตอรี่แห้ง สำหรับไฟฉายแลนเทอน ขนาด 6 V.	โหล	15	-	-	อร.
2.5	6140-35-392-9942	-	แบตเตอรี่แห้ง สำหรับไฟฉายเดินทาง (UM - 1) ขนาด 1.5 V.	โหล	8	-	-	อร.
2.6	6135-35-423-3482	-	แบตเตอรี่แห้ง สำหรับไฟฉายสวมศีรษะ ขนาด 6 V. หรือ 12 V.	โหล	4	-	-	อร.
2.7	-	-	โคมไฟฟ้าเคลื่อนที่มีโครงกันกระแทกพร้อมทั้งสายไฟฟ้า และปลั๊กเสียบ (สายไฟฟ้ายาว 5 เมตร)	ชุด	2	-	-	อร.
3	<u>การดับเพลิง (DC. - FIRE RIGHTING EQUIPMENTS)</u>							
3.1	4210-35-557-0101		เครื่องดับเพลิง CO ₂ แบบเคลื่อนที่ ขนาด 5 ปอนด์	เครื่อง	5	-	-	วศ.ทร.

SHIP ร.ล.ล่องลม

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 2

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย
3.2	4210-35-557-0103	-	เครื่องดับเพลิง CO ₂ แบบเคลื่อนที่ ขนาด 15 ปอนด์	เครื่อง	20	20	ตามตำแหน่งติดตั้ง	วศ.พร.
3.3	4210-35-557-0104	-	เครื่องดับเพลิง CO ₂ ชนิดท่อเหล็ก ขนาด 50 ปอนด์	เครื่อง	7	7	กราบขวาเรือ, ห้องฮาลอน	วศ.พร.
3.4	4210-35-557-0300	-	เครื่องดับเพลิงฟองกลอัดลม AFFF ขนาด 2.5 USG.	เครื่อง	12	-	-	วศ.พร.
3.5	4210-35-360-1761	-	สายสูบล้างขนาด 1½ นิ้ว x 25 ฟุต	เส้น	4	1	ห้อง ปคส.	พธ.พร.
3.6	4210-35-360-1763	-	สายสูบล้างขนาด 1½ นิ้ว x 50 ฟุต	เส้น	18	10	กราบขวาเรือ, ห้อง ปคส.	พธ.พร.
3.7	4210-35-360-1764	-	สายสูบล้างขนาด 2½ นิ้ว x 50 ฟุต	เส้น	4	2	กราบขวาเรือ, ห้อง ปคส.	พธ.พร.
3.8	4210-35-362-2540	-	หัวฉีดกรวยชนิดปรับแต่งได้ขนาด 1½ นิ้ว แบบเรือ	หัว	2	1	ห้อง ปคส.	พธ.พร.
3.9	4210-35-101-0155	-	หัวฉีดรวม (ALL PURPOSE NOZZLE) 1½ นิ้ว	หัว	15	-	-	พธ.พร.
3.10	4210-35-101-0156	-	หัวฉีดรวม (ALL PURPOSE NOZZLE) 2½ นิ้ว	หัว	2	-	-	พธ.พร.
3.11	4210-35-360-3518	-	หัวฉีดฝอยน้ำความเร็วต่ำ (APPLICATOR) 1½ นิ้ว x 4 ฟุต	หัว	5	5	ตามตำแหน่งติดตั้ง	พธ.พร.
3.12	4210-35-361-4071	-	หัวฉีดฝอยน้ำความเร็วต่ำ (APPLICATOR) 1½ นิ้ว x 10 ฟุต	หัว	4	4	ตามตำแหน่งติดตั้ง	พธ.พร.
3.13	4210-35-360-3519	-	หัวฉีดฟองกลแบบท่อดูด (NPU.) ขนาด 1½ นิ้ว	หัว	3	-	-	พธ.พร.
3.14	4210-35-360-3520	-	หัวฉีดฟองกลแบบท่อดูด (NPU.) ขนาด 2½ นิ้ว	หัว	1	-	-	พธ.พร.
3.15	4210-35-362-2520	-	หัวต่อแยกสองทาง ขนาด 2½ นิ้ว x 1½ นิ้ว x 1½ นิ้ว	หัว	3	1	ห้อง ปคส.	พธ.พร.
3.16	4210-35-362-2521	-	หัวต่อแยกสามทาง ขนาด 2½ นิ้ว x 1½ นิ้ว x 1½ นิ้ว x 1½ นิ้ว	หัว	1	-	-	พธ.พร.

SHIP ร.ล.ล่องลม

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 3

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย
3.17	4210-35-362-2510	-	หัวต่อสายสูบลูกตัวผู้ - ตัวผู้ (NIPPLE HOSE) 1½ นิ้ว	หัว	2	-	-	พธ.พร.
3.18	4210-35-362-2511	-	หัวต่อสายสูบลูกตัวเมีย - ตัวเมีย (COUPLING HOSE) 1½ นิ้ว	หัว	2	-	-	พธ.พร.
3.19	4210-35-362-2512	-	หัวต่อสายสูบลูกดับเพลิงแบบเรือ ชนิดตัวผู้-ตัวผู้ ขนาด 2½ นิ้ว	หัว	2	-	-	พธ.พร.
3.20	4210-35-362-2513	-	หัวต่อสายสูบลูกดับเพลิงแบบเรือ ชนิดตัวเมีย-ตัวเมีย ขนาด 2½ นิ้ว	หัว	2	-	-	พธ.พร.
3.21	4210-35-362-2515	-	หัวต่อสายสูบลูกดับเพลิงแบบเรือ ชนิดลูกตัวผู้ - ตัวเมีย ขนาด 2½ นิ้ว x 1½ นิ้ว	หัว	2	-	-	พธ.พร.
3.22	4210-35-362-2514	-	หัวต่อสายสูบลูกดับเพลิงแบบเรือ ชนิดตัวเมีย - ตัวผู้ ขนาด 2½ นิ้ว x 1½ นิ้ว	หัว	2	-	-	พธ.พร.
3.23	4210-35-557-0351	-	เครื่องผสมฟองกล แบบมอเตอร์กำลังน้ำ (60 - 180 GPM.)	เครื่อง	1	-	-	พธ.พร.
3.24	4210-35-557-0501	-	น้ำยาฟองกลบรรจุถัง (FOAM LIQUID CAN) ขนาด 5 USG.	ถัง	20	5	ห้อง ปคส.	วศ.พร.
3.25	6670-35-360-7982	-	เครื่องชั่งแบบสปริงแขวน ขนาด 0 - 100 ปอนด์	ชุด	1	-	-	พธ.พร.
3.26	-	-	เครื่องชั่งแบบลูกตุ้มน้ำหนัก (0 - 250 ปอนด์)	ชุด	1	-	-	พธ.พร.
3.27	4210-35-101-0133	-	ขวานดับเพลิง (AX. PICK HEAD) ขนาด 6 ปอนด์	เล่ม	4	-	-	พธ.พร.
4	การตรวจสอบ (DC. INSTRUMENT)							
4.1	6220-35-392-9937	-	ตะเกียงนิรภัย (เล็ก)	ดวง	1	-	-	พธ.พร.
4.2	-	-	น้ำมันเนพทา	ลิตร	1	-	-	พธ.พร.
4.3	6605-35-540-0026	-	เครื่องวัดความเอียงของเรือ (CLINOMETER SHIP HEEL) TUBE X BOARD	ชุด	5	-	-	อศ.

SHIP ร.ล.ล่องลม

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 4

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย	
	4.4	6605-35-540-0027	-	เครื่องวัดทริมของเรือ (CLINOMETER SHIP TRIM) TUBE X BOARD	ชุด	3	-	อค.	
	4.5	6665-35-553-0036	-	เครื่องตรวจจับแก๊สออกซิเจน แก๊สระเบิด PORTABLE	ชุด	1	2	เสมียนช่างกล	
5	เครื่องมือ - อุปกรณ์ (DC. - PARTS, TOOLS, EQUIPMENTS)								
	5.1	5140-35-392-9967	-	หีบเครื่องมือช่างไม้ SHORING CHEST ขนาด 12 นิ้ว X 12 นิ้ว X 26 นิ้ว	หีบ	1	1	ห้อง ปคส.	พธ.พร.
	5.2	5120-35-415-3866	-	ประแจชุด (100 - 250 ซัน) (7 ลิ้นชัก)	หีบ	1	1	ห้อง ปคส.	พธ.พร.
	5.3	-	-	กรรไกรตัดเหล็กกลวยาว ขนาด 36 นิ้ว ตัดได้ 9/16 นิ้ว	อัน	1	1	ห้อง ปคส.	พธ.พร.
	5.4	5120-35-415-3726	-	พะเนินหน้าเรียบสองหน้า ขนาด 6 ปอนด์ x 32 นิ้ว	เต้า	2	1	ห้อง ปคส.	อร.
	5.5	-	-	พะเนินหน้าเรียบสองหน้า ขนาด 10 ปอนด์ x 32 นิ้ว	เต้า	2	-	-	พธ.พร.
	5.6	-	-	ชะแลง ขนาด ¾ นิ้ว x 36 นิ้ว	อัน	2	2	ห้อง ปคส.	พธ.พร.
	5.7	5110-35-415-3089	-	ขวานสันมีหงอน (HATCH CLAM) ขนาด 3 7/8 นิ้ว x 14 นิ้ว	เล่ม	2	2	ห้อง ปคส.	อร.
	5.8	5110-35-392-9916	-	ขวานสันเรียบ (HATCH BROAD) ขนาด 4 1/2 นิ้ว x 14 1/2 นิ้ว	เล่ม	2	-	-	พธ.พร.
	5.9	5120-35-407-0006	-	เครื่องมือซ่อมท่อ แบบหนีบจับ (HOSE, CLAMPING) ½ นิ้ว - 3 นิ้ว	ชุด	1	1	ห้อง ปคส.	พธ.พร.
	5.10	5120-35-407-0007	-	เครื่องมือซ่อมท่อ แบบหนีบจับ (HOSE, CLAMPING) 2 1/2 นิ้ว - 4 นิ้ว	ชุด	1	1	ห้อง ปคส.	พธ.พร.
	5.11	5180-35-415-4773	-	เครื่องมือซ่อมท่อ แบบพลาสติกเรซิน KIT	ชุด	1	-	-	พธ.พร.
	5.12	5180-35-392-9920	-	เครื่องมือซ่อมท่อ/แผ่นเหล็ก KIT	ชุด	1	-	-	พธ.พร.
	5.13	3431-35-392-9969	-	เครื่องตัดประสานด้วยก๊าซแบบสะพายหลัง (TORCH OUTTING CUTTING BACK PACH) PORTABLE	ชุด	1	1	ห้อง ปคส.	พธ.พร.

SHIP ร.ล.ล่องลม

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 4

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย
	5.14	3431-35-392-9919	-	เครื่องตัดด้วยก๊าซ - ประสานด้วยไฟฟ้า ขนาด 2 - 4 มิลลิเมตร	ชุด	1	-	พธ.พร.
6	การป้องกันบุคคล (DC. - PERSONELL PROTECTION)							
	6.1	4210-35-362-2581	-	เครื่องช่วยการหายใจด้วยออกซิเจน (OBA,) (หนัก 13.5 ปอนด์)	ชุด	3	-	พธ.พร.
	6.2	4240-35-360-0010	-	ลวดช่วยชีวิตสำหรับ OBA (LIFE LINE) ขนาด 3/16 นิ้ว x 50 ฟุต	สาย	4	1	ห้อง ปคส. พธ.พร.
	6.3	-	-	กระป๋องเคมีผลิตออกซิเจน (กระป๋องสีเขียว)	กระป๋อง	18	-	พธ.พร.
	6.4	4240-35-360-1631	-	กระป๋องเคมีผลิตออกซิเจน สำหรับฝึกหัด (กระป๋องสีแดง)	กระป๋อง	18	-	พธ.พร.
	6.5	-	-	เครื่องช่วยการหายใจด้วยออกซิเจน (All Pressure Type)	ชุด	4	4	ช่องทางเดิน พธ.พร.
	6.6	-	-	ขวดเก็บออกซิเจน (207 BARS)	ท่อ	24	19	ห้องโดมโซนาร์ พธ.พร.
	6.7	4210-35-362-0157	-	ชุดดับไฟ (DVC) ขนาด S - M - L	ชุด	12	12	ห้อง ปคส. พธ.พร.
	6.8	-	-	ชุดป้องกันความร้อน ขนาด S - M - L	ชุด	12	-	พธ.พร.
	6.9	-	-	ชุดลุยไฟ (PROXIMITY SUIT) (ใช้ดับไฟเครื่องบิน) ขนาด S - M - L	ชุด	2	2	ห้อง ปคส. พธ.พร.
7	เครื่องสูบน้ำ (DC. - PUMPS)							
	7.1	4320-35-392-2009	-	เครื่องสูบน้ำดับเพลิงเคลื่อนที่ ขนาด 8 BARS 900 L/MIN	ชุดเครื่อง	1	1	ท้ายเรือ อร.
	7.2	4320-35-401-7800	-	มอเตอร์สูบน้ำใต้น้ำเคลื่อนที่ ขนาด 440 V.AC./ 140 GMP	ชุดเครื่อง	3	3	ห้อง ปคส. อร.
8	การระบายอากาศ (DC. - VENTILATION)							
	8.1	4140-35-403-5510	-	พัดลมระบายอากาศเคลื่อนที่ ขนาด 115 V.DC. 500 CRM.	ชุดเครื่อง	2	2	ห้อง ปคส. อร.
	8.2	4730-35-425-0084	-	ท่อลมพับได้ (HOSE ASSY. AIR DUCT 8IN. X 15 FT. QTY. 1 - 8) ขนาด 8 นิ้ว X 15 ฟุต	ท่อ	6	4	ห้อง ปคส. อร.

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย
9	การค้ำจุนและอุดเรือ (DC. - SHORING, PLUGGING)							
9.1	ไม้ค้ำจุน ไม้เนื้ออ่อน แห่ง อาน้ำยาป้องกันไฟ							
	5510-35-415-7985	-	9.1.1 ไม้ค้ำจุน ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว x 8 ฟุต	ท่อน	4	4	ทางเสื่ออะไหล่	อร.
	5510-35-415-8010	-	9.1.2 ไม้ค้ำจุน ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว x 12 ฟุต	ท่อน	4	4	ทางเสื่ออะไหล่	อร.
	5510-35-415-7974	-	9.1.3 ไม้ค้ำจุน ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว x 8 ฟุต	ท่อน	4	4	ทางเสื่ออะไหล่	อร.
	-	-	9.1.4 ไม้ค้ำจุน ขนาด 2 นิ้ว x 10 นิ้ว x 12 ฟุต	ท่อน	2	2	ทางเสื่ออะไหล่	อร.
9.2	ลิม ไม้ ทำด้วยไม้อัตราส่วน หนาต่อยาว = 1 ต่อ 4, กว้างตามสมควร ขนาดลิม = หนา x กว้าง x ยาว							
	5510-35-410-8151	-	9.2.1 ลิมไม้ ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 8 นิ้ว	อัน	8	8	ทางเสื่ออะไหล่	อร.
	5510-35-415-8018	-	9.2.2 ลิมไม้ ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว x 8 นิ้ว	อัน	8	6	ทางเสื่ออะไหล่	อร.
	5510-35-415-7981	-	9.2.3 ลิมไม้ ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว x 12 นิ้ว	อัน	8	5	ทางเสื่ออะไหล่	อร.
	5510-35-415-7986	-	9.2.4 ลิมไม้ ขนาด 3 นิ้ว x 6 นิ้ว x 12 นิ้ว	อัน	8	8	ทางเสื่ออะไหล่	อร.
9.3	ลูกอุด ทำด้วยไม้รูปกรวยกลม ขนาด โคน x ปลาย x สูง							
	5510-35-415-8030	-	9.3.1 ลูกอุดไม้ ขนาด 1 นิ้ว x 0 นิ้ว x 3 นิ้ว	ลูก	10	10	ทางเสื่ออะไหล่	อร.
	5510-35-415-8021	-	9.3.2 ลูกอุดไม้ ขนาด 2 นิ้ว x 0 นิ้ว x 5 นิ้ว	ลูก	10	8	ทางเสื่ออะไหล่	อร.
	5510-35-415-8037	-	9.3.3 ลูกอุดไม้ ขนาด 3 นิ้ว x 1 นิ้ว x 8 นิ้ว	ลูก	10	7	ทางเสื่ออะไหล่	อร.
	5510-35-410-8172	-	9.3.4 ลูกอุดไม้ ขนาด 5 นิ้ว x 2½ นิ้ว x 10 นิ้ว	ลูก	10	-	-	อร.
	5510-35-416-6199	-	9.3.5 ลูกอุดไม้ ขนาด 2 นิ้ว x 1 นิ้ว x 3 นิ้ว	ลูก	10	-	-	อร.
	5510-35-416-6200	-	9.3.6 ลูกอุดไม้ ขนาด 4 นิ้ว x 2 นิ้ว x 5 นิ้ว	ลูก	10	-	-	อร.

SHIP ร.ล.ล่องลม
GROUP อุปกรณ์ทั่วไป

VOLUME IV
PART 6
PAGE 1

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย
1	1005-00-673-7965	FG90678, FG90682, FG90686, FG90698	ปืนพกอัตโนมัติ .45 นิ้ว โคลท์	กระบอก	4	4	คลังสรรพวุธประจำเรือ	สพ.ทร.
2	1005-35-496-6090	H186615	ปืนลูกซอง 12 เกจ ชนิด 8 นัด	กระบอก	1	1	คลังสรรพวุธประจำเรือ	สพ.ทร.
3	1095-35-496-6058	FR6558, FR8535	ปืนยิงส่งเชือก .45 นิ้ว มาร์ค 1	กระบอก	2	2	คลังสรรพวุธประจำเรือ	สพ.ทร.
4	1005-35-496-6010	025351, 029793, 032936, 037717, 038920, 040402 041074, 041092, 043111, 043122, 043192, 045232, 050975, 051727, 051982, 053937, 053975, 054016, 054602, 054816, 055852, 056385, c00933, c01237, c01252, c01401	ปืนเล็กยาว 5.56 มม. เอ็ม.16 แบบ 614	กระบอก	26	26	คลังสรรพวุธประจำเรือ	สพ.ทร.
5	1005-35-496-6031	10048, 10316	ปืนเล็กกล .45 นิ้ว ทอมสัน	กระบอก	2	2	คลังสรรพวุธประจำเรือ	สพ.ทร.
6	1010-00-179-6447	10534, 10694	เครื่องยิงลูกระเบิด 40 มม.เอ็ม.203	กระบอก	2	2	คลังสรรพวุธประจำเรือ	สพ.ทร.
7	1005-35-496-6043	96508, 96558	ปืนพลุสัญญาณ 26.5 มม.เอส.พี.4	กระบอก	2	2	คลังสรรพวุธประจำเรือ	สพ.ทร.
8	1005-00-672-1771	729706	ปืนเล็กกล .45 นิ้ว เอ็ม.3 เอ.1	กระบอก	1	1	คลังสรรพวุธประจำเรือ	สพ.ทร.
9	1005-00-605-7710	201848, 202538	ปืนกล 7.62 มม. เอ็ม 60	กระบอก	2	2	คลังสรรพวุธประจำเรือ	สพ.ทร.

