

SHIP ร.ล.สายบุรี
 GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

VOLUME IV
 PART 3
 PAGE 1

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย	
1	การไฟฟ้า (DC. - ELECTRICAL)								
	1.1	-	-	สายไฟฟ้าฉนวน CEFR - C3 x 25	ฟุต	58	58	ประจำที่	อร.
	1.2	-	-	สายไฟเซอร์ 100 เมตร 200 AMPS.	เส้น	4	4	ประจำที่	อร.
	1.3	5140-35-415-4652	-	หีบเครื่องมือช่างไฟฟ้า (ELECTRICAL TOOL BOX)	หีบ	2	-	-	อร.
	1.4	5180-35-416-3699	-	เข็มขัดช่างไฟฟ้า (4 นิ้ว x 30 นิ้ว - 40 นิ้ว)	เส้น	3	2	กระชับไฟฟ้า	อร.
2	ไฟฉาย (DC. - BATTLE LANTERN, FLASH LIGHT)								
	2.1	6230-35-423-4387	-	ไฟฉายเลนเทอน (LANTERN SEARCHLIGHT HD TY - 1) ขนาด 6 V.	ชุด	8	4	DC ท้ายเรือ	อร.
	2.2	6230-35-418-8001	-	ไฟฉายเดินทาง (SEARCHLIGHT 2 CELLS) ขนาด 2 ท่อน	กระบอก	12	-	-	อร.
	2.3	6230-35-418-8002	-	ไฟฉายเดินทาง (SEARCHLIGHT 3 CELLS) ขนาด 3 ท่อน	กระบอก	4	-	-	อร.
	2.4	6230-35-423-4393	-	ไฟฉายสวมศีรษะ (MINER & LIGHT) 6 โวลท์ หรือ 12 โวลท์	กระบอก	6	-	-	อร.
	2.5	6240-35-423-7338	-	สปอทไลท์แบบถือ 150 - 300 W. ขนาด 6 โวลท์	ชุด	3	-	-	อร.
	2.6	6135-35-400-0011	-	แบตเตอรี่แห้งสำหรับสปอทไลท์ ขนาด 6 โวลท์	โหล/ปี	3	-	-	อร.
	2.7	6135-35-423-3412	-	แบตเตอรี่แห้ง สำหรับไฟฉายเลนเทอน ขนาด 6 V.	โหล	8	-	-	อร.
	2.8	6140-35-392-9942	-	แบตเตอรี่แห้ง สำหรับไฟฉายเดินทาง (UM - 1) ขนาด 1.5 V.	โหล	36	-	-	อร.
	2.9	6135-35-400-0010	-	แบตเตอรี่แห้ง สำหรับไฟฉายสวมศีรษะ ขนาด 6 V. หรือ 12 V.	ชุด	5	-	-	อร.
3	การดับเพลิง (DC. - FIRE RIGHTING EQUIPMENTS)								
	3.1	4210-35-557-0103	-	เครื่องดับเพลิง CO ₂ แบบเคลื่อนที่ ชนิดท่อเหล็ก ขนาด 15 ปอนด์	เครื่อง	40	40	DC หัว-ท้าย	วศ.ทร.
	3.2	4210-35-557-0004	21070402-5570004-0001	เครื่องดับเพลิงผงเคมี ชนิด ABC ขนาด 15 ปอนด์	เครื่อง	4	-	-	วศ.ทร.

SHIP ร.ล.สายบุรี

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 2

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย
		21070402-5570004-0002 21070402-5570004-0003 21070402-5570004-0004						
3.3	4210-35-557-0003	-	เครื่องดับเพลิงผงเคมี แบบเคลื่อนที่ ขนาด 10 ปอนด์	เครื่อง	2	-	-	วศ.ทร.
3.4	4210-35-557-0204	-	เครื่องดับเพลิงเคมี HALON 1211 แบบเคลื่อนที่ ขนาด 2 กิโลกรัม	เครื่อง	23	-	-	วศ.ทร.
3.5	4210-35-557-0213	-	เครื่องดับเพลิงเคมี HALON 1211 ประจำที่ ขนาด 48 กิโลกรัม	เครื่อง	12	12	ห้อง HALON	วศ.ทร.
3.6	4210-35-557-0299	-	เครื่องดับเพลิงโฟม แบบเคลื่อนที่ ชนิดท่อเหล็ก ขนาด 10 ลิตร	เครื่อง	21	-	-	วศ.ทร.
3.7	4210-35-360-1761	-	สายสูบล้างขนาด 1½ นิ้ว x 25 ฟุต	หัว	2	2	DC หัวเรือ	พธ.ทร.
3.8	4210-35-360-1763	-	สายสูบล้างขนาด 1½ นิ้ว x 50 ฟุต	หัว	38	33	ประจำที่	พธ.ทร.
3.9	4210-35-360-1764	-	สายสูบล้างแบบเรือ ขนาด 2½ นิ้ว x 50 ฟุต	เส้น	4	4	DC หัว-ท้าย	พธ.ทร.
3.10	4210-35-360-1766	-	สายสูบล้างแบบเรือ ขนาด 4 นิ้ว x 50 ฟุต	เส้น	4	4	DC หัว-ท้าย	พธ.ทร.
3.11	4210-35-362-2540	-	หัวฉีดกรวยชนิดปรับแต่งได้ ขนาด 1½ นิ้ว แบบเรือ	หัว	4	2	DC ท้ายเรือ	พธ.ทร.
3.12	4210-35-101-0155	-	หัวฉีดรวม แบบเรือ (ALL PURPOSE NOZZLE) ขนาด 1½ นิ้ว	หัว	36	15	ประจำที่	พธ.ทร.
3.13	4210-35-101-0156	-	หัวฉีดรวม แบบเรือ (ALL PURPOSE NOZZLE) ขนาด 2½ นิ้ว	หัว	2	2	ประจำที่	พธ.ทร.
3.14	4210-35-360-3518	-	หัวฉีดพ่นน้ำความเร็วต่ำ (APPLICATOR) ขนาด 1½ นิ้ว x 4 ฟุต	หัว	10	8	ประจำที่	พธ.ทร.
3.15	4210-35-361-4071	-	หัวฉีดพ่นน้ำความเร็วต่ำ (APPLICATOR) ขนาด 1½ นิ้ว x 10 ฟุต	หัว	4	4	ประจำที่	พธ.ทร.
3.16	4210-35-361-4072	-	หัวฉีดพ่นน้ำความเร็วต่ำ (APPLICATOR) ขนาด 2½ นิ้ว x 12 ฟุต	หัว	2	2	ประจำที่	พธ.ทร.
3.17	4210-35-360-3519	-	หัวฉีดพองกลแบบท่อดูด (NPU.) ขนาด 1½ นิ้ว	หัว	4	-	-	พธ.ทร.

SHIP ร.ล.สายบุรี

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 3

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย
3.18	4210-35-362-2540	-	หัวฉีดพองทางกลปรับแต่งได้ (VARY NOZZLE) ขนาด 1½ นิ้ว แบบเรือ	หัว	6	-	-	พธ.ทร.
3.19	4210-35-362-2520	-	หัวต่อแยกสองทาง (WYE GATE) 2½ นิ้ว x 1½ นิ้ว x 1½ นิ้ว	หัว	4	2	DC หัว-ท้าย	พธ.ทร.
3.20	4210-35-362-2521	-	หัวต่อแยกสามสาย (TRI GATE) 2½ นิ้ว x 1½ นิ้ว x 1½ นิ้ว x 1½ นิ้ว	หัว	3	-	-	พธ.ทร.
3.21	4210-35-362-2510	-	หัวต่อสายสูบลูก - ตัวผู้ (NIPPLE HOSE) ขนาด 1½ นิ้ว	หัว	6	-	-	พธ.ทร.
3.22	4210-35-362-2512	-	หัวต่อสายสูบลูก - ตัวผู้ (NIPPLE HOSE) ขนาด 2½ นิ้ว	หัว	6	2	DC ท้าย	พธ.ทร.
3.23	4210-35-362-2511	-	หัวต่อสายสูบลูก - ตัวเมีย (COUPLING HOSE) ขนาด 1½ นิ้ว	หัว	6	5	DC ท้าย	พธ.ทร.
3.24	4210-35-362-2513	-	หัวต่อสายสูบลูก - ตัวเมีย (COUPLING HOSE) ขนาด 2½ นิ้ว	หัว	6	1	DC ท้าย	พธ.ทร.
3.25	4210-35-362-2515	-	หัวต่อสายสูบลูกแบบเรือ ชนิดลูกตัวผู้ - ตัวเมีย ขนาด 2½ นิ้ว x 1½ นิ้ว	หัว	4	1	DC ท้าย	พธ.ทร.
3.26	4210-35-362-2514	-	หัวต่อสายสูบลูกแบบเรือ ชนิดตัวเมีย - ตัวผู้ ขนาด 2½ นิ้ว x 1½ นิ้ว	หัว	4	1	DC ท้าย	พธ.ทร.
3.27	4210-35-557-0353	-	เครื่องผสมพองทางกล (INLINE EDUCTOR)	ชุดเครื่อง	4	-	-	วศ.ทร.
3.28	4210-35-557-0501	-	น้ำยาพองกลบรรจุถัง (FOAM LIQUID CAN) ขนาด 5 USG.	ถัง	15	3	DC หัว-ท้าย	วศ.ทร.
3.29	6810-35-555-0047	-	น้ำยาพองดับเพลิง ชนิด AFFF 3% (ใช้ดับเพลิงอากาศยาน) ขนาด 5 GPM	ถัง	10	-	-	วศ.ทร.
3.30	6670-35-360-7982	-	เครื่องชั่งแบบสปริงแขวน ขนาด 0 - 100 ปอนด์	ชุด	2	2	DC ท้าย, ประจำที่	พธ.ทร.
3.31	-	-	เครื่องชั่งแบบลูกตุ้มน้ำหนัก ขนาด 0 - 250 ปอนด์	ชุด	2	-	-	พธ.ทร.

SHIP ร.ล.สายบุรี

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 4

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย	
	3.32	4210-35-101-0133	-	ขวานดับเพลิง (AX. PICK HEAD) ขนาด 6 ปอนด์	เล่ม	3	1	ประจำที่	พร.ทร.
4	การตรวจสอบ (DC. Instrument)								
	4.1	6220-35-392-9937	-	ตะเกียงนิรภัย (FLAME SAFETY LAMP)	ดวง	2	-	-	อร.
	4.2	6630-35-551-0925	-	เครื่องตรวจจับสารเคมี (INDICATOR CHEMICAL AGENT) KIT	ชุด	1	-	-	วศ.ทร.
	4.3	6630-35-551-0361	21070402-5510361-0001	เครื่องตรวจจับแก๊สออกซิเจน และแก๊สระเบิด (OXYGEN & COMBUSTIVE GAS MONITOR) PORTABLE	ชุด	2	1	ห้องเครื่องมือ	วศ.ทร.
	4.4	6665-35-553-0010	-	ชุดเครื่องตรวจสอบการปนเปื้อนด้วยลมอัด (AIR TESTING SET) PORTABLE	ชุด	1	-	-	วศ.ทร.
5	เครื่องมือ - อุปกรณ์ (DC. - PARTS, TOOLS, EQUIPMENTS)								
	5.1	4720-35-392-4355	-	ท่อลมยางกำลังดันต่ำ (LOW PRESSURE HOSE) ขนาด 3/8 ฟุต x 50 นิ้ว	สาย	2	-	-	อร.
	5.2	5140-35-392-9967	-	หีบเครื่องมือช่างไม้ (SHORING CHEST) ขนาด 12 นิ้ว X 12 นิ้ว X 26 นิ้ว	หีบ	2	-	-	อร.
	5.3	5120-35-415-3866	-	ประแจชุด (100 - 250 ซัน) ขนาด 7 ลินซ์	หีบ	2	-	-	อร.
	5.4	5110-35-392-9914	-	กรรไกรตัดเหล็กกลวด (IRON SISOSES) ยาว 26 นิ้ว ตัดได้ 9/16 นิ้ว	อัน	1	1	หน่วยซ่อมหัว	อร.
	5.5	5510-35-391-0843	-	กรรไกรตัดเหล็กกลวด (IRON SISOSES) ยาว 24 นิ้ว	อัน	1	-	-	อร.
	5.6	5120-35-415-3726	-	พะเนินหน้าเรียบสองหน้า ขนาด 6 ปอนด์ x 32 นิ้ว	เต้า	6	-	-	อร.
	5.7	5120-35-415-3817	-	พะเนินหน้าเรียบสองหน้า ขนาด 8 ปอนด์ x 32 นิ้ว	เต้า	6	4	DC หัว-ท้าย	อร.

SHIP ร.ล.สายบุรี

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 5

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย
5.8	5120-35-392-9950	-	พะเนินหน้าเรียบสองหน้า ขนาด 12 ปอนด์ x 34 นิ้ว	เต้า	2	-	-	อร.
5.9	5120-35-392-9935	-	ชะแลง (CROWBAR) ขนาด ¾ นิ้ว x 36 นิ้ว	อัน	4	1	DC หัว	อร.
5.10	5120-35-415-3413	-	เหล็กงัด ขนาด 9 ปอนด์ ยาว 40 นิ้ว	อัน	2	-	-	อร.
5.11	5110-35-392-9916	-	ขวานสันเรียบ (HATCH BROAD) ขนาด 4½ นิ้ว x 14½ นิ้ว	เล่ม	3	1	DC ท้าย	อร.
5.12	-	-	เลื่อยตัดโลหะแบบวงเดือน ตัดลึก 4 นิ้ว	ปิ่น	1	-	-	
5.13	5120-35-407-0006	-	เครื่องมือซ่อมท่อ แบบหนีบจับ (HOSE, CLAMPING) ½ นิ้ว - 3 นิ้ว	ชุด	2	-	-	อร.
5.14	5120-35-407-0007	-	เครื่องมือซ่อมท่อ แบบหนีบจับ (HOSE, CLAMPING) 2½ นิ้ว - 4 นิ้ว	ชุด	2	-	-	อร.
5.15	5180-35-415-4773	-	เครื่องมือซ่อมท่อ แบบพลาสติก (REPAIR KIT ETALLIC PIPE PATCH) KIT	ชุด	2	-	-	อร.
5.16	5180-35-392-9920	-	เครื่องมือซ่อมท่อ/แผ่นเหล็ก (METAL CLAMT TOOL) (KIT)	ชุด	1	-	-	อร.
5.17	3431-35-392-9919	-	เครื่องตัดด้วยก๊าซ - ประสานด้วยไฟฟ้า (MOVABLE WELDING ขนาด 2 - 4 มิลลิเมตร	ชุด	1	1	DC ท้าย	อร.
5.18	-	-	เครื่องตัด - ประสานด้วยก๊าซ (TORCH OUTFIT CUTTING BACK POCK) PORTABLE	ชุด	1	1	ประจำที่	อร.
5.19	3431-35-392-0249	-	เครื่องตัดประสานใต้น้ำ (PORTABLE)	ชุด	1	-	-	อร.
6	การป้องกันบุคคล (DC. - PERSONELL PROTECTION)							
6.1	4210-35-362-2581	-	เครื่องช่วยหายใจด้วยอ็อกซิเจน (OBA) 60 นาที	ชุด	10	-	-	พธ.ทร.
6.2	4240-35-360-0011	21070402-3600011-0001 21070402-3600011-0002	เครื่องช่วยหายใจ แบบอากาศอัด (SCUBA) สำหรับเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิต และขวดอัดอากาศอัดสำรอง ขนาด 42 ลูกบาศก์ฟุต	ชุด	2	11	DC หัว-ท้าย	พธ.ทร.

SHIP ร.ล.สายบุรี

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 6

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย
		21070402-3600011-0003 21070402-3600011-0004 21070402-3600011-0005						
6.3	4310-35-392-1562	-	เครื่องยนต์อัดอากาศสำหรับเครื่องช่วยการหายใจแบบเคลื่อนที่ 3.5 CFM	เครื่อง	1	1	ประจำที่	พธ.ทร.
6.4	4240-35-360-0010	-	ลวดช่วยชีวิตสำหรับเครื่องช่วยการหายใจ (LIFE LINE) 3/16 นิ้ว x 50 ฟุต	เส้น	4	1	DC หัว	พธ.ทร.
6.5	-	-	กระป๋องเคมีผลิตออกซิเจน (CANISTER)	กระป๋อง/ชุด	32	-	-	พธ.ทร.
6.6	4240-35-360-1631	-	กระป๋องเคมีผลิตออกซิเจน สำหรับฝึกหัด	กระป๋อง/ชุด	32	-	-	พธ.ทร.
6.7	4210-35-362-0157	-	ชุดดับไฟ (FIRE FIGHTING OUTFIT) ขนาด S - M - L	ชุด	12	12	DC หัว-ท้าย	พธ.ทร.
6.8	8415-35-362-1051	-	ชุดป้องกันความร้อน (SAFETY HEAT OUTFIT) ขนาด S - M - L	ชุด	12	2	DC ท้าย	พธ.ทร.
6.9	-	-	ชุดสงครามเคมี (CHEMICAL WARFARE OUTFIT) ขนาด S - M - L	ชุด	12	12	DC หัว	พธ.ทร.
6.10	6665-35-553-0154	-	หน้ากากป้องกันไอพิษ (GAS MASK)	ชุด	24	-	-	พธ.ทร.
6.11	4220-35-496-7177	-	รองเท้ายาง (RUBBER BOOT)	คู่	4	4	DC หัว-ท้าย	พธ.ทร.
7	เครื่องสูบน้ำ (DC, - PUMPS)							
7.1	4320-35-392-2009	21070402-4320001-0001 21070402-4320001-0002	เครื่องสูบน้ำดับเพลิงเคลื่อนที่ แบบเรือขนาดกลาง ทางส่ง 2½ นิ้ว	ชุดเครื่อง	2	2	ประจำที่	อร.
7.2	4320-35-392-9953	21070402-4320005-0001	มอเตอร์สูบน้ำใต้น้ำเคลื่อนที่ (PUMP PRTL SMBRML) ขนาด 380 V.AC. 50 CY CUM/h ทางส่ง 2½ นิ้ว	ชุดเครื่อง	3	1	DC ท้าย	อร.

SHIP ร.ล.สายบุรี

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 7

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย	
	7.3	4140-35-392-0908	-	เครื่องเป่าน้ำ (EDUCTOR 4.0 IN, 150 GPM.30 FT.HEAD) ขนาดทางส่ง 4 นิ้ว	เครื่อง	4	-	อร.	
8	การระบายอากาศ (DC. - VENTILATION)								
	8.1	-	-	พัดลมระบายอากาศเคลื่อนที่ (VANE AXIAL FLOW FAN, EXPLOSION PROOF)	ชุด	2	2	DC หัว-ท้าย	อร.
	8.2	4730-35-425-0084	-	ท่อลมพับได้ (HOSE ASSY AIR DUCT) ขนาด 8 นิ้ว x 15 ฟุต	ท่อ	6	3	DC หัว-ท้าย	อร.
9	การค้ำจุนและอุดเรือ (DC. - SHORING, PLUGGING)								
	9.1	ไม้ค้ำจุน ไม้เนื้ออ่อน แท่ง อาบน้ำยาป้องกันไฟ (SUPPORT POST (WOOD) COATED WITH ANTI - FIRE SD.)							
		5510-35-415-7985	-	9.1.1 ไม้ค้ำจุน ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว x 8 ฟุต	ท่อน	15	-	-	อร.
		5510-35-415-8010	-	9.1.2 ไม้ค้ำจุน ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว x 12 ฟุต	ท่อน	6	-	-	อร.
		5510-35-415-7992	-	9.1.3 ไม้ค้ำจุน ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว x 14 ฟุต	ท่อน	4	-	-	อร.
		5510-35-415-7980	-	9.1.4 ไม้ค้ำจุน ขนาด 2 นิ้ว x 10 นิ้ว x 14 ฟุต	ท่อน	4	-	-	อร.
	9.2	ลิ้ม (WOOD WEDGE) ทำด้วยไม้อัตราส่วน หนาต่อยาว = 1 ต่อ 4, กว้างตามสมควร ขนาดลิ้ม = หนา x กว้าง x ยาว							
		5510-35-410-8151	-	9.2.1 ลิ้มไม้ ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 8 นิ้ว	อัน	12	-	-	อร.
		5510-35-415-8018	-	9.2.2 ลิ้มไม้ ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว x 8 นิ้ว	อัน	12	-	-	อร.
		5510-35-415-7981	-	9.2.3 ลิ้มไม้ ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว x 12 นิ้ว	อัน	12	-	-	อร.
		5510-35-415-7986	-	9.2.4 ลิ้มไม้ ขนาด 3 นิ้ว x 6 นิ้ว x 12 นิ้ว	อัน	12	-	-	อร.
		5510-35-410-8158	-	9.2.5 ลิ้มไม้ ขนาด 1½ นิ้ว x 2 นิ้ว x 12 นิ้ว	อัน	12	-	-	อร.

SHIP ร.ล.สายบุรี

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 8

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย	
	5510-35-415-8159	-	9.2.6 ลิ่มไม้ ขนาด 1½ นิ้ว x 3 นิ้ว x 12 นิ้ว	อัน	12	-	-	อร.	
9.3	ลูกอุด (WOODEN FLUG, CONE SHAPE) ทำด้วยไม้รูปกรวยกลม ขนาด โคน x ปลาย x สูง								
	5510-35-415-8030	-	9.3.1 ลูกอุดไม้ ขนาด 1 นิ้ว x 0 นิ้ว x 3 นิ้ว	ลูก	16	-	-	อร.	
	5510-35-415-8021	-	9.3.2 ลูกอุดไม้ ขนาด 2 นิ้ว x 0 นิ้ว x 3 นิ้ว	ลูก	16	-	-	อร.	
	5510-35-415-8037	-	9.3.3 ลูกอุดไม้ ขนาด 3 นิ้ว x 1 นิ้ว x 8 นิ้ว	ลูก	16	-	-	อร.	
	5510-35-410-8172	-	9.3.4 ลูกอุดไม้ ขนาด 5 นิ้ว x 2½ นิ้ว x 10 นิ้ว	ลูก	16	5	DC หัว-ท้าย	อร.	
	5510-35-415-8003	-	9.3.5 ลูกอุดไม้ ขนาด 7 นิ้ว x 3½ นิ้ว x 10 นิ้ว	ลูก	10	6	DC หัว-ท้าย	อร.	
	5510-35-410-8180	-	9.3.6 ลูกอุดไม้ ขนาด 8 นิ้ว x 4 นิ้ว x 10 นิ้ว	ลูก	4	-	-	อร.	
9.4	อุปกรณ์ค้ำจุน - อุดเรืออื่น ๆ								
	2040-35-415-0084	-	9.4.1 เหล็กค้ำจุนชนิดเลื่อนได้ (METAL SHORES) ขนาด 3½ ฟุต - 6½ ฟุต	อัน	4	4	DC หัว-ท้าย	อร.	
	2040-35-415-0111	-	9.4.2 เหล็กค้ำจุนชนิดเลื่อนได้ (METAL SHORES) ขนาด 6½ ฟุต - 10½ ฟุต	อัน	4	4	DC หัว-ท้าย	อร.	
	9535-35-422-4321	-	9.4.3 แผ่นปะเรือชนิดพับได้ (HINGER PATCH) ทำด้วยอะลูมิเนียม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	3	-	-	อร.	
	9535-35-422-4322	-	9.4.4 แผ่นปะเรือชนิดพับได้ (HINGER PATCH) ทำด้วยอะลูมิเนียม ขนาด 18 นิ้ว	อัน	3	2	DC หัว-ท้าย	อร.	

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย
1	1005-00-673-7965	FG90654, FG90655, FG90656 FG90657, FG90669, FG90675 FG90740, FG90744	ปืนพกอัตโนมัติ .45 นิ้ว โคลท์	กระบอก	8	8	ห้องคลังปืนเล็ก (SMALL ARMS)	สพ.ทร.
2	1005-35-496-6090	H051445, H365716	ปืนลูกซอง 12 เกจ ชนิด 8 นัด	กระบอก	2	2	ห้องคลังปืนเล็ก (SMALL ARMS)	สพ.ทร.
3	1010-00-179-6447	10403, 10548	เครื่องยิงลูกระเบิด 40 มม. เอ็ม.203	กระบอก	2	2	ห้องคลังปืนเล็ก (SMALL ARMS)	สพ.ทร.
4	1005-35-496-6043	96335, 96347, 96465 96521, 96526	ปืนพลูส์สัญญาณ 26.5 มม. เอส.พี. 4	กระบอก	5	5	ห้องคลังปืนเล็ก (SMALL ARMS)	สพ.ทร.
5	1005-35-496-6028	294765	ปืนเล็กกล .45 นิ้ว เอ็ม.3	กระบอก	1	1	ห้องคลังปืนเล็ก (SMALL ARMS)	สพ.ทร.
6	1005-35-496-6010	029369, 031950, 032190 034072, 035293, 035315 035817, 035930, 036049 036220, 036337, 036443 036557, 036604, 036728 036779, 041006, 041156 041996, 044093, 044189 045123, 045191, 045503 045735, 047066, 049265	ปืนเล็กยาว 5.56 มม. เอ็ม.16 แบบ 614	กระบอก	55	55	ห้องคลังปืนเล็ก (SMALL ARMS)	สพ.ทร.

