

SHIP'S CONFIGURATION

ร.ล.ภูเก็ต

VOLUME I : HULL MECHANICAL & ELECTRICAL

ITEM NO.	NAME AND DESCRIPTION	QTY	LOCATION/ ROOM NO.	TYPE/MODEL MFR' NO.	SERIAL NO.	MANUFACTURER	PART	หน่วยจัดหา ยุทธโธปกรณ์	หน่วยซ่อมทำ
1	เครื่องจักรใหญ่ *	3							
	หมายเลข 1		ห้องเครื่องจักรใหญ่ท้าย	20V 538 TB92	120269	MTU	1	อร.	อร.
	หมายเลข 2		ห้องเครื่องจักรใหญ่ท้าย	20V 538 TB92	120270	MTU	1	อร.	อร.
	หมายเลข 3		ห้องเครื่องจักรใหญ่หัว	20V 538 TB92	120263	MTU	1	อร.	อร.
2	เกียร์ *	3							
	หมายเลข 1		ห้องเครื่องจักรใหญ่ท้าย	KSS 6025	55272	MTU	1	อร.	อร.
	หมายเลข 2		ห้องเครื่องจักรใหญ่ท้าย	KSS 6025	55277	MTU	1	อร.	อร.
	หมายเลข 3		ห้องเครื่องจักรใหญ่หัว	KSS 6025	55278	MTU	1	อร.	อร.
3	ระบบควบคุมเครื่องจักรใหญ่	3							
	หมายเลข 1		ห้องECR	ZSS 1/2	500530954	MTU	1	อล.ทร.	อล.ทร.
	หมายเลข 2		ห้องECR	ZSS 1/2	500530952	MTU	1	อล.ทร.	อล.ทร.
	หมายเลข 3		ห้องECR	ZSS 1/2	500530953	MTU	1	อล.ทร.	อล.ทร.
4	เครื่องขับเคลื่อนกำเนิดไฟฟ้า *	4							
	หมายเลข 1		ห้องเครื่องจักรใหญ่หัว	6V 396 TC52	555798	MTU	2	อร.	อร.
	หมายเลข 2		ห้องเครื่องจักรใหญ่หัว	6V 396 TC52	555700	MTU	2	อร.	อร.
	หมายเลข 3		ห้องเครื่องจักรใหญ่ท้าย	6V 396 TC52	555702	MTU	2	อร.	อร.
	หมายเลข 4		ห้องเครื่องจักรใหญ่ท้าย	6V 396 TC52	555699	MTU	2	อร.	อร.

หมายเหตุ : * มีอะไหล่ชิ้นส่วนซ่อม เพื่อการซ่อมบำรุงระดับผู้ใช้

SHIP'S CONFIGURATION

ร.ล.ภูเก็ต

VOLUME I : HULL MECHANICAL & ELECTRICAL

ITEM NO.	NAME AND DESCRIPTION	QTY	LOCATION/ ROOM NO.	TYPE/MODEL MFR' NO.	SERIAL NO.	MANUFACTURER	PART	หน่วยจัดหา ยุทธโปกรณ์	หน่วยซ่อมทำ
	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1		ห้องเครื่องจักรใหญ่หัว	DIDB80/250-6	5336147	AVK	2	อร.	อร.
	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2		ห้องเครื่องจักรใหญ่หัว	DIDB80/250-6	5336145	AVK	2	อร.	อร.
	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3		ห้องเครื่องจักรใหญ่ท้าย	DIDB80/250-6	5336144	AVK	2	อร.	อร.
	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 4		ห้องเครื่องจักรใหญ่ท้าย	DIDB80/250-6	5336146	AVK	2	อร.	อร.
5	MAIN SWITCHBOARD	2							
	หมายเลข 1		ห้อง MCR	440V 3PHASE 60 HZ	01	IFEN	2	อล.ทร.	อล.ทร.
	หมายเลข 2		ห้องเครื่องท้าย	440V 3PHASE 60 HZ	02	IFEN	2	อล.ทร.	อล.ทร.
6	เครื่องกลั่นน้ำ	1	ห้องเครื่องท้าย	N/A	N/A	HIGH PRESSURE WATER MARKER	3	อร.	อร.
	มอเตอร์		ห้องเครื่องท้าย	Y22-80M 1-2	N/A	INDUCTION MOTOR	3	อร.	อร.
7	DIESEL OIL TRANSFER PUMP	1	ห้องเครื่องท้าย	52/3 N1 FB	2389101.01	TERMOMECCANICA ITALIANA	3	อร.	อร.
	มอเตอร์		ห้องเครื่องท้าย	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
8	เครื่องทำความเย็น	4	รู่จำหน่าย						
	หมายเลข 1		ห้องคริว	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
	หมายเลข 2		ห้องคริว	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
	หมายเลข 3		ห้องคริว	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.

หมายเหตุ : * มีอะไหล่ชิ้นส่วนซ่อม เพื่อการซ่อมบำรุงระดับผู้ใช้

SHIP'S CONFIGURATION

ร.ล.ภูเก็ต

VOLUME I : HULL MECHANICAL & ELECTRICAL

ITEM NO.	NAME AND DESCRIPTION	QTY	LOCATION/ ROOM NO.	TYPE/MODEL MFR' NO.	SERIAL NO.	MANUFACTURER	PART	หน่วยจัดหา ยุทธโปกรณ์	หน่วยซ่อมทำ
9	หมายเลข 4	2	ห้องครัว	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
	เครื่องปรับอากาศ								
	หมายเลข 1		ห้องเครื่องหัว	MFG/N 5F 6014901	4316 U08337	CARRIER ATISA ITALY	3	อร.	อร.
	หมายเลข 2		ห้องเครื่องหัว	MFG/N 5F 6014901	4316 U08338	CARRIER ATISA ITALY	3	อร.	อร.
	มอเตอร์ 1		ห้องเครื่องหัว	N/A	N/A	SIEMENS	3	อร.	อร.
	มอเตอร์ 2		ห้องเครื่องหัว	N/A	N/A	SIEMENS	3	อร.	อร.
	ปั้มน้ำทะเลหล่อคอนเดนเซอร์ 1		ห้องเครื่องหัว	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
	ปั้มน้ำทะเลหล่อคอนเดนเซอร์ 1		ห้องเครื่องหัว	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
	มอเตอร์น้ำทะเลหล่อคอนเดนเซอร์ 1		ห้องเครื่องหัว	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
	มอเตอร์น้ำทะเลหล่อคอนเดนเซอร์ 2		ห้องเครื่องหัว	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
	ปั้มน้ำซีล 1		ห้องเครื่องหัว	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
	ปั้มน้ำซีล 2		ห้องเครื่องหัว	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
	มอเตอร์น้ำซีล 1		ห้องเครื่องหัว	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
มอเตอร์น้ำซีล 2	ห้องเครื่องหัว	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.		
10	เครื่องแยกน้ำมันเชื้อเพลิง	2							
	หมายเลข 1		ห้องเครื่องหัว	MAB-104B-25-60	4008822	ALFA-LAVAL	3	อร.	อร.
	หมายเลข 2		ห้องเครื่องท้าย	MAB-104B-25-60	4008821	ALFA-LAVAL	3	อร.	อร.

หมายเหตุ : * มีอะไหล่ขึ้นส่วนซ่อม เพื่อการซ่อมบำรุงระดับผู้ใช้

SHIP'S CONFIGURATION

ร.ล.ภูเก็ต

VOLUME I : HULL MECHANICAL & ELECTRICAL

ITEM NO.	NAME AND DESCRIPTION	QTY	LOCATION/ ROOM NO.	TYPE/MODEL MFR' NO.	SERIAL NO.	MANUFACTURER	PART	หน่วยจัดหา ยุทธโธปกรณ์	หน่วยซ่อมทำ
11	มอเตอร์ 1	2	ห้องเครื่องหัว	N/A	331228	LEROY SOMER	3	อร.	อร.
	มอเตอร์ 2		ห้องเครื่องท้าย	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
	เครื่องหางเสือ		ห้องหางเสือ	2XRK125	2143067	AEG	3	อร.	อร.
	หมายเลข 1		ห้องหางเสือ	2XRK125	N/A	AEG	3	อร.	อร.
	หมายเลข 2		ห้องหางเสือ	DVX 100/4L	475033	HEINZ WEIER-EUTIN	3	อร.	อร.
12	มอเตอร์ 1	2	ห้องหางเสือ	DVX 100/4L	475066	HEINZ WEIER-EUTIN	3	อร.	อร.
	มอเตอร์ 2		ห้องเครื่องหัว	7T2	NAR 10263783	INGERSOLL RAND	3	อร.	อร.
	เครื่องอัดลมกำลังดันสูง		ห้องเครื่องท้าย	7T2	NAR 10263785	INGERSOLL RAND	3	อร.	อร.
	หมายเลข 1		ห้องเครื่องหัว	AEEV1H 132 M-4	P417 B460005	TECO	3	อร.	อร.
	หมายเลข 2		ห้องเครื่องท้าย	AEEV1H 132 M-4	P417 B460005	TECO	3	อร.	อร.
13	มอเตอร์ 1	1	ห้องเครื่องหัว	AEEV1H 132 M-4	P417 B460005	TECO	3	อร.	อร.
	มอเตอร์ 2		ห้องเครื่องท้าย	AEEV1H 132 M-4	P417 B460005	TECO	3	อร.	อร.
14	เครื่องอัดลมกำลังดันต่ำ	2	ห้องเครื่องท้าย	5T 2N L	658341	INGERSOLL RAND	3	อร.	อร.
	มอเตอร์		ห้องเครื่องท้าย	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
	BILGE AND FIRE PUMP		ห้องเครื่องหัว	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
14	หมายเลข 1	2	ห้องเครื่องหัว	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
	หมายเลข 2		ห้องเครื่องท้าย	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.

หมายเหตุ : * มีอะไหล่ชิ้นส่วนซ่อม เพื่อการซ่อมบำรุงระดับผู้ใช้

SHIP'S CONFIGURATION

ร.ล.ภูเก็ต

VOLUME I : HULL MECHANICAL & ELECTRICAL

ITEM NO.	NAME AND DESCRIPTION	QTY	LOCATION/ ROOM NO.	TYPE/MODEL MFR' NO.	SERIAL NO.	MANUFACTURER	PART	หน่วยจัดหา ยุทธโธปกรณ์	หน่วยซ่อมทำ
15	มอเตอร์ 1	2	ห้องเครื่องหัว	ILNC-50-200A	99737542720001	KSBITUR	3	อร.	อร.
	มอเตอร์ 2		ห้องเครื่องท้าย	ILNC-50-200A	99737542720002	KSBITUR	3	อร.	อร.
	FRESH WATER SYSTEM								
	หมายเลข 1		ECHO SOUNDING	N/A	N/A	CERPELL	3	อร.	อร.
	หมายเลข 2		ECHO SOUNDING	N/A	N/A	CERPELL	3	อร.	อร.
16	มอเตอร์ 1	2	ECHO SOUNDING	FC 90 L	22304	ELECTRC ADDA SPA	3	อร.	อร.
	มอเตอร์ 2		ECHO SOUNDING	FC 90 L	324401	ELECTRC ADDA SPA	3	อร.	อร.
	SANITARY WATER DISCHARGE PUMP								
	หมายเลข 1		ห้องกลาสีหัว	30 MOD 7T2	322749	CERPELLI	3	อร.	อร.
	หมายเลข 2		ใต้ห้องกลาสีท้าย	30 MOD 7T2	322790	CERPELLI	3	อร.	อร.
17	มอเตอร์ 1	1	ห้องกลาสีหัว	N/A	322792	N/A	3	อร.	อร.
	มอเตอร์ 2		ใต้ห้องกลาสีท้าย	N/A	322790	N/A	3	อร.	อร.
	LUBRICATING OIL TRANSFER PUMP		ห้องเครื่องหัว	LF 25/3 NH13	524234	TERMOMECCANICA ITALIANA	3	อร.	อร.
	มอเตอร์		ห้องเครื่องหัว	N/A	62052RS	N/A	3	อร.	อร.

หมายเหตุ : * มีอะไหล่ขึ้นส่วนซ่อม เพื่อการซ่อมบำรุงระดับผู้ใช้

SHIP'S CONFIGURATION

ร.ล.ภูเก็ต

VOLUME I : HULL MECHANICAL & ELECTRICAL

ITEM NO.	NAME AND DESCRIPTION	QTY	LOCATION/ ROOM NO.	TYPE/MODEL MFR' NO.	SERIAL NO.	MANUFACTURER	PART	หน่วยจัดหา ยุทธโธปกรณ์	หน่วยซ่อมทำ
18	OILY WATER SEPERATOR	1	ห้องเครื่องหัว	TCS 0.5 HD	16827	SKF	3	อร.	อร.
	มอเตอร์		ห้องเครื่องหัว	SK 80L/4	33511100	NORD	3	อร.	อร.
19	เครื่องยนต์ติดท้าย	2							
	เครื่องยนต์ติดท้าย 1		กราบขวา	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
	เครื่องยนต์ติดท้าย 2		กราบซ้าย	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
20	กวางหัว	1	หัวเรือ	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
	มอเตอร์		ห้องน้ำกลาสี	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.

หมายเหตุ : * มีอะไหล่ขึ้นส่วนซ่อม เพื่อการซ่อมบำรุงระดับผู้ใช้

SHIP	ร.ล.ภูเก็ต	VOLUME	1
SYSTEM	HULL MECHANICAL & ELECTRICAL	PART	1
SUB SYSTEM	PROPULSION PLANT	PAGE	1
EQUIPMENT	เครื่องจักรใหญ่ MTU 20V 538 TB 92	SPARE/REPAIR PARTS	

ระบบน้ำมันหล่อลื่น

ITEM NO.	NSN	NAME AND DESCRIPTION	U/I	REFERENCE NO.		POPULATION QUANTITY	UNIT GROUP	ALLOWANCE QUANTITY			
				PART NO./DRAWING	TYPE			ALL	PMS		CORRECTIVE
									C	H	
1	-	THROW AWAY TYPE FILTER	EA.	808-C01-703/2 หรือ W 920/7	-	1	-	3	1 (360)	1 (300 ชม.)	-
2	-	PAPER INSERT	EA.	000 184 0581	-	1	-	3	1 (360)	1 (300 ชม.)	-
3	-	BY PASS FILTER INSERT	EA.	000 184 1425 หรือ P 36 ND 186	-	8	-	24	8 (360)	8 (300 ชม.)	-

SHIP	ร.ล.ภูเก็ต	VOLUME	1
SYSTEM	HULL MECHANICAL & ELECTRICAL	PART	1
SUB SYSTEM	PROPULSION PLANT	PAGE	2
EQUIPMENT	เครื่องจักรใหญ่ MTU 20V 538 TB 92	SPARE/REPAIR PARTS	

ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

ITEM NO.	NSN	NAME AND DESCRIPTION	U/I	REFERENCE NO.		POPULATION QUANTITY	UNIT GROUP	ALLOWANCE QUANTITY			
				PART NO./DRAWING	TYPE			ALL	PMS		CORRECTIVE
									C	H	
1	-	MICRO STAR INSERT	EA.	000 092 1705 หรือ P 1018/1	-	4	-	12	4 (360)	4 (300 ชม.)	-

SHIP	ร.ล.ภูเก็ต	VOLUME	1
SYSTEM	HULL MECHANICAL & ELECTRICAL	PART	2
SUB SYSTEM	ELECTRICAL	PAGE	1
EQUIPMENT	เครื่องขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า MTU 6V 396 TC52	SPARE/REPAIR PARTS	

ระบบน้ำมันหล่อลื่น

5 NO.	NSN	NAME AND DESCRIPTION	U/I	REFERENCE NO.		POPULATION QUANTITY	UNIT GROUP	ALLOWANCE QUANTITY			
				PART NO./DRAWING	TYPE			ALL	PMS		CORRECTIVE
									C	H	
1	-	OIL FILTER	EA.	550 180 00 16 H 12107/1	M	2	-	8	2 (180)	2 (250 ชม.)	-

SHIP	ร.ล.ภูเก็ต	VOLUME	1
SYSTEM	HULL MECHANICAL & ELECTRICAL	PART	2
SUB SYSTEM	ELECTRICAL	PAGE	2
EQUIPMENT	เครื่องขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า MTU 6V 396 TC52 ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	SPARE/REPAIR PARTS	

ITEM NO.	NSN	NAME AND DESCRIPTION	U/I	REFERENCE NO.		POPULATION QUANTITY	UNIT GROUP	ALLOWANCE QUANTITY			
				PART NO./DRAWING	TYPE			ALL	PMS		CORRECTIVE
									C	H	
1	-	MICRO STAR INSERT	EA.	000 092 1705 P 1018/1	M	2	-	8	2 (180)	2 (250 ชม.)	-

SHIP	ร.ล.ภูเก็ต	VOLUME	1
SYSTEM	HULL MECHANICAL & ELECTRICAL	PART	2
SUB SYSTEM	ELECTRICAL	PAGE	3
EQUIPMENT	เครื่องขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า MTU 6V 396 TC52	SPARE/REPAIR PARTS	

ระบบอากาศ

ITEM NO.	NSN	NAME AND DESCRIPTION	U/I	REFERENCE NO.		POPULATION QUANTITY	UNIT GROUP	ALLOWANCE QUANTITY			
				PART NO./DRAWING	TYPE			ALL	PMS		CORRECTIVE
									C	H	
1	-	MOIST AIR FILTER	EA.	551 090 1010	M	2	-	8	2 (180)	2 (250)	-

SHIP ร.ล.ภูเก็ต

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 1

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย	
1	การไฟฟ้า (DC. - ELECTRICAL)								
	1.1	6145-35-423-3748	-	สายไฟลวดเงิน / สายไฟเซอร์ (THOF - 60)	ฟุต	150	-	-	อร.
	1.2	6145-35-423-3655	-	สายไฟลวดเงิน / สายไฟเซอร์ (THOF - 400)	ฟุต	150	100	คาดฟ้าที่คั่นะ	อร.
	1.3	5140-35-415-4652	-	หีบเครื่องมือช่างไฟฟ้า (VOLT - OHM, MEGER,)	หีบ	1	1	WORK SHOP	อร.
	1.4	5180-35-416-3699	-	เข็มขัดช่างไฟฟ้า (4 นิ้ว x 30 นิ้ว - 40 นิ้ว)	เส้น	1	-	-	อร.
	1.5	1430-35-490-5345	-	เครื่องมือสื่อสารลวดเงิน (PORTABLE)	ชุด	1	-	-	สสท.ทร.
2	ไฟฉาย (DC. - BATTLE LANTERN, FLASH LIGHT)								
	2.1	6230-35-423-4387	-	ไฟฉายแลนเทอน HD TY - 1 ขนาด 6 V.	ชุด	15	-	-	อร.
	2.2	6230-35-418-8001	-	ไฟฉายเดินทาง 2 ท่อน	กระบอก	4	-	-	อร.
	2.3	6230-35-423-4393	-	ไฟฉายสวมศีรษะ ขนาด 6 V. หรือ 12 V.	ชุด	4	-	-	อร.
	2.4	6135-35-423-3412	-	แบตเตอรี่แห้ง สำหรับไฟฉายแลนเทอน ขนาด 6 V.	โหล	15	-	-	อร.
	2.5	6140-35-392-9942	-	แบตเตอรี่แห้ง สำหรับไฟฉายเดินทาง (UM - 1) ขนาด 1.5 V.	โหล	8	-	-	อร.
	2.6	6135-35-400-0010	-	แบตเตอรี่แห้ง สำหรับไฟฉายสวมศีรษะ ขนาด 6 V. หรือ 12 V.	โหล	4	-	-	อร.
	2.7	-	-	คอมไฟฟ้ายาวที่มีโครงกันกระแทกพร้อมทั้งสายไฟฟ้าและปลั๊กเสียบ (สายไฟฟ้ายาว 5 เมตร)	ชุด	2	-	-	อร.
3	การดับเพลิง (DC. - FIRE RIGHTING EQUIPMENTS)								
	3.1	4210-35-557-0101	-	เครื่องดับเพลิง CO ₂ แบบเคลื่อนที่ ขนาด 5 ปอนด์	เครื่อง	5	-	-	วศ.ทร.
	3.2	4210-35-557-0103	-	เครื่องดับเพลิง CO ₂ แบบเคลื่อนที่ ขนาด 15 ปอนด์	เครื่อง	15	-	-	วศ.ทร.

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย
3.3	4210-35-557-0003	-	เครื่องดับเพลิงผงเคมี แบบเคลื่อนที่ ขนาด 10 ปอนด์	เครื่อง	9	-	-	วศ.พร.
3.4	4210-35-360-1761	-	สายสูบลมยาง ขนาด 1½ นิ้ว x 25 ฟุต	เส้น	2	2	ห้อง LOG	พธ.พร.
3.5	4210-35-360-1763	-	สายสูบลมยาง ขนาด 1½ นิ้ว x 50 ฟุต	เส้น	15	4	ห้อง SUPPLY	พธ.พร.
3.6	4210-35-360-1764	-	สายสูบลมยาง ขนาด 2½ นิ้ว x 50 ฟุต	เส้น	4	-	-	พธ.พร.
3.7	4210-35-362-2540	-	หัวฉีดกรวยชนิดปรับแต่งได้ ขนาด 1½ นิ้ว แบบเรือ	หัว	2	-	-	พธ.พร.
3.8	4210-35-101-0155	-	หัวฉีดรวม แบบเรือ (ALL PURPOSE NOZZLE) ขนาด 1½ นิ้ว	หัว	12	3	ห้อง SUPPLY	พธ.พร.
3.9	4210-35-101-0156	-	หัวฉีดรวม แบบเรือ (ALL PURPOSE NOZZLE) ขนาด 2½ นิ้ว	หัว	2	-	-	พธ.พร.
3.10	4210-35-360-3518	-	หัวฉีดฝอยน้ำความเร็วต่ำ (APPLICATOR) ขนาด 1½ นิ้ว x 4 ฟุต	หัว	5	5	ห้องน้ำ	พธ.พร.
3.11	4210-35-361-4071	-	หัวฉีดฝอยน้ำความเร็วต่ำ (APPLICATOR) ขนาด 1½ นิ้ว x 10 ฟุต	หัว	2	-	-	พธ.พร.
3.12	4210-35-360-3519	-	หัวฉีดพองกลแบบท่อดูด (NPU.) ขนาด 1½ นิ้ว	หัว	3	-	-	พธ.พร.
3.13	4210-35-362-2520	-	หัวต่อแยกสองทาง (WYE GATE) 2½ นิ้ว x 1½ นิ้ว x 1½ นิ้ว	หัว	2	-	-	พธ.พร.
3.14	4210-35-362-2510	-	หัวต่อสายสูบลม ตัวผู้ - ตัวเมีย (NIPPLE HOSE) ขนาด 1½ นิ้ว	หัว	2	2	ห้อง SUPPLY	พธ.พร.
3.15	4210-35-362-2511	-	หัวต่อสายสูบลม ตัวเมีย - ตัวเมีย (COUPLING HOSE) ขนาด 1½ นิ้ว	หัว	2	2	ห้อง SUPPLY	พธ.พร.
3.16	4210-35-362-2514	-	หัวต่อสายสูบลมดับเพลิงแบบเรือ ชนิดตัวเมีย - ตัวผู้ ขนาด 2½ นิ้ว x 1½ นิ้ว	หัว	2	-	-	พธ.พร.
3.17	4210-35-557-0351	-	เครื่องผสมพองกล แบบมอเตอร์กำลังน้ำ ขนาด 60 - 180 GPM.	เครื่อง	1	-	-	พธ.พร.
3.18	4210-35-557-0501	-	น้ำยาพองกลบรรจุถัง (FOAM LIQUID CAN) ขนาด 5 USG.	ถัง	20	-	-	วศ.พร.
3.19	6670-35-360-7982	-	เครื่องชั่งแบบสปริงแขวน ขนาด 0 - 100 ปอนด์	ชุด	1	-	-	พธ.พร.

SHIP ร.ล.ภูเก็ต

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 3

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย
	3.20	-	-	เครื่องชั่งแบบลูกตุ้มน้ำหนัก ขนาด 0 - 250 ปอนด์	ชุด	1	-	พธ.พร.
	3.21	4210-35-101-0133	-	ขวานดับเพลิง (AX. PICK HEAD) ขนาด 6 ปอนด์	เล่ม	3	1	WORK SHOP พธ.พร.
	3.22	4210-35-557-0104	-	เครื่องดับเพลิง CO ₂ แบบประจำที่ อัตโนมัติ ขนาด 50 ปอนด์	เครื่อง	21	21	ห้อง CO ₂ ประจำที่ วศ.พร.
4	การตรวจสอบ (DC. INSTRUMENT)							
	4.1	6220-35-392-9937	-	ตะเกียงนิรภัย (เล็ก)	ดวง	1	-	พธ.พร.
	4.2	-	-	น้ำมันเนพทา	ลิตร	1	-	พธ.พร.
	4.3	6605-35-540-0026	-	เครื่องวัดความเอียงของเรือ (CLINOMETER SHIP HEEL) TUBE X BOARD	ชุด	5	2	ห้องเครื่องจักรใหญ่ท้าย, ห้องถือท้าย อศ.
	4.4	6605-35-540-0027	-	เครื่องวัดทริมของเรือ (CLINOMETER SHIP TRIM) TUBE X BOARD	ชุด	3	1	ห้อง ECR อศ.
	4.5	6630-35-551-0361	-	เครื่องตรวจจับก๊าซระเบิด (PORTABLE)	ชุด	1	-	วศ.พร.
	4.6	6630-35-551-0925	-	เครื่องตรวจจับสารเคมี (KIT)	ชุด	1	-	วศ.พร.
5	เครื่องมือ - อุปกรณ์ (DC. - PARTS, TOOLS, EQUIPMENTS)							
	5.1	5140-35-392-9967	-	หีบเครื่องมือช่างไม้ SHORING CHEST ขนาด 12 นิ้ว X 12 นิ้ว X 26 นิ้ว	หีบ	1	-	พธ.พร.
	5.2	5120-35-415-3866	-	ประแจชุด (100 - 250 ซัน) 7 ลินชัก	หีบ	1	-	พธ.พร.
	5.3	-	-	กรรไกรตัดเหล็กกลวยาว 36 นิ้ว ตัดได้ 9/16 นิ้ว	อัน	1	-	พธ.พร.
	5.4	5120-35-415-3726	-	พะเนินหน้าเรียบสองหน้า ขนาด 6 ปอนด์ x 32 นิ้ว	เต้า	2	1	ห้อง SUPPLY พธ.พร.

SHIP ร.ล.ภูเก็ต

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 5

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย	
7	เครื่องสูบน้ำ (DC, - PUMPS)								
7.1	4320-35-393-7492	-	เครื่องสูบน้ำดับเพลิงเคลื่อนที่ (แบบเรือขนาดเล็ก)	ชุดเครื่อง	2	2	ท้ายเรือ	อร.	
7.2	4320-35-401-7800	-	มอเตอร์สูบน้ำได้นำเคลื่อนที่ 440 V.AC./ 140 GMP	ชุดเครื่อง	2	-	-	อร.	
8	การระบายอากาศ (DC. - VENTILATION)								
8.1	4140-35-403-5510	-	พัดลมระบายอากาศเคลื่อนที่ ขนาด 115 V.DC. 500 CFM.	ชุดเครื่อง	2	1	WORK SHOP	อร.	
8.2	4730-35-425-0084	-	ท่อลมพับได้ ขนาด 8 นิ้ว x 15 ฟุต	ท่อ	6	1	WORK SHOP	อร.	
9	การค้ำจุนและอุดเรือ (DC. - SHORING, PLUGGING)								
9.1	ไม้ค้ำจุน ไม้เนื้ออ่อน แห่ง อาน้ำยาป้องกันไฟ								
	5510-35-415-7985	-	9.1.1 ไม้ค้ำจุน ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว x 8 ฟุต	ท่อน	4	-	-	อร.	
	5510-35-415-8010	-	9.1.2 ไม้ค้ำจุน ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว x 12 ฟุต	ท่อน	4	-	-	อร.	
	5510-35-410-8144	-	9.1.3 ไม้ค้ำจุน ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว x 12 ฟุต	ท่อน	2	-	-	อร.	
	5510-35-415-7980	-	9.1.4 ไม้ค้ำจุน ขนาด 2 นิ้ว x 10 นิ้ว x 14 นิ้ว	ท่อน	2	-	-	อร.	
9.2	ลิ่ม ทำด้วยไม้อัตราส่วน หนาต่อยาว = 1 ต่อ 4, กว้างตามสมควร ขนาดลิ่ม = หนา x กว้าง x ยาว								
	5510-35-410-8151	-	9.2.1 ลิ่มไม้ ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 8 นิ้ว	อัน	8	-	-	อร.	
	5510-35-415-8018	-	9.2.2 ลิ่มไม้ ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว x 8 นิ้ว	อัน	8	-	-	อร.	
	5510-35-415-7981	-	9.2.3 ลิ่มไม้ ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว x 12 นิ้ว	อัน	8	-	-	อร.	
	5510-35-415-7986	-	9.2.4 ลิ่มไม้ ขนาด 3 นิ้ว x 6 นิ้ว x 12 นิ้ว	อัน	8	1	ห้อง SUPPLY	อร.	

