

SHIP'S CONFIGURATION

ร.ล.สื่องลม

VOLUME I : HULL MECHANICAL & ELECTRICAL

ITEM NO.	NAME AND DESCRIPTION	QTY	LOCATION/ ROOM NO.	TYPE/MODEL MFR' NO.	SERIAL NO.	MANUFACTURER	PART	หน่วยจัดหา ยุทธโปกรณ์	หน่วยซ่อมทำ
1	เครื่องจักรใหญ่ *	2							
	หมายเลข 1		ห้องเครื่องจักรใหญ่	12V 1163 TB93	N/A	MTU	1	อร.	อร.
	หมายเลข 2		ห้องเครื่องจักรใหญ่	12V 1163 TB93	N/A	MTU	1	อร.	อร.
2	PRIMING น้ำมันหล่อลื่น	2							
	หมายเลข 1		ห้องเครื่องจักรใหญ่	N/A	N/A	N/A	1	อร.	อร.
	หมายเลข 2		ห้องเครื่องจักรใหญ่	N/A	N/A	N/A	1	อร.	อร.
	มอเตอร์ 1		ห้องเครื่องจักรใหญ่	N/A	N/A	N/A	1	อร.	อร.
	มอเตอร์ 2		ห้องเครื่องจักรใหญ่	N/A	N/A	N/A	1	อร.	อร.
3	เครื่องอุ่นน้ำจืดเครื่องจักรใหญ่	2							
	หมายเลข 1		ห้องเครื่องจักรใหญ่	10572 - 16A	1111227	IRCA	1	อร.	อร.
	หมายเลข 2		ห้องเครื่องจักรใหญ่	10572 - 16A	1111227	IRCA	1	อร.	อร.
4	ระบบควบคุมเครื่องจักรใหญ่	2							
	หมายเลข 1		ห้อง MCR	MCS-4	N/A	N/A	1	อร.	อล.ทร.
	หมายเลข 2		ห้อง MCR	MCS-4	N/A	N/A	1	อร.	อล.ทร.
5	เกียร์ *	2							
	หมายเลข 1		ห้องเครื่องจักรใหญ่	ASL 60	641206	RENK	1	อร.	อร.
	หมายเลข 2		ห้องเครื่องจักรใหญ่	ASL 56	641205	RENK	1	อร.	อร.

หมายเหตุ : * มีอะไหล่ชิ้นส่วนซ่อม เพื่อการซ่อมบำรุงระดับผู้ใช้

SHIP'S CONFIGURATION

ร.ล.สื่องลม

VOLUME I : HULL MECHANICAL & ELECTRICAL

ITEM NO.	NAME AND DESCRIPTION	QTY	LOCATION/ ROOM NO.	TYPE/MODEL MFR' NO.	SERIAL NO.	MANUFACTURER	PART	หน่วยจัดหา ยุทธโปกรณ์	หน่วยซ่อมทำ
6	เครื่องปรับพิชไบจันกร	2							
	หมายเลข 1		ห้องเครื่องจักรใหญ่	8232	397092 601665-011	TMS	1	อร.	อร.
	หมายเลข 2		ห้องเครื่องจักรใหญ่	8232	957092 601669-011	TMS	1	อร.	อร.
7	เครื่องขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า *	4							
	หมายเลข 1		ห้องเครื่องจักรใหญ่	QSB7-DM	22481400	CUMMINS	2	อร.	อร.
	หมายเลข 2		ห้องเครื่องไฟฟ้า	QSB7-DM	22142949	CUMMINS	2	อร.	อร.
	หมายเลข 3		ห้องเครื่องไฟฟ้า	QSB7-DM	22142964	CUMMINS	2	อร.	อร.
	หมายเลข 4		ห้องเครื่องไฟฟ้า	QSB7-DM	22142979	CUMMINS	2	อร.	อร.
8	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	4							
	หมายเลข 1		ห้องเครื่องจักรใหญ่	LSAM46.2M5 C 6/4	316617/4	LEROYSOMER	2	อร.	อร.
	หมายเลข 2		ห้องเครื่องไฟฟ้า	LSAM46.2M5 C 6/4	316617/1	LEROYSOMER	2	อร.	อร.
	หมายเลข 3		ห้องเครื่องไฟฟ้า	LSAM46.2M5 C 6/4	316617/3	LEROYSOMER	2	อร.	อร.
	หมายเลข 4		ห้องเครื่องไฟฟ้า	LSAM46.2M5 C 6/4	316617/2	LEROYSOMER	2	อร.	อร.
9	ระบบควบคุมเครื่องไฟฟ้า	1	ห้อง MCR	SYNC SWITCH BOARD N	SKLNG-030915-01	SEVENOAKS	2	อร.	อล.ทร.
10	เครื่องแก้อากาศโคลงเรือ	2							
	หมายเลข 1		ห้องเครื่องจักรใหญ่	8232	N/A	JMS	3	อร.	อร.
	หมายเลข 2		ห้องเครื่องจักรใหญ่	8232	N/A	JMS	3	อร.	อร.

หมายเหตุ : * มีอะไหล่ชิ้นส่วนซ่อม เพื่อการซ่อมบำรุงระดับผู้ใช้

SHIP'S CONFIGURATION

ร.ล.สื่องลม

VOLUME I : HULL MECHANICAL & ELECTRICAL

ITEM NO.	NAME AND DESCRIPTION	QTY	LOCATION/ ROOM NO.	TYPE/MODEL MFR' NO.	SERIAL NO.	MANUFACTURER	PART	หน่วยจัดหา ยุทธโธปกรณ์	หน่วยซ่อมทำ
	มอเตอร์ 1		ห้องเครื่องจักรใหญ่	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
	มอเตอร์ 2		ห้องเครื่องจักรใหญ่	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
11	เครื่องผลิตน้ำจืด	1	ห้องเครื่องจักรใหญ่	PW-1600	17953	PARKER RACOR	3	อร.	อร.
	มอเตอร์		ห้องเครื่องจักรใหญ่	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
12	เครื่องปรับอากาศ	2							
	หมายเลข 1		ห้องเครื่องไฟฟ้า	CSH 7563 - 80Y- 40 P	N/A	BITZER	3	อร.	อร.
	หมายเลข 2		ห้องเครื่องไฟฟ้า	CSH 7563 - 80Y- 40 P	1088702188	BITZER	3	อร.	อร.
	มอเตอร์ 1		ห้องเครื่องไฟฟ้า	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
	มอเตอร์ 2		ห้องเครื่องไฟฟ้า	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
13	เครื่องทำความเย็น	2							
	หมายเลข 1		ห้องเครื่องจักรใหญ่	TYPE III	1280100905	BITZER	3	อร.	อร.
	หมายเลข 2		ห้องเครื่องจักรใหญ่	TYPE III	1289100251	BITZER	3	อร.	อร.
	มอเตอร์ 1		ห้องเครื่องจักรใหญ่	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
	มอเตอร์ 2		ห้องเครื่องจักรใหญ่	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
14	เครื่องแยกน้ำมันเชื้อเพลิง	1	ห้องเครื่องจักรใหญ่	MAB 104B-14/24	4280233	ALFA-LAVAL	3	อร.	อร.
	มอเตอร์		ห้องเครื่องจักรใหญ่	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
15	เครื่องอัดลมกำลังดันต่ำ	2							

หมายเหตุ : * มีอะไหล่ชิ้นส่วนซ่อม เพื่อการซ่อมบำรุงระดับผู้ใช้

SHIP'S CONFIGURATION

ร.ล.สื่องลม

VOLUME I : HULL MECHANICAL & ELECTRICAL

ITEM NO.	NAME AND DESCRIPTION	QTY	LOCATION/ ROOM NO.	TYPE/MODEL MFR' NO.	SERIAL NO.	MANUFACTURER	PART	หน่วยจัดหา ยุทธโธปกรณ์	หน่วยซ่อมทำ	
16	หมายเลข 1	2	ห้องเครื่องจักรใหญ่	TYPE 30 MOD 15T2	H14100003	INGERSOLL RAND	3	อร.	อร.	
	หมายเลข 2		ห้องเครื่องไฟฟ้า	TYPE 30 MOD 15T2	H14100004	INGERSOLL RAND	3	อร.	อร.	
	มอเตอร์ 1		ห้องเครื่องจักรใหญ่	AEEFVS NFQ B1	HL 141003001	TECO	3	อร.	อร.	
	มอเตอร์ 2		ห้องเครื่องไฟฟ้า	AEEFVS NFQ B1	N/A	TECO	3	อร.	อร.	
	สูบน้ำมันเชื้อเพลิง									
	หมายเลข 1		ห้องเครื่องจักรใหญ่	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.	
	หมายเลข 2		ห้องเครื่องจักรใหญ่	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.	
	มอเตอร์ 1		ห้องเครื่องจักรใหญ่	TS-DA12MA-4	21BL0054	BROOKCROMPTON	3	อร.	อร.	
17	มอเตอร์ 2	ห้องเครื่องจักรใหญ่	TS-DA12MA-4	21BL0053	BROOKCROMPTON	3	อร.	อร.		
	กวั่นสมอหัว	1	หัวเรือ	SP 4031-30C	R2224A	THOMAS REID & SONE	3	อร.	อร.	
	มอเตอร์	หัวเรือ	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.		
18	เครื่องเรียวนต์ ติดท้ายเรือยาง	2								
	หมายเลข 1	ท้ายเรือกราบขวา	DT 40	04005-41790	SUZUKI	3	อร.	อร.		
	หมายเลข 2	ท้ายเรือกราบซ้าย	N/A	N/A	YAMAHA	3	อร.	อร.		
19	เครื่องหางเสือ	2								
	หมายเลข 1	ห้องหางเสือ	6D-155/2 P2-8	7433	MOTOR FABRIKENDAN	3	อร.	อร.		
	หมายเลข 2	ห้องหางเสือ	6D-155/2 P2-3	N/A	MOTOR FABRIKENDAN	3	อร.	อร.		

หมายเหตุ : * มีอะไหล่ชิ้นส่วนซ่อม เพื่อการซ่อมบำรุงระดับผู้ใช้

SHIP'S CONFIGURATION

ร.ล.สื่องลม

VOLUME I : HULL MECHANICAL & ELECTRICAL

ITEM NO.	NAME AND DESCRIPTION	QTY	LOCATION/ ROOM NO.	TYPE/MODEL MFR' NO.	SERIAL NO.	MANUFACTURER	PART	หน่วยจัดหา ยุทธโธปกรณ์	หน่วยซ่อมทำ
	มอเตอร์ 1		ห้องหางเสือ	D 112 MD	XL 21638001	GEC ELECTRO MOTOR	3	อร.	อร.
	มอเตอร์ 2		ห้องหางเสือ	N/A	N/A	GEC ELECTRO MOTOR	3	อร.	อร.
20	รอกไฟฟ้าเครนยกเรือยาง	1	ท้ายเรือกราบขวา	SA-9000	N/A	DUTTON-LAINSON	3	อร.	อร.
	มอเตอร์		ท้ายเรือกราบขวา	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
21	เครื่องแยกน้ำสกปรกห้องเรือ	1	ห้องเครื่องจักรใหญ่	TCS-0.5 HC	16788	TURBULO	3	อร.	อร.
	มอเตอร์		ห้องเครื่องจักรใหญ่	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
22	สูบน้ำไฟร์เมน	2							
	หมายเลข 1		ห้องเครื่องจักรใหญ่	VN65/32	N/A	ELEKTROKOV	3	อร.	อร.
	หมายเลข 2		ห้องเครื่องจักรใหญ่	VN65/32	N/A	ELEKTROKOV	3	อร.	อร.
	มอเตอร์ 1		ห้องเครื่องจักรใหญ่	AL 180 M/L-02	1629120	KSB	3	อร.	อร.
	มอเตอร์ 2		ห้องเครื่องจักรใหญ่	AL 180 M/L-02	N/A	KSB	3	อร.	อร.
23	สูบน้ำมันหล่อเสี่ย	1	ห้องเครื่องจักรใหญ่	CGH243T	224130	MONO PUM LTD.	3	อร.	อร.
	มอเตอร์		ห้องเครื่องจักรใหญ่	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
24	เครื่องบำบัดของเสี่ย	2							
	หมายเลข 1		ห้องเครื่องจักรใหญ่	N/A	10201	HAMANN	3	อร.	อร.
	หมายเลข 2		ห้องกลาสีท้าย	N/A	N/A	HAMANN	3	อร.	อร.

หมายเหตุ : * มีอะไหล่ชิ้นส่วนซ่อม เพื่อการซ่อมบำรุงระดับผู้ใช้

SHIP'S CONFIGURATION

ร.ล.สื่องลม

VOLUME I : HULL MECHANICAL & ELECTRICAL

ITEM NO.	NAME AND DESCRIPTION	QTY	LOCATION/ ROOM NO.	TYPE/MODEL MFR' NO.	SERIAL NO.	MANUFACTURER	PART	หน่วยจัดหา ยุทธโปกรณ์	หน่วยซ่อมทำ
25	สูบน้ำมันหล่อ มอเตอร์	1	ห้องเครื่องจักรใหญ่ ห้องเครื่องจักรใหญ่	N/A TS-DA100LA-4	N/A 21BL0035	N/A BROOKCROMPTON	3 3	อร. อร.	อร. อร.

หมายเหตุ : * มีอะไหล่ขึ้นส่วนซ่อม เพื่อการซ่อมบำรุงระดับผู้ใช้

SHIP	ร.ล.ต่องลม	VOLUME	1
SYSTEM	HULL MECHANICAL & ELECTRICAL	PART	1
SUB SYSTEM	PROPULSION PLANT	PAGE	1
EQUIPMENT	เครื่องจักรใหญ่ MTU 12V 1163 TB93	SPARE/REPAIR PARTS	

ระบบน้ำมันหล่อลื่น

ITEM NO.	NSN	NAME AND DESCRIPTION	U/I	REFERENCE NO.		POPULATION QUANTITY	UNIT GROUP	ALLOWANCE QUANTITY			
				PART NO./DRAWING	TYPE			ALL	PMS		CORRECTIVE
									C	H	
1	-	MICRO STAR ELEMENT	EA.	000 184 6026	-	4	-	4	4 (180)	4 (300 ชม.)	-
2	-	BYPASS FILTER	EA.	001 184 1425 หรือ E 36 ND 186 หรือ	-	8	-	16	8 (180)	8 (300 ชม.)	-

SHIP	ร.ล.ต่องลม	VOLUME	1
SYSTEM	HULL MECHANICAL & ELECTRICAL	PART	1
SUB SYSTEM	PROPULSION PLANT	PAGE	2
EQUIPMENT	เครื่องจักรใหญ่ MTU 12V 1163 TB93	SPARE/REPAIR PARTS	

ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

ITEM NO.	NSN	NAME AND DESCRIPTION	U/I	REFERENCE NO.		POPULATION QUANTITY	UNIT GROUP	ALLOWANCE QUANTITY			
				PART NO./DRAWING	TYPE			ALL	PMS		CORRECTIVE
									C	H	
1	-	MICRO STAR INSERT กรองละเอียดน้ำมันเชื้อเพลิง	EA.	000 092 1705 หรือ E 2020 KP หรือ P 1018/1	-	4	-	8	4 (180)	4 (300 ซม.)	-
2	-	กรองหยาบน้ำมันเชื้อเพลิง	EA.	000 N15 702/1	-	2	-	4	2 (180)	2 (300 ซม.)	-

SHIP	ร.ล.ต่องลม	VOLUME	1
SYSTEM	HULL MECHANICAL & ELECTRICAL	PART	1
SUB SYSTEM	PROPULSION PLANT	PAGE	3
EQUIPMENT	เครื่องจักรใหญ่ MTU 12V 1163 TB93	SPARE/REPAIR PARTS	

ระบบอากาศ

ITEM NO.	NSN	NAME AND DESCRIPTION	U/I	REFERENCE NO.		POPULATION QUANTITY	UNIT GROUP	ALLOWANCE QUANTITY			
				PART NO./DRAWING	TYPE			ALL	PMS		CORRECTIVE
									C	H	
1	2940-01-233-9547	INTAKE AIR FILTER	EA.	015 094 1202	-	1	-	2	1 (180)	-	-

SHIP	ร.ล.ต่องลม	VOLUME	1
SYSTEM	HULL MECHANICAL & ELECTRICAL	PART	1
SUB SYSTEM	PROPULSION PLANT	PAGE	4
EQUIPMENT	เกียร์ RENK ASL 56	SPARE/REPAIR PARTS	

ระบบน้ำมันหล่อลื่น

ITEM NO.	NSN	NAME AND DESCRIPTION	U/I	REFERENCE NO.		POPULATION QUANTITY	UNIT GROUP	ALLOWANCE QUANTITY			
				PART NO./DRAWING	TYPE			ALL	PMS		CORRECTIVE
									C	H	
1	2940-01-561-9340	DUPLEX FILTER	EA.	4C 241 F100 7380	-	2	-	4	2 (180)	2 (300 ชม.)	-

SHIP	ร.ล.ต่องลม	VOLUME	1
SYSTEM	HULL MECHANICAL & ELECTRICAL	PART	2
SUB SYSTEM	ELECTRICAL	PAGE	1
EQUIPMENT	เครื่องขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า CUMMINS QSB7-DM	SPARE/REPAIR PARTS	

ระบบน้ำมันหล่อลื่น

ITEM NO.	NSN	NAME AND DESCRIPTION	U/I	REFERENCE NO.		POPULATION QUANTITY	UNIT GROUP	ALLOWANCE QUANTITY			
				PART NO./DRAWING	TYPE			ALL	PMS		CORRECTIVE
									C	H	
1	2940-14-494-4074	OIL FILTER	EA.	3937736 หรือ LF 3937 หรือ P 550428	-	1	-	4	1 (180)	1 (500 ชม)	-

SHIP	ร.ล.ต่องลม	VOLUME	1
SYSTEM	HULL MECHANICAL & ELECTRICAL	PART	2
SUB SYSTEM	ELECTRICAL	PAGE	2
EQUIPMENT	เครื่องขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า CUMMINS QSB7-DM	SPARE/REPAIR PARTS	

ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

ITEM NO.	NSN	NAME AND DESCRIPTION	U/I	REFERENCE NO.		POPULATION QUANTITY	UNIT GROUP	ALLOWANCE QUANTITY			
				PART NO./DRAWING	TYPE			ALL	PMS		CORRECTIVE
									C	H	
1	2910-12-151-9396	FUEL FILTER	EA.	3978040 หรือ	-	1	-	4	1 (180)	1 (500 ซม.)	-
			EA.	FF 5421 หรือ							
				P 550880							
2	2940-00-976-9010	กรองตักน้ำ FILTER ELEMENT	EA.	FS 19870	-	1	-	4	1 (180)	1 (500 ซม.)	-
				P 551429							

SHIP	ร.ล.ต่องลม	VOLUME	1
SYSTEM	HULL MECHANICAL & ELECTRICAL	PART	2
SUB SYSTEM	ELECTRICAL	PAGE	3
EQUIPMENT	เครื่องขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า CUMMINS QSB7-DM	SPARE/REPAIR PARTS	

ระบบอากาศ

ITEM NO.	NSN	NAME AND DESCRIPTION	U/I	REFERENCE NO.		POPULATION QUANTITY	UNIT GROUP	ALLOWANCE QUANTITY			
				PART NO./DRAWING	TYPE			ALL	PMS		CORRECTIVE
									C	H	
1	-	AIR FILTER	EA.	AH19002	-	1	-	4	1 (180)	1 (500 ซม.)	-

SHIP ร.ล.ล่องลม
GROUP อุปกรณ์การเรือ

VOLUME IV

PART 1

PAGE 1

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย
1	1940-35-392-6615	-	เรือยางท้องแข็ง (RIB) ขนาดบรรทุกไม่เกิน 6 คน	ลำ	2	2	คาดฟ้ากลางลำ	อร.
2	4220-35-360-1962	21060508-3601962-0001 21060508-4220003-0001 21060508-4220003-0002	แพชูชีพอัตโนมัติ ขนาดบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 15 คน	แพ	4	4	คาดฟ้ากราบขวา-ซ้าย	พทร.
3	2090-35-392-9946	-	พวงชูชีพ	พวง	4	4	กราบขวา-ซ้าย	พทร.
4	4220-35-360-2002	-	เสื้อชูชีพ แบบ CO ₂ และเป่าลม	ตัว	58	58	แจกจ่ายประจำตัว	พทร.
5	2040-35-415-0014	-	ลูกตะเพราอย่าง ชนิดบรรจุโฟม รูปทรงกระบอก ขนาด 600 X 900 มิลลิเมตร (+- 50 มิลลิเมตร)	ลูก	3	3	กระชับหัวเรือ	อร.
6	-	-	ลูกตะเพราอย่าง ชนิดบรรจุโฟม รูปทรงกระบอก ขนาด 52 มิลลิเมตร (+- 50 มิลลิเมตร)	ลูก	4	4	กราบขวา-ซ้าย	อร.
7	2040-35-392-5138	-	ลูกตะเพราอย่าง ชนิดอัดลม รูปทรงหยดน้ำ ขนาด 950 มิลลิเมตร (+- 50 มิลลิเมตร)	ลูก	3	3	กระชับหัวเรือ	อร.
8	2040-35-415-0068	-	ลูกตะเพราอย่าง ชนิดอัดลม รูปทรงหยดน้ำ ขนาด 760 มิลลิเมตร (+- 50 มิลลิเมตร)	ลูก	6	6	กระชับหัวเรือ	อร.
9	6350-35-415-5003	-	ระฆังทองเหลือง ขนาดปากกว้าง 12 นิ้ว	ใบ	1	1	คาดฟ้าท้ายเรือ	อร.
10	9515-35-426-3052	-	สมอเรือ น้ำหนัก 500 กิโลกรัม	ตัว	1	1	หัวเรือ	อร.
11	-	-	หูดลมไฟฟ้า	ตัว	1	1	สะพานเดินเรือ	อร.
12	-	-	ทุ่นสมอ เหลี่ยมดำ	อัน	2	2	กระชับหัวเรือ	อร.

SHIP ร.ล.ล่องลม
GROUP อุปกรณ์การเรือ

VOLUME IV
PART 1
PAGE 2

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย
13	-	-	ทุ่นสมอ กลมดำ	อัน	2	2	กระชับหัวเรือ	อร.
14	-	-	ทุ่นสมอ เขียว	อัน	2	2	กระชับหัวเรือ	อร.
15	-	-	ทุ่นสมอ แดง	อัน	2	2	กระชับหัวเรือ	อร.
อุปกรณ์รับ-ส่งสิ่งของทางทะเล								
16	5680-35-460-3758	-	เชือกเอ็น	เส้น	1	1	กระชับหัวเรือ	พทร.
17	-	-	เชือกลำเลียงนอก	เส้น	1	1	กระชับหัวเรือ	พทร.
18	-	-	เชือกลำเลียงใน	เส้น	1	1	กระชับหัวเรือ	พทร.
19	-	-	เชือกนำ	เส้น	1	1	กระชับหัวเรือ	พทร.
20	-	-	เชือกกระยะ	เส้น	1	1	กระชับหัวเรือ	พทร.
21	-	-	ลวดสลิงยึดหัวเสา	เส้น	1	1	กระชับหัวเรือ	อร.
22	3020-35-415-0150	-	รอกลำเลียง	ตัว	1	1	กระชับหัวเรือ	อร.
23	-	-	รอกตาเดียว	ตัว	1	1	กระชับหัวเรือ	อร.
24	3020-35-415-0152	-	รอกตีน	ตัว	1	1	กระชับหัวเรือ	อร.
25	8105-35-416-1063	-	ถูงรับ-ส่งสิ่งของ	ถูง	1	1	กระชับหัวเรือ	อร.
26	-	-	เก้าอี้ลำเลียง	ตัว	1	1	กระชับหัวเรือ	อร.
27	7510-35-415-9921	-	ป้ายแสดงตำแหน่งสถานี	อัน	2	2	กระชับหัวเรือ	อร.
28	-	-	เครื่องหมายแสดงตำบลที่รับ-ส่งสิ่งของ	แผ่น	1	1	กระชับหัวเรือ	อร.
29	4240-35-361-4063	-	หมวกนิรภัย สีขาว	ใบ	2	2	กระชับหัวเรือ	อร.

SHIP ร.ล.ล่องลม

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 1

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย
1	<u>การไฟฟ้า (DC. - ELECTRICAL)</u>							
1.1	6145-35-423-3748	-	สายไฟลวดเงิน /สายไฟเซอร์ (THOF - 60/THOF - 400)	ฟุต	180	180	กลางลำ	อร.
1.2	5140-35-415-4652	-	หีบเครื่องมือช่างไฟฟ้า (VOLT - OHM, MEGER)	หีบ	1	1	กลางลำ	อร.
1.3	-	-	เครื่องมือช่างไฟฟ้า (ไขควง, คีม, ประแจล้อยอดเล็ก)	หีบ	2	2	กลางลำ	พศ.ทร.
1.4	5180-35-416-3699	-	เข็มขัดช่างไฟฟ้า (4 นิ้ว x 30 นิ้ว - 40 นิ้ว)	เส้น	2	-	-	อร.
1.5	1430-35-490-5345	-	เครื่องมือสื่อสารลวดเงิน (PORTABLE)	ชุด	1	-	-	สสท.ทร.
2	<u>ไฟฉาย (DC. - BATTLE LANTERN, FLASH LIGHT)</u>							
2.1	6230-35-423-4387	-	ไฟฉายแลนเทอน HD TY - 1 ขนาด 6 V.	ชุด	15	-	-	อร.
2.2	6230-35-418-8001	-	ไฟฉายเดินทาง 2 ท่อน	กระบอก	4	-	-	อร.
2.3	6230-35-423-4393	-	ไฟฉายสวมศีรษะ ขนาด 6 V. หรือ 12 V.	ชุด	4	-	-	อร.
2.4	6135-35-423-3412	-	แบตเตอรี่แห้ง สำหรับไฟฉายแลนเทอน ขนาด 6 V.	โหล	15	-	-	อร.
2.5	6140-35-392-9942	-	แบตเตอรี่แห้ง สำหรับไฟฉายเดินทาง (UM - 1) ขนาด 1.5 V.	โหล	8	-	-	อร.
2.6	6135-35-423-3482	-	แบตเตอรี่แห้ง สำหรับไฟฉายสวมศีรษะ ขนาด 6 V. หรือ 12 V.	โหล	4	-	-	อร.
2.7	-	-	โคมไฟฟ้าเคลื่อนที่มีโครงกันกระแทกพร้อมทั้งสายไฟฟ้า และปลั๊กเสียบ (สายไฟฟ้ายาว 5 เมตร)	ชุด	2	-	-	อร.
3	<u>การดับเพลิง (DC. - FIRE RIGHTING EQUIPMENTS)</u>							
3.1	4210-35-557-0101		เครื่องดับเพลิง CO ₂ แบบเคลื่อนที่ ขนาด 5 ปอนด์	เครื่อง	5	-	-	วศ.ทร.

SHIP ร.ล.ล่องลม

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 2

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย
3.2	4210-35-557-0103	-	เครื่องดับเพลิง CO ₂ แบบเคลื่อนที่ ขนาด 15 ปอนด์	เครื่อง	20	20	ตามตำแหน่งติดตั้ง	วศ.พร.
3.3	4210-35-557-0104	-	เครื่องดับเพลิง CO ₂ ชนิดท่อเหล็ก ขนาด 50 ปอนด์	เครื่อง	7	7	กราบขวาเรือ, ห้องฮาลอน	วศ.พร.
3.4	4210-35-557-0300	-	เครื่องดับเพลิงฟองกลอัดลม AFFF ขนาด 2.5 USG.	เครื่อง	12	-	-	วศ.พร.
3.5	4210-35-360-1761	-	สายสูบล้างขนาด 1½ นิ้ว x 25 ฟุต	เส้น	4	1	ห้อง ปคส.	พธ.พร.
3.6	4210-35-360-1763	-	สายสูบล้างขนาด 1½ นิ้ว x 50 ฟุต	เส้น	18	10	กราบขวาเรือ, ห้อง ปคส.	พธ.พร.
3.7	4210-35-360-1764	-	สายสูบล้างขนาด 2½ นิ้ว x 50 ฟุต	เส้น	4	2	กราบขวาเรือ, ห้อง ปคส.	พธ.พร.
3.8	4210-35-362-2540	-	หัวฉีดกรวยชนิดปรับแต่งได้ขนาด 1½ นิ้ว แบบเรือ	หัว	2	1	ห้อง ปคส.	พธ.พร.
3.9	4210-35-101-0155	-	หัวฉีดรวม (ALL PURPOSE NOZZLE) 1½ นิ้ว	หัว	15	-	-	พธ.พร.
3.10	4210-35-101-0156	-	หัวฉีดรวม (ALL PURPOSE NOZZLE) 2½ นิ้ว	หัว	2	-	-	พธ.พร.
3.11	4210-35-360-3518	-	หัวฉีดฝอยน้ำความเร็วต่ำ (APPLICATOR) 1½ นิ้ว x 4 ฟุต	หัว	5	5	ตามตำแหน่งติดตั้ง	พธ.พร.
3.12	4210-35-361-4071	-	หัวฉีดฝอยน้ำความเร็วต่ำ (APPLICATOR) 1½ นิ้ว x 10 ฟุต	หัว	4	4	ตามตำแหน่งติดตั้ง	พธ.พร.
3.13	4210-35-360-3519	-	หัวฉีดฟองกลแบบท่อดูด (NPU.) ขนาด 1½ นิ้ว	หัว	3	-	-	พธ.พร.
3.14	4210-35-360-3520	-	หัวฉีดฟองกลแบบท่อดูด (NPU.) ขนาด 2½ นิ้ว	หัว	1	-	-	พธ.พร.
3.15	4210-35-362-2520	-	หัวต่อแยกสองทาง ขนาด 2½ นิ้ว x 1½ นิ้ว x 1½ นิ้ว	หัว	3	1	ห้อง ปคส.	พธ.พร.
3.16	4210-35-362-2521	-	หัวต่อแยกสามทาง ขนาด 2½ นิ้ว x 1½ นิ้ว x 1½ นิ้ว x 1½ นิ้ว	หัว	1	-	-	พธ.พร.

SHIP ร.ล.ล่องลม

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 3

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย
3.17	4210-35-362-2510	-	หัวต่อสายสูบลูกตัวผู้ - ตัวผู้ (NIPPLE HOSE) 1½ นิ้ว	หัว	2	-	-	พธ.พร.
3.18	4210-35-362-2511	-	หัวต่อสายสูบลูกตัวเมีย - ตัวเมีย (COUPLING HOSE) 1½ นิ้ว	หัว	2	-	-	พธ.พร.
3.19	4210-35-362-2512	-	หัวต่อสายสูบลูกดับเพลิงแบบเรือ ชนิดตัวผู้-ตัวผู้ ขนาด 2½ นิ้ว	หัว	2	-	-	พธ.พร.
3.20	4210-35-362-2513	-	หัวต่อสายสูบลูกดับเพลิงแบบเรือ ชนิดตัวเมีย-ตัวเมีย ขนาด 2½ นิ้ว	หัว	2	-	-	พธ.พร.
3.21	4210-35-362-2515	-	หัวต่อสายสูบลูกดับเพลิงแบบเรือ ชนิดลูกตัวผู้ - ตัวเมีย ขนาด 2½ นิ้ว x 1½ นิ้ว	หัว	2	-	-	พธ.พร.
3.22	4210-35-362-2514	-	หัวต่อสายสูบลูกดับเพลิงแบบเรือ ชนิดตัวเมีย - ตัวผู้ ขนาด 2½ นิ้ว x 1½ นิ้ว	หัว	2	-	-	พธ.พร.
3.23	4210-35-557-0351	-	เครื่องผสมฟองกล แบบมอเตอร์กำลังน้ำ (60 - 180 GPM.)	เครื่อง	1	-	-	พธ.พร.
3.24	4210-35-557-0501	-	น้ำยาฟองกลบรรจุถัง (FOAM LIQUID CAN) ขนาด 5 USG.	ถัง	20	5	ห้อง ปคส.	วศ.พร.
3.25	6670-35-360-7982	-	เครื่องชั่งแบบสปริงแขวน ขนาด 0 - 100 ปอนด์	ชุด	1	-	-	พธ.พร.
3.26	-	-	เครื่องชั่งแบบลูกตุ้มน้ำหนัก (0 - 250 ปอนด์)	ชุด	1	-	-	พธ.พร.
3.27	4210-35-101-0133	-	ขวานดับเพลิง (AX. PICK HEAD) ขนาด 6 ปอนด์	เล่ม	4	-	-	พธ.พร.
4	การตรวจสอบ (DC. INSTRUMENT)							
4.1	6220-35-392-9937	-	ตะเกียงนิรภัย (เล็ก)	ดวง	1	-	-	พธ.พร.
4.2	-	-	น้ำมันเนพทา	ลิตร	1	-	-	พธ.พร.
4.3	6605-35-540-0026	-	เครื่องวัดความเอียงของเรือ (CLINOMETER SHIP HEEL) TUBE X BOARD	ชุด	5	-	-	อศ.

SHIP ร.ล.ล่องลม

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 4

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย
	4.4	6605-35-540-0027	-	เครื่องวัดทริมของเรือ (CLINOMETER SHIP TRIM) TUBE X BOARD	ชุด	3	-	อค.
	4.5	6665-35-553-0036	-	เครื่องตรวจจับแก๊สออกซิเจน แก๊สระเบิด PORTABLE	ชุด	1	2	เสมียนช่างกล วศ.ทร.
5	เครื่องมือ - อุปกรณ์ (DC. - PARTS, TOOLS, EQUIPMENTS)							
	5.1	5140-35-392-9967	-	หีบเครื่องมือช่างไม้ SHORING CHEST ขนาด 12 นิ้ว X 12 นิ้ว X 26 นิ้ว	หีบ	1	1	ห้อง ปคส. พธ.ทร.
	5.2	5120-35-415-3866	-	ประแจชุด (100 - 250 ซัน) (7 ลิ้นชัก)	หีบ	1	1	ห้อง ปคส. พธ.ทร.
	5.3	-	-	กรรไกรตัดเหล็กกลวยาว ขนาด 36 นิ้ว ตัดได้ 9/16 นิ้ว	อัน	1	1	ห้อง ปคส. พธ.ทร.
	5.4	5120-35-415-3726	-	พะเนินหน้าเรียบสองหน้า ขนาด 6 ปอนด์ x 32 นิ้ว	เต้า	2	1	ห้อง ปคส. อร.
	5.5	-	-	พะเนินหน้าเรียบสองหน้า ขนาด 10 ปอนด์ x 32 นิ้ว	เต้า	2	-	- พธ.ทร.
	5.6	-	-	ชะแลง ขนาด ¾ นิ้ว x 36 นิ้ว	อัน	2	2	ห้อง ปคส. พธ.ทร.
	5.7	5110-35-415-3089	-	ขวานสันมีหงอน (HATCH CLAM) ขนาด 3 7/8 นิ้ว x 14 นิ้ว	เล่ม	2	2	ห้อง ปคส. อร.
	5.8	5110-35-392-9916	-	ขวานสันเรียบ (HATCH BROAD) ขนาด 4 1/2 นิ้ว x 14 1/2 นิ้ว	เล่ม	2	-	- พธ.ทร.
	5.9	5120-35-407-0006	-	เครื่องมือซ่อมท่อ แบบหนีบจับ (HOSE, CLAMPING) ½ นิ้ว - 3 นิ้ว	ชุด	1	1	ห้อง ปคส. พธ.ทร.
	5.10	5120-35-407-0007	-	เครื่องมือซ่อมท่อ แบบหนีบจับ (HOSE, CLAMPING) 2 1/2 นิ้ว - 4 นิ้ว	ชุด	1	1	ห้อง ปคส. พธ.ทร.
	5.11	5180-35-415-4773	-	เครื่องมือซ่อมท่อ แบบพลาสติกเรซิน KIT	ชุด	1	-	- พธ.ทร.
	5.12	5180-35-392-9920	-	เครื่องมือซ่อมท่อ/แผ่นเหล็ก KIT	ชุด	1	-	- พธ.ทร.
	5.13	3431-35-392-9969	-	เครื่องตัดประสานด้วยก๊าซแบบสะพายหลัง (TORCH OUTTING CUTTING BACK PACH) PORTABLE	ชุด	1	1	ห้อง ปคส. พธ.ทร.

SHIP ร.ล.ล่องลม

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 4

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย
	5.14	3431-35-392-9919	-	เครื่องตัดด้วยก๊าซ - ประสานด้วยไฟฟ้า ขนาด 2 - 4 มิลลิเมตร	ชุด	1	-	พธ.พร.
6	การป้องกันบุคคล (DC. - PERSONELL PROTECTION)							
	6.1	4210-35-362-2581	-	เครื่องช่วยการหายใจด้วยออกซิเจน (OBA,) (หนัก 13.5 ปอนด์)	ชุด	3	-	พธ.พร.
	6.2	4240-35-360-0010	-	ลวดช่วยชีวิตสำหรับ OBA (LIFE LINE) ขนาด 3/16 นิ้ว x 50 ฟุต	สาย	4	1	ห้อง ปคส. พธ.พร.
	6.3	-	-	กระป๋องเคมีผลิตออกซิเจน (กระป๋องสีเขียว)	กระป๋อง	18	-	พธ.พร.
	6.4	4240-35-360-1631	-	กระป๋องเคมีผลิตออกซิเจน สำหรับฝึกหัด (กระป๋องสีแดง)	กระป๋อง	18	-	พธ.พร.
	6.5	-	-	เครื่องช่วยการหายใจด้วยออกซิเจน (All Pressure Type)	ชุด	4	4	ช่องทางเดิน พธ.พร.
	6.6	-	-	ขวดเก็บออกซิเจน (207 BARS)	ท่อ	24	19	ห้องโดมโซนาร์ พธ.พร.
	6.7	4210-35-362-0157	-	ชุดดับไฟ (DVC) ขนาด S - M - L	ชุด	12	12	ห้อง ปคส. พธ.พร.
	6.8	-	-	ชุดป้องกันความร้อน ขนาด S - M - L	ชุด	12	-	พธ.พร.
	6.9	-	-	ชุดลุยไฟ (PROXIMITY SUIT) (ใช้ดับไฟเครื่องบิน) ขนาด S - M - L	ชุด	2	2	ห้อง ปคส. พธ.พร.
7	เครื่องสูบน้ำ (DC. - PUMPS)							
	7.1	4320-35-392-2009	-	เครื่องสูบน้ำดับเพลิงเคลื่อนที่ ขนาด 8 BARS 900 L/MIN	ชุดเครื่อง	1	1	ท้ายเรือ อร.
	7.2	4320-35-401-7800	-	มอเตอร์สูบน้ำใต้น้ำเคลื่อนที่ ขนาด 440 V.AC./ 140 GMP	ชุดเครื่อง	3	3	ห้อง ปคส. อร.
8	การระบายอากาศ (DC. - VENTILATION)							
	8.1	4140-35-403-5510	-	พัดลมระบายอากาศเคลื่อนที่ ขนาด 115 V.DC. 500 CRM.	ชุดเครื่อง	2	2	ห้อง ปคส. อร.
	8.2	4730-35-425-0084	-	ท่อลมพับได้ (HOSE ASSY. AIR DUCT 8IN. X 15 FT. QTY. 1 - 8) ขนาด 8 นิ้ว X 15 ฟุต	ท่อ	6	4	ห้อง ปคส. อร.

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย
9	การค้ำจุนและอุดเรือ (DC. - SHORING, PLUGGING)							
9.1	ไม้ค้ำจุน ไม้เนื้ออ่อน แห่ง อาน้ำยาป้องกันไฟ							
	5510-35-415-7985	-	9.1.1 ไม้ค้ำจุน ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว x 8 ฟุต	ท่อน	4	4	ทางเสื่ออะไหล่	อร.
	5510-35-415-8010	-	9.1.2 ไม้ค้ำจุน ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว x 12 ฟุต	ท่อน	4	4	ทางเสื่ออะไหล่	อร.
	5510-35-415-7974	-	9.1.3 ไม้ค้ำจุน ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว x 8 ฟุต	ท่อน	4	4	ทางเสื่ออะไหล่	อร.
	-	-	9.1.4 ไม้ค้ำจุน ขนาด 2 นิ้ว x 10 นิ้ว x 12 ฟุต	ท่อน	2	2	ทางเสื่ออะไหล่	อร.
9.2	ลิม ทำด้วยไม้อัตราส่วน หนาต่อยาว = 1 ต่อ 4, กว้างตามสมควร ขนาดลิม = หนา x กว้าง x ยาว							
	5510-35-410-8151	-	9.2.1 ลิมไม้ ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 8 นิ้ว	อัน	8	8	ทางเสื่ออะไหล่	อร.
	5510-35-415-8018	-	9.2.2 ลิมไม้ ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว x 8 นิ้ว	อัน	8	6	ทางเสื่ออะไหล่	อร.
	5510-35-415-7981	-	9.2.3 ลิมไม้ ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว x 12 นิ้ว	อัน	8	5	ทางเสื่ออะไหล่	อร.
	5510-35-415-7986	-	9.2.4 ลิมไม้ ขนาด 3 นิ้ว x 6 นิ้ว x 12 นิ้ว	อัน	8	8	ทางเสื่ออะไหล่	อร.
9.3	ลูกอุด ทำด้วยไม้รูปกรวยกลม ขนาด โคน x ปลาย x สูง							
	5510-35-415-8030	-	9.3.1 ลูกอุดไม้ ขนาด 1 นิ้ว x 0 นิ้ว x 3 นิ้ว	ลูก	10	10	ทางเสื่ออะไหล่	อร.
	5510-35-415-8021	-	9.3.2 ลูกอุดไม้ ขนาด 2 นิ้ว x 0 นิ้ว x 5 นิ้ว	ลูก	10	8	ทางเสื่ออะไหล่	อร.
	5510-35-415-8037	-	9.3.3 ลูกอุดไม้ ขนาด 3 นิ้ว x 1 นิ้ว x 8 นิ้ว	ลูก	10	7	ทางเสื่ออะไหล่	อร.
	5510-35-410-8172	-	9.3.4 ลูกอุดไม้ ขนาด 5 นิ้ว x 2½ นิ้ว x 10 นิ้ว	ลูก	10	-	-	อร.
	5510-35-416-6199	-	9.3.5 ลูกอุดไม้ ขนาด 2 นิ้ว x 1 นิ้ว x 3 นิ้ว	ลูก	10	-	-	อร.
	5510-35-416-6200	-	9.3.6 ลูกอุดไม้ ขนาด 4 นิ้ว x 2 นิ้ว x 5 นิ้ว	ลูก	10	-	-	อร.

