

## SHIP'S CONFIGURATION

ร.ล.สายบุรี

## VOLUME I : HULL MECHANICAL &amp; ELECTRICAL

ITEM NO.	NAME AND DESCRIPTION	QTY	LOCATION/ ROOM NO.	TYPE/MODEL MFR' NO.	SERIAL NO.	MANUFACTURER	PART	หน่วยจัดหา ยุทธโปกรณ์	หน่วยซ่อมทำ
1	เครื่องจักรใหญ่ *	4							
	หมายเลข 1		ห้องเครื่องจักรใหญ่หัว	20V 1163 TB 83	5840061	MTU	1	อร.	อร.
	หมายเลข 2		ห้องเครื่องจักรใหญ่หัว	20V 1163 TB 83	5840063	MTU	1	อร.	อร.
	หมายเลข 3		ห้องเครื่องจักรใหญ่ท้าย	20V 1163 TB 83	5840062	MTU	1	อร.	อร.
	หมายเลข 4		ห้องเครื่องจักรใหญ่ท้าย	20V 1163 TB 83	5840064	MTU	1	อร.	อร.
2	เกียร์และเฟืองทด	2							
	หมายเลข 1		ห้องเครื่องจักรใหญ่หัว	AS2/57/132F	600234	RENK TACKE	1	อร.	อร.
	หมายเลข 2		ห้องเครื่องจักรใหญ่ท้าย	AS2/57/132F	600233	RENK TACKE	1	อร.	อร.
3	ระบบปรับพิทช์ใบจักร	2							
	หมายเลข 1		ห้องเครื่องจักรใหญ่หัว	5C10 - 3N	890501	LIPS	1	อร.	อร.
	หมายเลข 2		ห้องเครื่องจักรใหญ่หัว	5C10 - 3N	890502	LIPS	1	อร.	อร.
4	ระบบควบคุมเครื่องจักรใหญ่	1	ห้องเครื่องจักรใหญ่หัว	MCS-4	001 53 2413	MTU-ELEKTRONIK	1	อร.	อล.ทร.
5	เครื่องขับเคลื่อนกำเนิดไฟฟ้า *	4							
	หมายเลข 1		ห้องเครื่องจักรช่วย	6V 396 TB 53	5551751	MTU	2	อร.	อร.
	หมายเลข 2		ห้องเครื่องจักรช่วย	6V 396 TB 53	5551754	MTU	2	อร.	อร.
	หมายเลข 3		ห้องเครื่องจักรใหญ่ท้าย	6V 396 TB 53	5551753	MTU	2	อร.	อร.
	หมายเลข 4		ห้องเครื่องจักรใหญ่ท้าย	6V 396 TB 53	5551699	MTU	2	อร.	อร.

หมายเหตุ : \* มีอะไหล่ชิ้นส่วนซ่อม เพื่อการซ่อมบำรุงระดับผู้ใช้

## SHIP'S CONFIGURATION

ร.ล.สายบุรี

## VOLUME I : HULL MECHANICAL &amp; ELECTRICAL

ITEM NO.	NAME AND DESCRIPTION	QTY	LOCATION/ ROOM NO.	TYPE/MODEL MFR' NO.	SERIAL NO.	MANUFACTURER	PART	หน่วยจัดหา ยุทธโปกรณ์	หน่วยซ่อมทำ
6	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	4							
	หมายเลข 1		ห้องเครื่องจักรช่วย	1FR6-406-4	479956/1989	SIEMENS	2	อร.	อร.
	หมายเลข 2		ห้องเครื่องจักรช่วย	1FR6-406-4	479962/1989	SIEMENS	2	อร.	อร.
	หมายเลข 3		ห้องเครื่องจักรใหญ่ท้าย	1FR6-406-4	479957/1989	SIEMENS	2	อร.	อร.
	หมายเลข 4		ห้องเครื่องจักรใหญ่ท้าย	1FR6-406-4	479955/1989	SIEMENS	2	อร.	อร.
7	ระบบควบคุมเครื่องไฟฟ้า	4							
	หมายเลข 1		ห้องเครื่องจักรช่วย	LOP GENSET UT 396 UG	001 53 1703	MTU	2	อร.	อล.ทร.
	หมายเลข 2		ห้องเครื่องจักรช่วย	LOP GENSET UT 396 UG	001 53 1704	MTU	2	อร.	อล.ทร.
	หมายเลข 3		ห้องเครื่องจักรใหญ่ท้าย	LOP GENSET UT 396 UG	001 53 1705	MTU	2	อร.	อล.ทร.
	หมายเลข 4		ห้องเครื่องจักรใหญ่ท้าย	LOP GENSET UT 396 UG	001 53 1706	MTU	2	อร.	อล.ทร.
8	แผงสวิตช์บอร์ด	4							
	หมายเลข 1		ห้อง MCR	IEC 157-1	VDE 0660/BS4752	SIEMENS	2	อร.	อล.ทร.
	หมายเลข 2		ห้อง MCR	IEC 157-1	VDE 0660/BS4752	SIEMENS	2	อร.	อล.ทร.
	หมายเลข 3		ห้องแผงสวิตช์บอร์ดท้าย	IEC 157-1	VDE 0660/BS4752	SIEMENS	2	อร.	อล.ทร.
	หมายเลข 4		ห้องแผงสวิตช์บอร์ดท้าย	IEC 157-1	VDE 0660/BS4752	SIEMENS	2	อร.	อล.ทร.
9	เครื่องปรับอากาศ	3							
	หมายเลข 1		ห้องเครื่องจักรใหญ่หัว	BMC-75 S	1444	STORK	3	อร.	อร.

หมายเหตุ : \* มีอะไหล่ชิ้นส่วนซ่อม เพื่อการซ่อมบำรุงระดับผู้ใช้

## SHIP'S CONFIGURATION

ร.ล.สายบุรี

## VOLUME I : HULL MECHANICAL &amp; ELECTRICAL

ITEM NO.	NAME AND DESCRIPTION	QTY	LOCATION/ ROOM NO.	TYPE/MODEL MFR' NO.	SERIAL NO.	MANUFACTURER	PART	หน่วยจัดหา ยุทธโปกรณ์	หน่วยซ่อมทำ	
10	หมายเลข 2	2	ห้องเครื่องจักรใหญ่หัว	BMC-75 S	1442	STORK	3	อร.	อร.	
	หมายเลข 3		ห้องเครื่องจักรช่วย	BMC-75 S	1443	STORK	3	อร.	อร.	
	มอเตอร์ 1		ห้องเครื่องจักรใหญ่หัว	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.	
	มอเตอร์ 2		ห้องเครื่องจักรใหญ่หัว	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.	
	มอเตอร์ 3		ห้องเครื่องจักรช่วย	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.	
11	เครื่องอัดลมกำลังดันสูง 150 บาร์	3								
	หมายเลข 1		ห้องเครื่องจักรช่วย	WP4330-100	80658	JP SAUER&SOHN	3	อร.	อร.	
	หมายเลข 2		ห้องเครื่องจักรใหญ่หัว	WP4330-100	80675	JP SAUER&SOHN	3	อร.	อร.	
	มอเตอร์ 1		ห้องเครื่องจักรช่วย	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.	
	มอเตอร์ 2		ห้องเครื่องจักรใหญ่หัว	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.	
	เครื่องอัดลมกำลังดันต่ำ 40 บาร์									
	หมายเลข 1		ห้องเครื่องจักรใหญ่หัว	WP - 22 L - 100	81797	J.A.BECKER & SOHNE	3	อร.	อร.	
หมายเลข 2	ห้องเครื่องจักรใหญ่หัว	WP - 22 L - 100	79346	J.A.BECKER & SOHNE	3	อร.	อร.			
หมายเลข 3	ห้องเครื่องจักรใหญ่ท้าย	WP - 22 L - 100	79845	J.A.BECKER & SOHNE	3	อร.	อร.			
มอเตอร์ 1	ห้องเครื่องจักรใหญ่หัว	MO TDVX 13214 S	529882	WEIER	3	อร.	อร.			
มอเตอร์ 2	ห้องเครื่องจักรใหญ่หัว	MO TDVX 13214 S	529880	WEIER	3	อร.	อร.			
มอเตอร์ 3	ห้องเครื่องจักรใหญ่ท้าย	MO TDVX 13214 S	529881	WEIER	3	อร.	อร.			

หมายเหตุ : \* มีอะไหล่ชิ้นส่วนซ่อม เพื่อการซ่อมบำรุงระดับผู้ใช้

## SHIP'S CONFIGURATION

ร.ล.สายบุรี

## VOLUME I : HULL MECHANICAL &amp; ELECTRICAL

ITEM NO.	NAME AND DESCRIPTION	QTY	LOCATION/ ROOM NO.	TYPE/MODEL MFR' NO.	SERIAL NO.	MANUFACTURER	PART	หน่วยจัดหา ยุทธโปกรณ์	หน่วยซ่อมทำ
12	เครื่องทำความเย็น	2							
	หมายเลข 1		ห้องเครื่องทำความเย็น	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
	หมายเลข 2		ห้องเครื่องทำความเย็น	F3	AU 16900A 001	GEA	3	อร.	อร.
	มอเตอร์ 1		ห้องเครื่องทำความเย็น	MBT 132 S	7567707	ABB	3	อร.	อร.
	มอเตอร์ 2		ห้องเครื่องทำความเย็น	MBT 132 S	7567700	ASEA	3	อร.	อร.
13	เครื่องผลิตน้ำจืด *	2							
	หมายเลข 1 (รู่จำหน่าย)		ห้องเครื่องจักรช่วย	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
	หมายเลข 2		ห้องเครื่องจักรช่วย	SWRO-625 PT03 15 S	2650	ROCHOM	3	อร.	อร.
	มอเตอร์ 1 (รู่จำหน่าย)		ห้องเครื่องจักรช่วย	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
	มอเตอร์ 2		ห้องเครื่องจักรช่วย	W22	1013065962	WEG	3	อร.	อร.
14	สูบลำถ้ำมันเชื้อเพลิง	6							
	หมายเลข 1		ห้องเครื่องจักรใหญ่หัว	L3MF-032/064	23239	LEISTRITZITZ	3	อร.	อร.
	หมายเลข 2		ห้องเครื่องจักรใหญ่หัว	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
	หมายเลข 3		ห้องเครื่องจักรใหญ่หัว	L3MF-032/064	55525-001	LEISTRITZITZ	3	อร.	อร.
	หมายเลข 4		ห้องเครื่องจักรใหญ่ท้าย	L3MF-032/064	55525-035	LEISTRITZITZ	3	อร.	อร.
	หมายเลข 5		ห้องเครื่องจักรใหญ่ท้าย	L3MF-032/064	55525-048	LEISTRITZITZ	3	อร.	อร.
	หมายเลข 6		ห้องเครื่องจักรใหญ่ท้าย	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.

หมายเหตุ : \* มีอะไหล่ชิ้นส่วนซ่อม เพื่อการซ่อมบำรุงระดับผู้ใช้

## SHIP'S CONFIGURATION

ร.ล.สายบุรี

## VOLUME I : HULL MECHANICAL &amp; ELECTRICAL

ITEM NO.	NAME AND DESCRIPTION	QTY	LOCATION/ ROOM NO.	TYPE/MODEL MFR' NO.	SERIAL NO.	MANUFACTURER	PART	หน่วยจัดหา ยุทธโปกรณ์	หน่วยซ่อมทำ
	มอเตอร์ 1		ห้องเครื่องจักรใหญ่หัว	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
	มอเตอร์ 2		ห้องเครื่องจักรใหญ่หัว	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
	มอเตอร์ 3		ห้องเครื่องจักรใหญ่หัว	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
	มอเตอร์ 4		ห้องเครื่องจักรใหญ่ท้าย	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
	มอเตอร์ 5		ห้องเครื่องจักรใหญ่ท้าย	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
	มอเตอร์ 6		ห้องเครื่องจักรใหญ่ท้าย	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
12	เครื่องแยกน้ำมันเชื้อเพลิง	2							
	หมายเลข 1		ห้องเครื่องจักรใหญ่หัว	MAB-104B-14/24	4145946	ALFA-LAVAL	3	อร.	อร.
	หมายเลข 2		ห้องเครื่องจักรใหญ่หัว	MAB-104B-24-50	4054037	ALFA-LAVAL	3	อร.	อร.
	มอเตอร์ 1		ห้องเครื่องจักรใหญ่หัว	M2AA 90 L-4	CSE06-053922	ABB	3	อร.	อร.
	มอเตอร์ 2		ห้องเครื่องจักรใหญ่หัว	M2AA 90 L-4	CSE06-059641	ABB	3	อร.	อร.
15	เครื่องแยกน้ำมันหล่อลื่น	1	ห้องเครื่องจักรใหญ่หัว	MAB-104B-24-50	4054038	ALFA-LAVAL	3	อร.	อร.
	มอเตอร์		ห้องเครื่องจักรใหญ่หัว	AM 90 LX4	5183126	AEG	3	อร.	อร.
16	สูบล้างน้ำมันหล่อลื่น	1	ห้องเครื่องจักรช่วย	L311 F32/64	55525023	LEISTRITZITZ	3	อร.	อร.
	มอเตอร์		ห้องเครื่องจักรช่วย	N/A	1658782	LOHER	3	อร.	อร.
17	แยกน้ำห้องเรือ (OIL WATER SEPERATOR)	1	ห้องเครื่องจักรช่วย	TURBULO TCS 0.5 HD	16752	BLOHM+VOSS	3	อร.	อร.

หมายเหตุ : \* มีอะไหล่ชิ้นส่วนซ่อม เพื่อการซ่อมบำรุงระดับผู้ใช้

## SHIP'S CONFIGURATION

ร.ล.สายบุรี

## VOLUME I : HULL MECHANICAL &amp; ELECTRICAL

ITEM NO.	NAME AND DESCRIPTION	QTY	LOCATION/ ROOM NO.	TYPE/MODEL MFR' NO.	SERIAL NO.	MANUFACTURER	PART	หน่วยจัดหา ยุทธโปกรณ์	หน่วยซ่อมทำ
18	มอเตอร์ ระบบบำบัดน้ำเสีย (SEWAGE)	2	ห้องเครื่องจักรช่วย	80 L/4 RD	43511121	NORD	3	อร.	อร.
	หมายเลข 1		ห้อง SEWAGE หัว	HL-CONT (7M 3/4)	11446	HAMANN	3	อร.	อร.
	มอเตอร์ 1		ห้อง SEWAGE หัว	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
	มอเตอร์ 2		ห้อง SEWAGE หัว	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
	หมายเลข 2		ห้อง SEWAGE ท้าย	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
	มอเตอร์ 1		ห้อง SEWAGE ท้าย	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
	มอเตอร์ 2		ห้อง SEWAGE ท้าย	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
19	เรือยนต์ขวา *	1	กราบขวา	650 RIB INBOARD	21070402-1940005-001	SILLINGER	3	อร.	อร.
	เครื่องยนต์ติดท้าย		กราบขวา	D3-200 HP	N/A	VOLVO PENTA	3	อร.	อร.
20	เรือยนต์ซ้าย	1	กราบซ้าย	600 SRMN	MR007.01	ZODIAC	3	อร.	อร.
	เครื่องยนต์ซ้าย		กราบซ้าย	1151F 171D	2B796031	MERCURY	3	อร.	อร.
21	ก้วานหัวเรือ	1	หัวเรือ	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
	มอเตอร์		หัวเรือ	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
22	ก้วานท้ายเรือ	1	ท้ายเรือ	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
	มอเตอร์		ท้ายเรือ	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
23	เครนเรือยนต์	2							

หมายเหตุ : \* มีอะไหล่ชิ้นส่วนซ่อม เพื่อการซ่อมบำรุงระดับผู้ใช้

## SHIP'S CONFIGURATION

ร.ล.สายบุรี

## VOLUME I : HULL MECHANICAL &amp; ELECTRICAL

ITEM NO.	NAME AND DESCRIPTION	QTY	LOCATION/ ROOM NO.	TYPE/MODEL MFR' NO.	SERIAL NO.	MANUFACTURER	PART	หน่วยจัดหา ยุทธโปกรณ์	หน่วยซ่อมทำ
	หมายเลข 1		กราบขวา	SCHD 20-40R-2	BI620033510	PALFINGER	3	อร.	อร.
	หมายเลข 2		กราบซ้าย	MOB-B1500	06-40634-01A	ACTA	3	อร.	อร.
	มอเตอร์ 1		กราบขวา	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.
	มอเตอร์ 2		กราบซ้าย	N/A	N/A	N/A	3	อร.	อร.

หมายเหตุ : \* มีอะไหล่ขึ้นส่วนซ่อม เพื่อการซ่อมบำรุงระดับผู้ใช้

SHIP	ร.ล.สายบุรี	VOLUME	1
SYSTEM	HULL MECHANICAL & ELECTRICAL	PART	1
SUB SYSTEM	PROPULSION PLANT	PAGE	1
EQUIPMENT	เครื่องจักรใหญ่ MTU 20V 1163 TB 83	SPARE/REPAIR PARTS	

ระบบน้ำมันหล่อลื่น

ITEM NO.	NSN	NAME AND DESCRIPTION	U/I	REFERENCE NO.		POPULATION QUANTITY	UNIT GROUP	ALLOWANCE QUANTITY			
				PART NO./DRAWING	TYPE			ALL	PMS		CORRECTIVE
									C	H	
1	2940-12-159-9584	BYPASS FILTER ELEMENT	EA.	001 184 1425 หรือ E36 ND816 หรือ PF1552	M	16	-	64	16 (360)	16 (250 ซม.)	-
2	-	MICRO STAR FILLTER	EA.	000 184 6026	M	4	-	16	4 (360)	4 (250 ซม.)	-

SHIP	ร.ล.สายบุรี	VOLUME	1
SYSTEM	HULL MECHANICAL & ELECTRICAL	PART	1
SUB SYSTEM	PROPULSION PLANT	PAGE	2
EQUIPMENT	เครื่องจักรใหญ่ MTU 20V 1163 TB 83	SPARE/REPAIR PARTS	

ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

ITEM NO.	NSN	NAME AND DESCRIPTION	U/I	REFERENCE NO.		POPULATION QUANTITY	UNIT GROUP	ALLOWANCE QUANTITY			
				PART NO./DRAWING	TYPE			ALL	PMS		CORRECTIVE
									C	H	
1	-	FUEL DUPLEX FILLTER	EA.	000 092 1705 หรือ E 2020 KP หรือ P 1018/1	-	8	-	32	8 (360)	8 (250 ชม.)	-
2	-	WATER SEPERATOR	EA.	869 092 0014 หรือ P 552020	-	6	-	24	6 (360)	6 (250 ชม.)	-

SHIP	ร.ล.สายบุรี	VOLUME	1
SYSTEM	HULL MECHANICAL & ELECTRICAL	PART	2
SUB SYSTEM	ELECTRICAL	PAGE	1
EQUIPMENT	เครื่องขับเคลื่อนกำเนิดไฟฟ้า MTU 6V 396 TB 53	SPARE/REPAIR PARTS	

ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

ITEM NO.	NSN	NAME AND DESCRIPTION	U/I	REFERENCE NO.		POPULATION QUANTITY	UNIT GROUP	ALLOWANCE QUANTITY			
				PART NO./DRAWING	TYPE			ALL	PMS		CORRECTIVE
									C	H	
1	-	FUEL FILTER ELEMENT	EA.	000 092 1705 หรือ E 2020 KP หรือ P 1018/1	-	2	-	8	2 (360)	2 (500 ชม.)	-

SHIP	ร.ล.สายบุรี	VOLUME	1
SYSTEM	HULL MECHANICAL & ELECTRICAL	PART	2
SUB SYSTEM	ELECTRICAL	PAGE	2
EQUIPMENT	เครื่องขับเคลื่อนกำเนิดไฟฟ้า MTU 6V 396 TB 53	SPARE/REPAIR PARTS	

ระบบน้ำมันหล่อลื่น

ITEM NO.	NSN	NAME AND DESCRIPTION	U/I	REFERENCE NO.		POPULATION QUANTITY	UNIT GROUP	ALLOWANCE QUANTITY			
				PART NO./DRAWING	TYPE			ALL	PMS		CORRECTIVE
									C	H	
1	-	OIL FILTER ASSY	EA.	000 184 7225	-	2	-	8	2 (360)	2 (250 ซม.)	-
				H 12107/1 หรือ							
				E 198 HD 0 หรือ							
2	-	BYPASS FILTER	EA.	001 184 1425 หรือ	-	4	-	16	4 (360)	4 (250 ซม.)	-
				E 36 ND 186 หรือ							
				PF1552							

SHIP	ร.ล.สายบุรี	VOLUME	1
SYSTEM	HULL MECHANICAL & ELECTRICAL	PART	3
SUB SYSTEM	AUXILIARY MACHINE	PAGE	1
EQUIPMENT	เครื่องผลิตน้ำจืด ROCHOM RO 1530 DT-15 S	SPARE/REPAIR PARTS	

ITEM NO.	NSN	NAME AND DESCRIPTION	U/I	REFERENCE NO.		POPULATION QUANTITY	UNIT GROUP	ALLOWANCE QUANTITY			
				PART NO./DRAWING	TYPE			ALL	PMS		CORRECTIVE
									C	H	
1	-	FILTER	EA.	00226	D	2	-	2	-	-	2
2	3030-12-321-6112	สายพานขับ	EA.	00296	D	3	-	3	-	-	3

SHIP	ร.ล.สายบุรี	VOLUME	1
SYSTEM	HULL MECHANICAL & ELECTRICAL	PART	3
SUB SYSTEM	AUXILIARY MACHINE	PAGE	2
EQUIPMENT	เรือยนต์ขวา SILLINGER	SPARE/REPAIR PARTS	

ITEM NO.	NSN	NAME AND DESCRIPTION	U/I	REFERENCE NO.		POPULATION QUANTITY	UNIT GROUP	ALLOWANCE QUANTITY			
				PART NO./DRAWING	TYPE			ALL	PMS		CORRECTIVE
									C	H	
1	2910-99-521-5565	OIL FILTER	EA.	006943	M	1	-	1	1 (360)	1 (100 ชม.)	-
2	-	FUEL FILTER	EA.	T800-344-3286 หรือ T209-521-7860	M	1	-	1	1 (360)	1 (100 ชม.)	-
3	-	FUEL WATER SEPRATOR	EA.	006842		1	-	1	1 (360)	1 (100 ชม.)	-

SHIP	ร.ล.สายบุรี	VOLUME	1
SYSTEM	HULL MECHANICAL & ELECTRICAL	PART	3
SUB SYSTEM	AUXILIARY MACHINE	PAGE	3
EQUIPMENT	เรือยางซ่าย ZODIAC MILPRO แบบ 600 SRMN	SPARE/REPAIR PARTS	

ITEM NO.	NSN	NAME AND DESCRIPTION	U/I	REFERENCE NO.		POPULATION QUANTITY	UNIT GROUP	ALLOWANCE QUANTITY			
				PART NO./DRAWING	TYPE			ALL	PMS		CORRECTIVE
									C	H	
1	-	OIL FILTER	EA.	35-877761K01	-	1	-	1	1 (360)	1 (100 ชม.)	-
2	-	FUEL FILTER	EA.	35-8M0103095	-	2	-	2	2 (360)	1 (100 ชม.)	-

SHIP ร.ล.สายบุรี  
GROUP อุปกรณ์การเรือ

VOLUME IV  
PART 1  
PAGE 1

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย
1	1990-35-392-8637	21070402-1940005-0001	เรือยางท้องแข็ง SILLINGER 650 PRORAID พร้อมเครื่องยนต์	ชุด	1	1	คาดฟ้ายก	อร.
2	4220-35-360-1963	-	แพชูชีพอัตโนมัติ ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 25 คน	แพ	-	8	คาดฟ้ากราบขวา-ซ้าย	พธ.ทร.
3	2090-35-392-9946	-	พวงชูชีพ	พวง	-	13	กราบขวา-ซ้าย	พธ.ทร.
4	4220-35-360-2002	-	เสื้อชูชีพแบบ CO <sub>2</sub> และ เป่าลม	ตัว	-	167	แจกประจำตัว	พธ.ทร.
5	4220-35-360-1982	-	เสื้อชูชีพแบบพวยงอก (สีส้ม)	ตัว	-	16	แจกประจำตัว	พธ.ทร.
6	2040-35-415-0014	-	ลูกตะเพรายางชนิดอัดโฟม ขนาด 600 X 900 มิลลิเมตร	อัน	-	8	คาดฟ้ากราบขวา-ซ้าย	อร.
7	6350-35-415-9364	-	ระฆังทองเหลือง ขนาดปากกว้าง 10 นิ้ว	ใบ	-	1	ท้ายเรือ	อร.
8	-	-	สมอหัวเรือ น้ำหนัก 1,500 กก.	ตัว	-	1	หัวเรือ	อร.
9	-	-	สมอข้างเรือ น้ำหนัก 1,290 กก.	ตัว	-	1	หัวเรือ	อร.
10	-	-	หูดลมขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า	ตัว	-	1	สะพานเดินเรือ	อร.
11	-	-	ทุ่นสมอ สีขาวสลับแดง	อัน	-	2	กระชับหัวเรือ	อร.
12	-	-	ทุ่นสมอ ขาว	อัน	-	2	กระชับหัวเรือ	อร.

หมายเหตุ อยู่ระหว่างเรือเสนอหน่วยเทคนิคขอขึ้นทะเบียนและกำหนดอัตราควบคุม

SHIP ร.ล.สายบุรี  
 GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

VOLUME IV  
 PART 3  
 PAGE 1

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย	
1	การไฟฟ้า (DC. - ELECTRICAL)								
	1.1	-	-	สายไฟฟ้าฉนวน CEFR - C3 x 25	ฟุต	58	58	ประจำที่	อร.
	1.2	-	-	สายไฟเซอร์ 100 เมตร 200 AMPS.	เส้น	4	4	ประจำที่	อร.
	1.3	5140-35-415-4652	-	หีบเครื่องมือช่างไฟฟ้า (ELECTRICAL TOOL BOX)	หีบ	2	-	-	อร.
	1.4	5180-35-416-3699	-	เข็มขัดช่างไฟฟ้า (4 นิ้ว x 30 นิ้ว - 40 นิ้ว)	เส้น	3	2	กระชับไฟฟ้า	อร.
2	ไฟฉาย ( DC. - BATTLE LANTERN, FLASH LIGHT)								
	2.1	6230-35-423-4387	-	ไฟฉายเลนเทอน (LANTERN SEARCHLIGHT HD TY - 1) ขนาด 6 V.	ชุด	8	4	DC ท้ายเรือ	อร.
	2.2	6230-35-418-8001	-	ไฟฉายเดินทาง (SEARCHLIGHT 2 CELLS) ขนาด 2 ท่อน	กระบอก	12	-	-	อร.
	2.3	6230-35-418-8002	-	ไฟฉายเดินทาง (SEARCHLIGHT 3 CELLS) ขนาด 3 ท่อน	กระบอก	4	-	-	อร.
	2.4	6230-35-423-4393	-	ไฟฉายสวมศีรษะ (MINER & LIGHT) 6 โวลท์ หรือ 12 โวลท์	กระบอก	6	-	-	อร.
	2.5	6240-35-423-7338	-	สปอทไลท์แบบถือ 150 - 300 W. ขนาด 6 โวลท์	ชุด	3	-	-	อร.
	2.6	6135-35-400-0011	-	แบตเตอรี่แห้งสำหรับสปอทไลท์ ขนาด 6 โวลท์	โหล/ปี	3	-	-	อร.
	2.7	6135-35-423-3412	-	แบตเตอรี่แห้ง สำหรับไฟฉายเลนเทอน ขนาด 6 V.	โหล	8	-	-	อร.
	2.8	6140-35-392-9942	-	แบตเตอรี่แห้ง สำหรับไฟฉายเดินทาง (UM - 1) ขนาด 1.5 V.	โหล	36	-	-	อร.
	2.9	6135-35-400-0010	-	แบตเตอรี่แห้ง สำหรับไฟฉายสวมศีรษะ ขนาด 6 V. หรือ 12 V.	ชุด	5	-	-	อร.
3	การดับเพลิง ( DC. - FIRE RIGHTING EQUIPMENTS )								
	3.1	4210-35-557-0103	-	เครื่องดับเพลิง CO <sub>2</sub> แบบเคลื่อนที่ ชนิดท่อเหล็ก ขนาด 15 ปอนด์	เครื่อง	40	40	DC หัว-ท้าย	วศ.ทร.
	3.2	4210-35-557-0004	21070402-5570004-0001	เครื่องดับเพลิงผงเคมี ชนิด ABC ขนาด 15 ปอนด์	เครื่อง	4	-	-	วศ.ทร.

SHIP ร.ล.สายบุรี

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 2

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย
		21070402-5570004-0002 21070402-5570004-0003 21070402-5570004-0004						
3.3	4210-35-557-0003	-	เครื่องดับเพลิงผงเคมี แบบเคลื่อนที่ ขนาด 10 ปอนด์	เครื่อง	2	-	-	วศ.ทร.
3.4	4210-35-557-0204	-	เครื่องดับเพลิงเคมี HALON 1211 แบบเคลื่อนที่ ขนาด 2 กิโลกรัม	เครื่อง	23	-	-	วศ.ทร.
3.5	4210-35-557-0213	-	เครื่องดับเพลิงเคมี HALON 1211 ประจำที่ ขนาด 48 กิโลกรัม	เครื่อง	12	12	ห้อง HALON	วศ.ทร.
3.6	4210-35-557-0299	-	เครื่องดับเพลิงโฟม แบบเคลื่อนที่ ชนิดท่อเหล็ก ขนาด 10 ลิตร	เครื่อง	21	-	-	วศ.ทร.
3.7	4210-35-360-1761	-	สายสูบลมยาง ขนาด 1½ นิ้ว x 25 ฟุต	หัว	2	2	DC หัวเรือ	พธ.ทร.
3.8	4210-35-360-1763	-	สายสูบลมยาง ขนาด 1½ นิ้ว x 50 ฟุต	หัว	38	33	ประจำที่	พธ.ทร.
3.9	4210-35-360-1764	-	สายสูบลมดับเพลิงแบบเรือ ขนาด 2½ นิ้ว x 50 ฟุต	เส้น	4	4	DC หัว-ท้าย	พธ.ทร.
3.10	4210-35-360-1766	-	สายสูบลมดับเพลิงแบบเรือ ขนาด 4 นิ้ว x 50 ฟุต	เส้น	4	4	DC หัว-ท้าย	พธ.ทร.
3.11	4210-35-362-2540	-	หัวฉีดกรวยชนิดปรับแต่งได้ ขนาด 1½ นิ้ว แบบเรือ	หัว	4	2	DC ท้ายเรือ	พธ.ทร.
3.12	4210-35-101-0155	-	หัวฉีดรวม แบบเรือ (ALL PURPOSE NOZZLE) ขนาด 1½ นิ้ว	หัว	36	15	ประจำที่	พธ.ทร.
3.13	4210-35-101-0156	-	หัวฉีดรวม แบบเรือ (ALL PURPOSE NOZZLE) ขนาด 2½ นิ้ว	หัว	2	2	ประจำที่	พธ.ทร.
3.14	4210-35-360-3518	-	หัวฉีดพ่นน้ำความเร็วต่ำ (APPLICATOR) ขนาด 1½ นิ้ว x 4 ฟุต	หัว	10	8	ประจำที่	พธ.ทร.
3.15	4210-35-361-4071	-	หัวฉีดพ่นน้ำความเร็วต่ำ (APPLICATOR) ขนาด 1½ นิ้ว x 10 ฟุต	หัว	4	4	ประจำที่	พธ.ทร.
3.16	4210-35-361-4072	-	หัวฉีดพ่นน้ำความเร็วต่ำ (APPLICATOR) ขนาด 2½ นิ้ว x 12 ฟุต	หัว	2	2	ประจำที่	พธ.ทร.
3.17	4210-35-360-3519	-	หัวฉีดพ่นกลแบบท่อดูด (NPU.) ขนาด 1½ นิ้ว	หัว	4	-	-	พธ.ทร.

SHIP ร.ล.สายบุรี

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 3

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย
3.18	4210-35-362-2540	-	หัวฉีดพองทางกลปรับแต่งได้ (VARY NOZZLE) ขนาด 1½ นิ้ว แบบเรือ	หัว	6	-	-	พธ.ทร.
3.19	4210-35-362-2520	-	หัวต่อแยกสองทาง (WYE GATE) 2½ นิ้ว x 1½ นิ้ว x 1½ นิ้ว	หัว	4	2	DC หัว-ท้าย	พธ.ทร.
3.20	4210-35-362-2521	-	หัวต่อแยกสามสาย (TRI GATE) 2½ นิ้ว x 1½ นิ้ว x 1½ นิ้ว x 1½ นิ้ว	หัว	3	-	-	พธ.ทร.
3.21	4210-35-362-2510	-	หัวต่อสายสูบลูก - ตัวผู้ (NIPPLE HOSE) ขนาด 1½ นิ้ว	หัว	6	-	-	พธ.ทร.
3.22	4210-35-362-2512	-	หัวต่อสายสูบลูก - ตัวผู้ (NIPPLE HOSE) ขนาด 2½ นิ้ว	หัว	6	2	DC ท้าย	พธ.ทร.
3.23	4210-35-362-2511	-	หัวต่อสายสูบลูก - ตัวเมีย (COUPLING HOSE) ขนาด 1½ นิ้ว	หัว	6	5	DC ท้าย	พธ.ทร.
3.24	4210-35-362-2513	-	หัวต่อสายสูบลูก - ตัวเมีย (COUPLING HOSE) ขนาด 2½ นิ้ว	หัว	6	1	DC ท้าย	พธ.ทร.
3.25	4210-35-362-2515	-	หัวต่อสายสูบลูกแบบเรือ ชนิดลูกตัวผู้ - ตัวเมีย ขนาด 2½ นิ้ว x 1½ นิ้ว	หัว	4	1	DC ท้าย	พธ.ทร.
3.26	4210-35-362-2514	-	หัวต่อสายสูบลูกแบบเรือ ชนิดตัวเมีย - ตัวผู้ ขนาด 2½ นิ้ว x 1½ นิ้ว	หัว	4	1	DC ท้าย	พธ.ทร.
3.27	4210-35-557-0353	-	เครื่องผสมพองทางกล (INLINE EDUCTOR)	ชุดเครื่อง	4	-	-	วศ.ทร.
3.28	4210-35-557-0501	-	น้ำยาพองกลบรรจุถัง (FOAM LIQUID CAN) ขนาด 5 USG.	ถัง	15	3	DC หัว-ท้าย	วศ.ทร.
3.29	6810-35-555-0047	-	น้ำยาพองดับเพลิง ชนิด AFFF 3% (ใช้ดับเพลิงอากาศยาน) ขนาด 5 GPM	ถัง	10	-	-	วศ.ทร.
3.30	6670-35-360-7982	-	เครื่องชั่งแบบสปริงแขวน ขนาด 0 - 100 ปอนด์	ชุด	2	2	DC ท้าย, ประจำที่	พธ.ทร.
3.31	-	-	เครื่องชั่งแบบลูกตุ้มน้ำหนัก ขนาด 0 - 250 ปอนด์	ชุด	2	-	-	พธ.ทร.

SHIP ร.ล.สายบุรี

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 4

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย	
	3.32	4210-35-101-0133	-	ขวานดับเพลิง (AX. PICK HEAD) ขนาด 6 ปอนด์	เล่ม	3	1	ประจำที่	พร.ทร.
4	การตรวจสอบ (DC. Instrument)								
	4.1	6220-35-392-9937	-	ตะเกียงนิรภัย (FLAME SAFETY LAMP)	ดวง	2	-	-	อร.
	4.2	6630-35-551-0925	-	เครื่องตรวจจับสารเคมี (INDICATOR CHEMICAL AGENT) KIT	ชุด	1	-	-	วศ.ทร.
	4.3	6630-35-551-0361	21070402-5510361-0001	เครื่องตรวจจับแก๊สออกซิเจน และแก๊สระเบิด (OXYGEN & COMBUSTIVE GAS MONITOR) PORTABLE	ชุด	2	1	ห้องเครื่องมือ	วศ.ทร.
	4.4	6665-35-553-0010	-	ชุดเครื่องตรวจสอบการผิวกห้องด้วยลมอัด (AIR TESTING SET) PORTABLE	ชุด	1	-	-	วศ.ทร.
5	เครื่องมือ - อุปกรณ์ (DC. - PARTS, TOOLS, EQUIPMENTS)								
	5.1	4720-35-392-4355	-	ท่อลมยางกำลังดันต่ำ (LOW PRESSURE HOSE) ขนาด 3/8 ฟุต x 50 นิ้ว	สาย	2	-	-	อร.
	5.2	5140-35-392-9967	-	หีบเครื่องมือช่างไม้ (SHORING CHEST) ขนาด 12 นิ้ว X 12 นิ้ว X 26 นิ้ว	หีบ	2	-	-	อร.
	5.3	5120-35-415-3866	-	ประแจชุด (100 - 250 ซัน) ขนาด 7 ลินซ์	หีบ	2	-	-	อร.
	5.4	5110-35-392-9914	-	กรรไกรตัดเหล็กกลวด (IRON SISORES) ยาว 26 นิ้ว ตัดได้ 9/16 นิ้ว	อัน	1	1	หน่วยซ่อมหัว	อร.
	5.5	5510-35-391-0843	-	กรรไกรตัดเหล็กกลวด (IRON SISORES) ยาว 24 นิ้ว	อัน	1	-	-	อร.
	5.6	5120-35-415-3726	-	พะเนินหน้าเรียบสองหน้า ขนาด 6 ปอนด์ x 32 นิ้ว	เต้า	6	-	-	อร.
	5.7	5120-35-415-3817	-	พะเนินหน้าเรียบสองหน้า ขนาด 8 ปอนด์ x 32 นิ้ว	เต้า	6	4	DC หัว-ท้าย	อร.

SHIP ร.ล.สายบุรี

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 5

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย
5.8	5120-35-392-9950	-	พะเนินหน้าเรียบสองหน้า ขนาด 12 ปอนด์ x 34 นิ้ว	เต้า	2	-	-	อร.
5.9	5120-35-392-9935	-	ชะแลง (CROWBAR) ขนาด ¾ นิ้ว x 36 นิ้ว	อัน	4	1	DC หัว	อร.
5.10	5120-35-415-3413	-	เหล็กงัด ขนาด 9 ปอนด์ ยาว 40 นิ้ว	อัน	2	-	-	อร.
5.11	5110-35-392-9916	-	ขวานสันเรียบ (HATCH BROAD) ขนาด 4½ นิ้ว x 14½ นิ้ว	เล่ม	3	1	DC ท้าย	อร.
5.12	-	-	เลื่อยตัดโลหะแบบวงเดือน ตัดลึก 4 นิ้ว	ปิ่น	1	-	-	
5.13	5120-35-407-0006	-	เครื่องมือซ่อมท่อ แบบหนีบจับ (HOSE, CLAMPING) ½ นิ้ว - 3 นิ้ว	ชุด	2	-	-	อร.
5.14	5120-35-407-0007	-	เครื่องมือซ่อมท่อ แบบหนีบจับ (HOSE, CLAMPING) 2½ นิ้ว - 4 นิ้ว	ชุด	2	-	-	อร.
5.15	5180-35-415-4773	-	เครื่องมือซ่อมท่อ แบบพลาสติก (REPAIR KIT ETALLIC PIPE PATCH) KIT	ชุด	2	-	-	อร.
5.16	5180-35-392-9920	-	เครื่องมือซ่อมท่อ/แผ่นเหล็ก (METAL CLAMT TOOL) (KIT)	ชุด	1	-	-	อร.
5.17	3431-35-392-9919	-	เครื่องตัดด้วยก๊าซ - ประสานด้วยไฟฟ้า (MOVABLE WELDING ขนาด 2 - 4 มิลลิเมตร	ชุด	1	1	DC ท้าย	อร.
5.18	-	-	เครื่องตัด - ประสานด้วยก๊าซ (TORCH OUTFIT CUTTING BACK POCK) PORTABLE	ชุด	1	1	ประจำที่	อร.
5.19	3431-35-392-0249	-	เครื่องตัดประสานใต้น้ำ (PORTABLE)	ชุด	1	-	-	อร.
6	การป้องกันบุคคล (DC. - PERSONELL PROTECTION)							
6.1	4210-35-362-2581	-	เครื่องช่วยหายใจด้วยอ็อกซิเจน (OBA) 60 นาที	ชุด	10	-	-	พธ.ทร.
6.2	4240-35-360-0011	21070402-3600011-0001 21070402-3600011-0002	เครื่องช่วยหายใจ แบบอากาศอัด (SCUBA) สำหรับเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิต และขวดอัดอากาศอัดสำรอง ขนาด 42 ลูกบาศก์ฟุต	ชุด	2	11	DC หัว-ท้าย	พธ.ทร.

SHIP ร.ล.สายบุรี

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 6

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย
		21070402-3600011-0003 21070402-3600011-0004 21070402-3600011-0005						
6.3	4310-35-392-1562	-	เครื่องยนต์อัดอากาศสำหรับเครื่องช่วยการหายใจแบบเคลื่อนที่ 3.5 CFM	เครื่อง	1	1	ประจำที่	พธ.ทร.
6.4	4240-35-360-0010	-	ลวดช่วยชีวิตสำหรับเครื่องช่วยการหายใจ (LIFE LINE) 3/16 นิ้ว x 50 ฟุต	เส้น	4	1	DC หัว	พธ.ทร.
6.5	-	-	กระป๋องเคมีผลิตออกซิเจน (CANISTER)	กระป๋อง/ชุด	32	-	-	พธ.ทร.
6.6	4240-35-360-1631	-	กระป๋องเคมีผลิตออกซิเจน สำหรับฝึกหัด	กระป๋อง/ชุด	32	-	-	พธ.ทร.
6.7	4210-35-362-0157	-	ชุดดับไฟ (FIRE FIGHTING OUTFIT) ขนาด S - M - L	ชุด	12	12	DC หัว-ท้าย	พธ.ทร.
6.8	8415-35-362-1051	-	ชุดป้องกันความร้อน (SAFETY HEAT OUTFIT) ขนาด S - M - L	ชุด	12	2	DC ท้าย	พธ.ทร.
6.9	-	-	ชุดสงครามเคมี (CHEMICAL WARFARE OUTFIT) ขนาด S - M - L	ชุด	12	12	DC หัว	พธ.ทร.
6.10	6665-35-553-0154	-	หน้ากากป้องกันไอพิษ (GAS MASK)	ชุด	24	-	-	พธ.ทร.
6.11	4220-35-496-7177	-	รองเท้ายาง (RUBBER BOOT)	คู่	4	4	DC หัว-ท้าย	พธ.ทร.
7	เครื่องสูบน้ำ (DC, - PUMPS)							
7.1	4320-35-392-2009	21070402-4320001-0001 21070402-4320001-0002	เครื่องสูบน้ำดับเพลิงเคลื่อนที่ แบบเรือขนาดกลาง ทางส่ง 2½ นิ้ว	ชุดเครื่อง	2	2	ประจำที่	อร.
7.2	4320-35-392-9953	21070402-4320005-0001	มอเตอร์สูบน้ำใต้น้ำเคลื่อนที่ (PUMP PRTL SMBRML) ขนาด 380 V.AC. 50 CY CUM/h ทางส่ง 2½ นิ้ว	ชุดเครื่อง	3	1	DC ท้าย	อร.

SHIP ร.ล.สายบุรี

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 7

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย	
	7.3	4140-35-392-0908	-	เครื่องเป่าน้ำ (EDUCTOR 4.0 IN, 150 GPM.30 FT.HEAD) ขนาดทางส่ง 4 นิ้ว	เครื่อง	4	-	อร.	
8	การระบายอากาศ (DC. - VENTILATION)								
	8.1	-	-	พัดลมระบายอากาศเคลื่อนที่ (VANE AXIAL FLOW FAN, EXPLOSION PROOF)	ชุด	2	2	DC หัว-ท้าย	อร.
	8.2	4730-35-425-0084	-	ท่อลมพับได้ (HOSE ASSY AIR DUCT) ขนาด 8 นิ้ว x 15 ฟุต	ท่อ	6	3	DC หัว-ท้าย	อร.
9	การค้ำจุนและอุดเรือ (DC. - SHORING, PLUGGING)								
	9.1	ไม้ค้ำจุน ไม้เนื้ออ่อน แท่ง อาบน้ำยาป้องกันไฟ (SUPPORT POST (WOOD) COATED WITH ANTI - FIRE SD.)							
		5510-35-415-7985	-	9.1.1 ไม้ค้ำจุน ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว x 8 ฟุต	ท่อน	15	-	-	อร.
		5510-35-415-8010	-	9.1.2 ไม้ค้ำจุน ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว x 12 ฟุต	ท่อน	6	-	-	อร.
		5510-35-415-7992	-	9.1.3 ไม้ค้ำจุน ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว x 14 ฟุต	ท่อน	4	-	-	อร.
		5510-35-415-7980	-	9.1.4 ไม้ค้ำจุน ขนาด 2 นิ้ว x 10 นิ้ว x 14 ฟุต	ท่อน	4	-	-	อร.
	9.2	ลิ้ม (WOOD WEDGE) ทำด้วยไม้อัตราส่วน หนาต่อยาว = 1 ต่อ 4, กว้างตามสมควรว ขนาดลิ้ม = หนา x กว้าง x ยาว							
		5510-35-410-8151	-	9.2.1 ลิ้มไม้ ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 8 นิ้ว	อัน	12	-	-	อร.
		5510-35-415-8018	-	9.2.2 ลิ้มไม้ ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว x 8 นิ้ว	อัน	12	-	-	อร.
		5510-35-415-7981	-	9.2.3 ลิ้มไม้ ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว x 12 นิ้ว	อัน	12	-	-	อร.
		5510-35-415-7986	-	9.2.4 ลิ้มไม้ ขนาด 3 นิ้ว x 6 นิ้ว x 12 นิ้ว	อัน	12	-	-	อร.
		5510-35-410-8158	-	9.2.5 ลิ้มไม้ ขนาด 1½ นิ้ว x 2 นิ้ว x 12 นิ้ว	อัน	12	-	-	อร.

SHIP ร.ล.สายบุรี

VOLUME IV

GROUP อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

PART 3

PAGE 8

ลำดับ	หมายเลขประจำพัสดุ	ทะเบียนครุภัณฑ์	รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์	หน่วยนับ	อัตรา	จำนวน	สถานที่ติดตั้ง	หน่วย	
	5510-35-415-8159	-	9.2.6 ลิ่มไม้ ขนาด 1½ นิ้ว x 3 นิ้ว x 12 นิ้ว	อัน	12	-	-	อร.	
9.3	ลูกอุด (WOODEN FLUG, CONE SHAPE) ทำด้วยไม้รูปกรวยกลม ขนาด โคน x ปลาย x สูง								
	5510-35-415-8030	-	9.3.1 ลูกอุดไม้ ขนาด 1 นิ้ว x 0 นิ้ว x 3 นิ้ว	ลูก	16	-	-	อร.	
	5510-35-415-8021	-	9.3.2 ลูกอุดไม้ ขนาด 2 นิ้ว x 0 นิ้ว x 3 นิ้ว	ลูก	16	-	-	อร.	
	5510-35-415-8037	-	9.3.3 ลูกอุดไม้ ขนาด 3 นิ้ว x 1 นิ้ว x 8 นิ้ว	ลูก	16	-	-	อร.	
	5510-35-410-8172	-	9.3.4 ลูกอุดไม้ ขนาด 5 นิ้ว x 2½ นิ้ว x 10 นิ้ว	ลูก	16	5	DC หัว-ท้าย	อร.	
	5510-35-415-8003	-	9.3.5 ลูกอุดไม้ ขนาด 7 นิ้ว x 3½ นิ้ว x 10 นิ้ว	ลูก	10	6	DC หัว-ท้าย	อร.	
	5510-35-410-8180	-	9.3.6 ลูกอุดไม้ ขนาด 8 นิ้ว x 4 นิ้ว x 10 นิ้ว	ลูก	4	-	-	อร.	
9.4	อุปกรณ์ค้ำจุน - อุดเรืออื่น ๆ								
	2040-35-415-0084	-	9.4.1 เหล็กค้ำจุนชนิดเลื่อนได้ (METAL SHORES) ขนาด 3½ ฟุต - 6½ ฟุต	อัน	4	4	DC หัว-ท้าย	อร.	
	2040-35-415-0111	-	9.4.2 เหล็กค้ำจุนชนิดเลื่อนได้ (METAL SHORES) ขนาด 6½ ฟุต - 10½ ฟุต	อัน	4	4	DC หัว-ท้าย	อร.	
	9535-35-422-4321	-	9.4.3 แผ่นปะเรือชนิดพับได้ (HINGER PATCH) ทำด้วยอะลูมิเนียม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	3	-	-	อร.	
	9535-35-422-4322	-	9.4.4 แผ่นปะเรือชนิดพับได้ (HINGER PATCH) ทำด้วยอะลูมิเนียม ขนาด 18 นิ้ว	อัน	3	2	DC หัว-ท้าย	อร.	

